

# LEFRANC BOURGEOIS VITRAIL COLOUR HIDING WHITE

## Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878  
Fecha de emisión: 11/08/2023 Fecha de revisión: 11/08/2023 Versión: 1.0

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1. Identificador de producto

Forma del producto : Mezcla  
Nombre comercial : LEFRANC BOURGEOIS VITRAIL COLOUR HIDING WHITE  
Grupo de productos : Producto comercial  
Otros medios de identificación : UFI: 4KST-2KT8-M00N-X34V

#### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

##### 1.2.1. Usos pertinentes identificados

Destinado al público en general :  
Categoría de uso principal : Uso por el consumidor  
Especificaciones de utilización industrial/profesional : Industrial  
Reservado a un uso profesional  
Uso de la sustancia/mezcla : Materiales para artistas y pinturas para pasatiempos

##### 1.2.2. Usos desaconsejados

No se dispone de más información

#### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Distribuidor

COLART EUROPE SAS SAS  
5 rue René Panhard 72021 Le Mans Cedex 2  
72021 LeMans  
France  
T +44 208 424 3270  
[r.enquiries@colart.co.uk](mailto:r.enquiries@colart.co.uk)

##### Otro

Colart International Holdings LTD  
The MediaWorks Building  
191 Wood Lane  
GB- W12 7FP London – London  
United Kingdom  
T 02084243200  
[r.enquiries@colart.co.uk](mailto:r.enquiries@colart.co.uk)

##### Fabricante

Colart France  
Zone Industrielle Nord 5 Rue René Panhard, +33 2 43 83 83 00  
Le Mans  
France  
[r.enquiries@colart.co.uk](mailto:r.enquiries@colart.co.uk)

#### 1.4. Teléfono de emergencia

Número de emergencia : +33 2 43 83 83 00 (Monday- Thursday: 8:00-12:00 13:30-16:00 , Friday: 8:00-12:00 CET Language French); (+44) 2084243200 Monday-Friday: 9:00-17:00 GMT Language English)

| País   | Organismo/Empresa                                                                                                              | Dirección                     | Número de emergencia | Comentario |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------|
| España | Servicio de Información Toxicológica<br>Instituto Nacional de Toxicología y<br>Ciencias Forenses, Departamento de<br>Barcelona | C/Merced 1<br>08002 Barcelona | +34 91 562 04 20     |            |

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

##### Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]

Líquidos inflamables, categoría 3

H226

# LEFRANC BOURGEOIS VITRAIL COLOUR HIDING WHITE

## Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

Toxicidad específica en determinados órganos – Exposición única, categoría 3, narcosis H336  
Toxicidad específica en determinados órganos – Exposiciones repetidas, categoría 1 H372  
Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro crónico, categoría 3 H412  
Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16

### Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente

No se dispone de más información

## 2.2. Elementos de la etiqueta

### Etiquetado según el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de peligro (CLP)



Palabra de advertencia (CLP)  
Contiene

: Peligro  
: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics, Nafta disolvente (petróleo), fracción alifática intermedia; queroseno de primera destilación; [combinación compleja de hidrocarburos obtenida de la destilación de petróleo crudo o de gasolina natural; compuesta principalmente de hidrocarburos saturados con un número de carbonos en su mayor parte en el intervalo de C9 a C12 y con un intervalo de ebullición aproximado de 140 °C a 220 °C (de 284 °F a 428 °F).], Ciclohexanona

Indicaciones de peligro (CLP)

: H226 - Líquidos y vapores inflamables.  
H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo.  
H372 - Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.  
H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia (CLP)

: P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.  
P261 - Evitar respirar los vapores, el aerosol.  
P271 - Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.  
P312 - Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar.  
P314 - Consultar a un médico en caso de malestar.  
EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.  
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, con arreglo a la normativa local, regional, nacional y/o internacional.  
EUH066 - La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.  
EUH211 - ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol.

Frases EUH

Cierre de seguridad para niños

: Aplicable

Indicación de peligro detectable con el tacto

: Aplicable

Etiquetado de acuerdo con: exención para los embalajes de una capacidad de 125 ml o menos

Pictogramas de peligro (CLP)



Palabra de advertencia (CLP)  
Componentes peligrosos

: Peligro  
: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics, Nafta disolvente (petróleo), fracción alifática intermedia; queroseno de primera destilación; [combinación compleja de hidrocarburos obtenida de la destilación de petróleo crudo o de gasolina natural; compuesta principalmente de hidrocarburos saturados con un número de carbonos en su mayor parte en el intervalo de C9 a C12 y con un intervalo de ebullición aproximado de 140 °C a 220 °C (de 284 °F a 428 °F).], Ciclohexanona

Indicaciones de peligro (CLP)

: H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo.  
H372 - Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.  
H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

# LEFRANC BOURGEOIS VITRAIL COLOUR HIDING WHITE

## Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consejos de prudencia (CLP) | : P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.<br>P261 - Evitar respirar los vapores, el aerosol.<br>P271 - Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.<br>P314 - Consultar a un médico en caso de malestar.<br>P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales, de acuerdo con la normativa local, regional, nacional y/o internacional.<br>EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. |
| Frases EUH                  | : EUH066 - La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.<br>EUH211 - ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 2.3. Otros peligros

No contiene sustancias PBT/mPmB ≥ 0.1% evaluadas con arreglo al Anexo XIII de REACH

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

### 3.1. Sustancias

No aplicable

### 3.2. Mezclas

| Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Identificador de producto                                                                       | %       | Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics<br>sustancia a la que se aplica un límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo                                                                                                                                                                                                                                                            | N° CAS: 64742-48-9<br>N° CE: 919-857-5<br>N° Índice: 649-327-00-6<br>REACH-no: 01-2119463258-33 | 10 – 30 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304                                                                                                                       |
| Dióxido de titanio; [en forma de polvo que contenga el 1 % o más de partículas con un diámetro aerodinámico ≤ 10 µm]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N° CAS: 13463-67-7<br>N° CE: 236-675-5<br>N° Índice: 022-006-002<br>REACH-no: 01-2119489379-17  | 10 – 30 | Carc. 2, H351                                                                                                                                                                    |
| Nafta disolvente (petróleo), fracción alifática intermedia; queroseno de primera destilación; [combinación compleja de hidrocarburos obtenida de la destilación de petróleo crudo o de gasolina natural; compuesta principalmente de hidrocarburos saturados con un número de carbonos en su mayor parte en el intervalo de C9 a C12 y con un intervalo de ebullición aproximado de 140 °C a 220 °C (de 284 °F a 428 °F).] | N° CAS: 64742-88-7<br>N° CE: 265-191-7<br>N° Índice: 649-405-00-X                               | 10 – 30 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 1, H372<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                         |
| Ciclohexanona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N° CAS: 108-94-1<br>N° CE: 203-631-1<br>N° Índice: 606-010-00-7                                 | 5 – 10  | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Acute Tox. 4 (Cutánea), H312<br>Acute Tox. 4 (Inhalación), H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H336 |
| 2-PENTANONE OXIME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N° CAS: 623-40-5<br>N° CE: 484-470-6                                                            | 1 – 3   | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 3, H412<br>STOT RE 2, H373                                                                                    |

Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16

# LEFRANC BOURGEOIS VITRAIL COLOUR HIDING WHITE

## Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

### SECCIÓN 4: Primeros auxilios

#### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

|                                                               |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas de primeros auxilios general                          | : No administrar nada por vía oral a las personas en estado de inconsciencia. En caso de malestar consultar a un médico (mostrarle la etiqueta siempre que sea posible).        |
| Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación            | : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.  |
| Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel  | : Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. |
| Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos | : Enjuagar inmediatamente con agua abundante. Consúltese con el médico si persiste el dolor o la irritación.                                                                    |
| Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión             | : Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Acudir urgentemente al médico.                                                                                                     |

#### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

|                                                  |                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Síntomas/efectos                                 | : Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.           |
| Síntomas/efectos después de inhalación           | : Puede provocar somnolencia o vértigo.                                             |
| Síntomas/efectos después de contacto con la piel | : La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. |

#### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No se dispone de más información

### SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

#### 5.1. Medios de extinción

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Medios de extinción apropiados    | : Espuma. Polvo seco. Dióxido de carbono. Agua pulverizada. Arena. |
| Medios de extinción no apropiados | : No utilizar flujos de agua potentes.                             |

#### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Peligro de incendio  | : Líquidos y vapores inflamables.                         |
| Peligro de explosión | : Puede formar mezclas vapor-aire inflamables/explosivas. |

#### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrucciones para extinción de incendio     | : Enfriar los contenedores expuestos mediante agua pulverizada o nebulizada. Sea prudente a la hora de extinguir cualquier incendio de productos químicos. Evitar que las aguas residuales de extinción de incendios contaminen el medio ambiente. |
| Protección durante la extinción de incendios | : No entrar en la zona de fuego sin el equipo de protección adecuado, incluida la protección respiratoria.                                                                                                                                         |

### SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

#### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

|                   |                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas generales | : Eliminar las posibles fuentes de ignición. Adoptar precauciones especiales para evitar cargas de electricidad estática. No exponer a llamas descubiertas. No fumar. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### 6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Procedimientos de emergencia | : Evacuar el personal no necesario. |
|------------------------------|-------------------------------------|

##### 6.1.2. Para el personal de emergencia

|                              |                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipo de protección         | : Proporcionar una protección adecuada a los equipos de limpieza. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. |
| Procedimientos de emergencia | : Ventilar la zona.                                                                                                                         |

#### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar la penetración en alcantarillas y aguas potables. Advertir a las autoridades si el líquido penetra en sumideros o en aguas públicas. Evitar su liberación al medio ambiente.

# LEFRANC BOURGEOIS VITRAIL COLOUR HIDING WHITE

## Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Procedimientos de limpieza : Absorber inmediatamente el producto derramado mediante sólidos inertes como arcilla o tierra de diatomeas. Recoger el vertido. Almacenar alejado de otros materiales.

### 6.4. Referencia a otras secciones

Ver la Sección 8. Control de exposición/protección individual.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Peligros adicionales durante el tratamiento : Manipular los recipientes vacíos con precaución, ya que los vapores residuales son inflamables.

Precauciones para una manipulación segura : Lavarse las manos y otras zonas expuestas con un jabón suave y con agua antes de comer, beber y fumar o de abandonar el trabajo. Garantizar una buena ventilación de la zona de trabajo para evitar la formación de vapores. No exponer a llamas descubiertas. No fumar. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

Medidas de higiene : No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos, los antebrazos y la cara concienzudamente tras la manipulación.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Medidas técnicas : Seguir los procedimientos de derivación a tierra apropiados para evitar la electricidad estática. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación antideflagrante.

Condiciones de almacenamiento : Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado lejos de : Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Productos incompatibles : Bases fuertes. Ácidos fuertes.

Materiales incompatibles : Fuentes de ignición. Luz directa del sol. Fuentes de calor.

### 7.3. Usos específicos finales

No se dispone de más información

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

### 8.1. Parámetros de control

#### 8.1.1 Valores límite nacionales de exposición profesional y biológicos

#### Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (64742-48-9)

#### UE - Valor límite de exposición profesional indicativo (IOEL)

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Nombre local         | White spirit Type 3           |
| IOEL TWA [ppm]       | 20 ppm                        |
| IOEL STEL            | 290 mg/m <sup>3</sup>         |
| IOEL STEL [ppm]      | 50 ppm                        |
| Comentarios          | Skin. (Year of adoption 2007) |
| Referencia normativa | SCOEL Recommendations         |

#### 8.1.2. Métodos de seguimiento recomendados

No se dispone de más información

#### 8.1.3. Contaminantes del aire formados

No se dispone de más información

# LEFRANC BOURGEOIS VITRAIL COLOUR HIDING WHITE

## Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

### 8.1.4. DNEL y PNEC

No se dispone de más información

### 8.1.5. Bandas de control

No se dispone de más información

## 8.2. Controles de la exposición

### 8.2.1. Controles técnicos apropiados

No se dispone de más información

### 8.2.2. Equipos de protección personal

#### Equipo de protección individual:

Evitar toda exposición innecesaria.

#### Símbolo/s del equipo de protección personal:



#### 8.2.2.1. Protección de los ojos y la cara

##### Protección ocular:

Evitar el contacto con los ojos. Gafas químicas o gafas de seguridad

#### 8.2.2.2. Protección de la piel

##### Protección de la piel y del cuerpo:

Úsese indumentaria protectora adecuada

##### Protección de las manos:

Evitar el contacto con la piel

#### 8.2.2.3. Protección de las vías respiratorias

##### Protección de las vías respiratorias:

Si el modo de utilización del producto conlleva un riesgo de exposición por inhalación, llevar un equipo de protección respiratoria

#### 8.2.2.4. Peligros térmicos

No se dispone de más información

### 8.2.3. Control de la exposición ambiental

#### Otros datos:

No comer, beber ni fumar durante la utilización.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Estado físico                   | : Líquido                              |
| Color                           | : Blanco.                              |
| Apariencia                      | : Líquido.                             |
| Olor                            | : característico.                      |
| Umbral olfativo                 | : No disponible                        |
| Punto de fusión                 | : No disponible                        |
| Punto de congelación            | : No disponible                        |
| Punto de ebullición             | : No disponible                        |
| Inflamabilidad                  | : Líquidos y vapores inflamables.      |
| Límites de explosión            | : No disponible                        |
| Límite inferior de explosividad | : No disponible                        |
| Límite superior de explosividad | : No disponible                        |
| Punto de inflamación            | : $\approx 40 (\leq 0) ^\circ\text{C}$ |
| Temperatura de auto-inflamación | : No disponible                        |
| Temperatura de descomposición   | : No disponible                        |

# LEFRANC BOURGEOIS VITRAIL COLOUR HIDING WHITE

## Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| pH                                                | : No disponible |
| Viscosidad, cinemática                            | : > 20.5 mm²/s  |
| Solubilidad                                       | : No disponible |
| Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Kow) | : No disponible |
| Presión de vapor                                  | : No disponible |
| Presión de vapor a 50°C                           | : No disponible |
| Densidad                                          | : No disponible |
| Densidad relativa                                 | : 0.87 – 0.95   |
| Densidad relativa de vapor a 20°C                 | : No disponible |
| Características de las partículas                 | : No aplicable  |

### 9.2. Otros datos

#### 9.2.1. Información relativa a las clases de peligro físico

No se dispone de más información

#### 9.2.2. Otras características de seguridad

No se dispone de más información

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

No se dispone de más información

### 10.2. Estabilidad química

Líquidos y vapores inflamables. Puede formar mezclas vapor-aire inflamables/explosivas.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No establecido.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Luz directa del sol. Temperaturas extremadamente elevadas o extremadamente bajas. Llama descubierta. Sobre calentamiento. Calor. Chispas.

### 10.5. Materiales incompatibles

Ácidos fuertes. Bases fuertes.

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

humo. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono. Puede liberar gases inflamables.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Toxicidad aguda (oral)       | : No clasificado |
| Toxicidad aguda (cutánea)    | : No clasificado |
| Toxicidad aguda (inhalación) | : No clasificado |

| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (64742-48-9) |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 oral rata                                                                    | > 5000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)      |
| DL50 cutánea rata                                                                 | > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)    |
| DL50 cutáneo conejo                                                               | ≥ 3160 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |

# LEFRANC BOURGEOIS VITRIL COLOUR HIDING WHITE

## Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2-PENTANONE OXIME (623-40-5)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |
| DL50 oral rata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1133 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure)                               |
| CL50 Inhalación - Rata [ppm]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | > 295 ppm Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)                                                                                      |
| <b>Nafta disolvente (petróleo), fracción alifática intermedia; queroseno de primera destilación; [combinación compleja de hidrocarburos obtenida de la destilación de petróleo crudo o de gasolina natural; compuesta principalmente de hidrocarburos saturados con un número de carbonos en su mayor parte en el intervalo de C9 a C12 y con un intervalo de ebullición aproximado de 140 °C a 220 °C (de 284 °F a 428 °F).] (64742-88-7)</b> |                                                                                                                                                                       |
| DL50 oral rata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | > 5000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: EPA OTS 798.1175 (Acute Oral Toxicity), Guideline: OECD Guideline 420 (Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Method) |
| DL50 cutáneo conejo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Guideline: EPA OTS 798.1100 (Acute Dermal Toxicity), Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)              |
| CL50 Inhalación - Rata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | > 5.28 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity), 95% CL: 0,42 -                                                                |
| <b>Ciclohexanona (108-94-1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |
| CL50 Inhalación - Rata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | > 6.2 mg/l air Animal: rat                                                                                                                                            |
| Corrosión o irritación cutáneas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : No clasificado                                                                                                                                                      |
| Indicaciones adicionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.                                                                                   |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | : No clasificado                                                                                                                                                      |
| Indicaciones adicionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación                                                                                   |
| Sensibilización respiratoria o cutánea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : No clasificado                                                                                                                                                      |
| Indicaciones adicionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación                                                                                   |
| Mutagenicidad en células germinales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : No clasificado                                                                                                                                                      |
| Indicaciones adicionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación                                                                                   |
| Carcinogenicidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : No clasificado                                                                                                                                                      |
| Indicaciones adicionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación                                                                                   |
| <b>Dióxido de titanio; [en forma de polvo que contenga el 1 % o más de partículas con un diámetro aerodinámico ≤ 10 µm] (13463-67-7)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
| Grupo CIIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2B - Posiblemente carcinógeno en humanos                                                                                                                              |
| Toxicidad para la reproducción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : No clasificado                                                                                                                                                      |
| Indicaciones adicionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación                                                                                   |
| <b>Nafta disolvente (petróleo), fracción alifática intermedia; queroseno de primera destilación; [combinación compleja de hidrocarburos obtenida de la destilación de petróleo crudo o de gasolina natural; compuesta principalmente de hidrocarburos saturados con un número de carbonos en su mayor parte en el intervalo de C9 a C12 y con un intervalo de ebullición aproximado de 140 °C a 220 °C (de 284 °F a 428 °F).] (64742-88-7)</b> |                                                                                                                                                                       |
| NOAEL (animal/macho, F0/P)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥ 3000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male                                                                                                           |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : Puede provocar somnolencia o vértigo.                                                                                                                               |
| <b>Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, &lt; 2% aromatics (64742-48-9)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Puede provocar somnolencia o vértigo.                                                                                                                                 |
| <b>Nafta disolvente (petróleo), fracción alifática intermedia; queroseno de primera destilación; [combinación compleja de hidrocarburos obtenida de la destilación de petróleo crudo o de gasolina natural; compuesta principalmente de hidrocarburos saturados con un número de carbonos en su mayor parte en el intervalo de C9 a C12 y con un intervalo de ebullición aproximado de 140 °C a 220 °C (de 284 °F a 428 °F).] (64742-88-7)</b> |                                                                                                                                                                       |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Puede provocar somnolencia o vértigo.                                                                                                                                 |

# LEFRANC BOURGEOIS VITRAIL COLOUR HIDING WHITE

## Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ciclohexanona (108-94-1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Puede provocar somnolencia o vértigo.                                                                                 |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | : Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.                                             |
| <b>2-PENTANONE OXIME (623-40-5)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |
| NOAEC (inhalación, rata, gas, 90 días)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 298.9 ppm Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study)                     |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.                                        |
| <b>Nafta disolvente (petróleo), fracción alifática intermedia; queroseno de primera destilación; [combinación compleja de hidrocarburos obtenida de la destilación de petróleo crudo o de gasolina natural; compuesta principalmente de hidrocarburos saturados con un número de carbonos en su mayor parte en el intervalo de C9 a C12 y con un intervalo de ebullición aproximado de 140 °C a 220 °C (de 284 °F a 428 °F).] (64742-88-7)</b> |                                                                                                                       |
| NOAEL (oral, rata, 90 días)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 750 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female                                                            |
| NOAEC (inhalación, rata, vapor, 90 días)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥ 0.024 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study)              |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Provoca daños en los órganos (sistema nervioso central) tras exposiciones prolongadas o repetidas.                    |
| <b>Ciclohexanona (108-94-1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |
| NOAEL (oral, rata, 90 días)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 143 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents) |
| Peligro por aspiración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : No clasificado                                                                                                      |
| Indicaciones adicionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación                                   |
| <b>LEFRANC BOURGEOIS VITRAIL COLOUR HIDING WHITE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |
| Viscosidad, cinemática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | > 20.5 mm²/s                                                                                                          |
| <b>Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, &lt; 2% aromatics (64742-48-9)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |
| Viscosidad, cinemática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.33 mm²/s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm²/s)'                                                  |
| <b>Ciclohexanona (108-94-1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |
| Viscosidad, cinemática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.324 mm²/s                                                                                                           |

## 11.2. Información sobre otros peligros

### 11.2.1. Propiedades de alteración endocrina

No se dispone de más información

### 11.2.2. Otros datos

Efectos adversos y posibles síntomas para la salud humana : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

## SECCIÓN 12: Información ecológica

### 12.1. Toxicidad

Ecología - agua : Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático : No clasificado  
Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático : Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

# LEFRANC BOURGEOIS VITRIL COLOUR HIDING WHITE

## Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

### 2-PENTANONE OXIME (623-40-5)

|                      |                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE50 72h - Algas [1] | ≈ 54 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| CE50 72h - Algas [2] | 88 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)   |

### Ciclohexanona (108-94-1)

|                       |                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Peces [1]      | 527 – 732 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas                                          |
| CE50 - Crustáceos [1] | > 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                    |
| CE50 72h - Algas [1]  | > 100 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |

### 12.2. Persistencia y degradabilidad

#### LEFRANC BOURGEOIS VITRIL COLOUR HIDING WHITE

|                               |                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Persistencia y degradabilidad | Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente. |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

### 12.3. Potencial de bioacumulación

#### LEFRANC BOURGEOIS VITRIL COLOUR HIDING WHITE

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Potencial de bioacumulación | No establecido. |
|-----------------------------|-----------------|

### 12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de más información

### 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No se dispone de más información

### 12.6. Propiedades de alteración endocrina

No se dispone de más información

### 12.7. Otros efectos adversos

Indicaciones adicionales : Evitar su liberación al medio ambiente.

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recomendaciones para la eliminación de productos/envases | : Destruir cumpliendo las condiciones de seguridad exigidas por la legislación local/nacional. Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, con arreglo a la normativa local, regional, nacional y/o internacional. |
| Indicaciones adicionales                                 | : Manipular los recipientes vacíos con precaución, ya que los vapores residuales son inflamables.                                                                                                                                                                        |
| Ecología - residuos                                      | : Evitar su liberación al medio ambiente.                                                                                                                                                                                                                                |

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

En conformidad con ADR / IMDG / IATA / ADN

| ADR                                 | IMDG     | IATA     | ADN      |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>14.1. Número ONU o número ID</b> |          |          |          |
| ONU 1263                            | ONU 1263 | ONU 1263 | ONU 1263 |

# LEFRANC BOURGEOIS VITRAIL COLOUR HIDING WHITE

## Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

| ADR                                                                               | IMDG                                                                              | IATA                                                                              | ADN                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| PRODUCTOS PARA PINTURA                                                            | PRODUCTOS PARA PINTURA                                                            | Paint related material                                                            | PRODUCTOS PARA PINTURA                                                              |
| Descripción del documento del transporte                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| UN 1263 PRODUCTOS PARA PINTURA, 3, III, (D/E)                                     | UN 1263 PRODUCTOS PARA PINTURA, 3, III                                            | UN 1263 Paint related material, 3, III                                            | UN 1263 PRODUCTOS PARA PINTURA, 3, III                                              |
| 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| 3                                                                                 | 3                                                                                 | 3                                                                                 | 3                                                                                   |
|  |  |  |  |
| 14.4. Grupo de embalaje                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| III                                                                               | III                                                                               | III                                                                               | III                                                                                 |
| 14.5. Peligros para el medio ambiente                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| Peligroso para el medio ambiente: No                                              | Peligroso para el medio ambiente: No<br>Contaminante marino: No                   | Peligroso para el medio ambiente: No                                              | Peligroso para el medio ambiente: No                                                |
| No se dispone de información adicional                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |

### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

#### Transporte por vía terrestre

Disposiciones especiales (ADR) : 163, 367, 650  
Cantidades limitadas (ADR) : 5l  
Panel naranja :



#### Transporte marítimo

Disposiciones especiales (IMDG) : 163, 223, 367, 955  
Cantidades limitadas (IMDG) : 5 L

#### Transporte aéreo

Cantidades limitadas para aviones de pasajeros y de carga (IATA) : Y344  
Disposiciones especiales (IATA) : A3, A72, A192

#### Transporte por vía fluvial

Disposiciones especiales (ADN) : 163, 367, 650  
Cantidades limitadas (ADN) : 5 L

### 14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

# LEFRANC BOURGEOIS VITRAIL COLOUR HIDING WHITE

## Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

### SECCIÓN 15: Información reglamentaria

#### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

##### 15.1.1. Normativa de la UE

###### Anexo XVII de REACH (condiciones de las restricciones)

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XVII de REACH (Condiciones de restricción)

###### Anexo XIV de REACH (lista de autorizaciones)

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XIV de REACH (Lista de autorizaciones)

###### Lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes (SVHC) de REACH

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

###### Reglamento PIC

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista PIC (Reglamento UE 649/2012 relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos)

###### Reglamento COP (Contaminantes orgánicos persistentes)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista COP (Reglamento UE 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos persistentes)

###### Agotamiento de la capa de ozono

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias que agotan la capa de ozono (Reglamento UE 1005/2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono)

###### Reglamento sobre los precursores de explosivo (UE 2019/1148)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de explosivos (Reglamento UE 2019/1148 sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos)

###### Reglamento sobre precursores de drogas (CE 273/2004)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de drogas (Reglamento CE 273/2004 relativa a la fabricación y puesta en el mercado de determinadas sustancias utilizadas para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas)

##### 15.1.2. Normativas nacionales

No se dispone de más información

#### 15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha llevado a cabo la Evaluación de la Seguridad Química

### SECCIÓN 16: Otra información

Fuentes de los datos : REGLAMENTO (CE) N° 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006.

Otros datos : Ninguno(a).

#### Texto íntegro de las frases H y EUH:

|                           |                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Cutánea)    | Toxicidad aguda (cutánea), categoría 4                                            |
| Acute Tox. 4 (Inhalación) | Toxicidad aguda (por inhalación), categoría 4                                     |
| Acute Tox. 4 (Oral)       | Toxicidad aguda (oral), categoría 4                                               |
| Aquatic Chronic 2         | Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro crónico, categoría 2          |
| Aquatic Chronic 3         | Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro crónico, categoría 3          |
| Asp. Tox. 1               | Peligro por aspiración, categoría 1                                               |
| Carc. 2                   | Carcinogenicidad, categoría 2                                                     |
| EUH066                    | La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. |

# LEFRANC BOURGEOIS VITRAIL COLOUR HIDING WHITE

## Fichas de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

| Texto íntegro de las frases H y EUH: |                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH211                               | ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol. |
| Eye Dam. 1                           | Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 1                                  |
| Eye Irrit. 2                         | Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2                                  |
| Flam. Liq. 3                         | Líquidos inflamables, categoría 3                                                          |
| H226                                 | Líquidos y vapores inflamables.                                                            |
| H302                                 | Nocivo en caso de ingestión.                                                               |
| H304                                 | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.             |
| H312                                 | Nocivo en contacto con la piel.                                                            |
| H315                                 | Provoca irritación cutánea.                                                                |
| H318                                 | Provoca lesiones oculares graves.                                                          |
| H319                                 | Provoca irritación ocular grave.                                                           |
| H332                                 | Nocivo en caso de inhalación.                                                              |
| H336                                 | Puede provocar somnolencia o vértigo.                                                      |
| H351                                 | Se sospecha que provoca cáncer.                                                            |
| H372                                 | Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.                    |
| H373                                 | Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.             |
| H411                                 | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.                       |
| H412                                 | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.                       |
| Skin Irrit. 2                        | Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2                                               |
| STOT RE 1                            | Toxicidad específica en determinados órganos – Exposiciones repetidas, categoría 1         |
| STOT RE 2                            | Toxicidad específica en determinados órganos – Exposiciones repetidas, categoría 2         |
| STOT SE 3                            | Toxicidad específica en determinados órganos – Exposición única, categoría 3, narcosis     |

| Clasificación y procedimiento utilizados para determinar la clasificación de las mezclas de conformidad con el Reglamento (CE) 1272/2008 [CLP]: |      |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| Flam. Liq. 3                                                                                                                                    | H226 | Conforme a datos obtenidos de ensayos |
| STOT SE 3                                                                                                                                       | H336 | Criterio experto                      |
| STOT RE 1                                                                                                                                       | H372 | Criterio experto                      |
| Aquatic Chronic 3                                                                                                                               | H412 | Criterio experto                      |

Hoja de Seguridad aplicable para regiones : ES - España

Ficha de datos de seguridad (FDS), UE

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto.