

# WINSOR & NEWTON GALERIA ACRYLIC MEDIUMS HEAVY MODELLING PASTE

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878  
Fecha de emisión: 09/10/2024 Fecha de revisión: 10/03/2026 Reemplaza la versión de: 20/01/2022 Versión: 6.0

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1. Identificador de producto

Forma del producto : Mezcla  
Nombre comercial : WINSOR & NEWTON GALERIA ACRYLIC MEDIUMS HEAVY MODELLING PASTE  
Grupo de productos : Producto comercial

#### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

##### Usos pertinentes identificados

Destinado al público en general :  
Categoría de uso principal : Uso por el consumidor  
Uso de la sustancia/mezcla : Pinturas de artistas, artesanías y pasatiempos.

#### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Proveedor

COLART EUROPE SAS SAS  
5 rue René Panhard  
Cedex 2  
F72021 Le Mans  
France  
T +33 (0) 243 83 83 00  
[r.enquiries@colart.co.uk](mailto:r.enquiries@colart.co.uk)

##### Fabricante

Colart Le Mans S.A.S.  
Zone Industrielle Nord  
5 Rue René Panhard  
Le Mans  
France  
T +33 (0) 243 83 83 00

##### Otro

Colart International Holdings LTD  
The MediaWorks Building  
191 Wood Lane  
GB W12 7FP London, London  
United Kingdom  
T 02084243200  
[r.enquiries@colart.co.uk](mailto:r.enquiries@colart.co.uk)

#### 1.4. Teléfono de emergencia

Número de emergencia : +33 2 43 83 83 00 (Monday- Thursday: 8:00-12:00 13:30-16:00 , Friday: 8:00-12:00 CET Language French); (+44) 2084243200 Monday-Friday: 9:00-17:00 GMT Language English)

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

##### Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]

No clasificado

##### Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente

Que se sepa, el producto no presenta ningún riesgo especial siempre que se respeten las normas generales de higiene industrial.

#### 2.2. Elementos de la etiqueta

##### Etiquetado según el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Frases EUH : EUH208 - Contiene 2-Metil-1,2-benzotiazol-3(2H)-ona; [MBIT], Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.  
Cierre de seguridad para niños : No aplicable  
Indicación de peligro detectable con el tacto : No aplicable

#### 2.3. Otros peligros

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del Reglamento REACH

# WINSOR & NEWTON GALERIA ACRYLIC MEDIUMS HEAVY MODELLING PASTE

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del Reglamento REACH  
No contiene sustancias PBT y/o mPmB  $\geq 0,1\%$  evaluadas conforme al anexo XIII de REACH

La mezcla no contiene ni sustancia(s) incluida(s) en la lista establecida con arreglo al artículo 59, apartado 1 del Reglamento REACH por sus propiedades de alteración endocrina, ni sustancia(s) identificada(s) como poseedoras de propiedades de alteración endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión en una concentración igual o superior al 0,1 %

### SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

#### 3.2. Mezclas

| Nombre                                                                                    | Identificador de producto                     | %        | Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Metil-1,2-benzotiazol-3(2H)-ona; [MBIT]                                                 | N° CAS: 2527-66-4<br>N° Índice: 613-336-00-3  | < 0.0015 | Acute Tox. 4 (Cutánea), H312<br>Acute Tox. 3 (Oral), H301<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                    |
| Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) | N° CAS: 55965-84-9<br>N° Índice: 613-167-00-5 | < 0.0015 | Acute Tox. 2 (Inhalación), H330<br>Acute Tox. 2 (Cutánea), H310<br>Acute Tox. 3 (Oral), H301<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=100)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) |

| Límites de concentración específicos:                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                                                                                    | Identificador de producto                     | Límites de concentración específicos (%)                                                                                                                                                         |
| 2-Metil-1,2-benzotiazol-3(2H)-ona; [MBIT]                                                 | N° CAS: 2527-66-4<br>N° Índice: 613-336-00-3  | (0,0015 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A; H317                                                                                                                                                           |
| Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) | N° CAS: 55965-84-9<br>N° Índice: 613-167-00-5 | (0,0015 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A; H317<br>(0,06 ≤ C < 0,6) Eye Irrit. 2; H319<br>(0,06 ≤ C < 0,6) Skin Irrit. 2; H315<br>(0,6 ≤ C ≤ 100) Eye Dam. 1; H318<br>(0,6 ≤ C ≤ 100) Skin Corr. 1C; H314 |

Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16

### SECCIÓN 4: Primeros auxilios

#### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

|                                                               |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas de primeros auxilios general                          | : No administrar nada por vía oral a las personas en estado de inconsciencia. En caso de malestar consultar a un médico (mostrarle la etiqueta siempre que sea posible).                               |
| Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación            | : Permitir que la persona afectada respire aire fresco. Colocar a la víctima en reposo.                                                                                                                |
| Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel  | : Retirar la ropa afectada y lavar las zonas de piel expuestas con un jabón suave y agua; a continuación, enjuagar con agua caliente. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. |
| Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos | : Enjuagar inmediatamente con agua abundante. Consúltese con el médico si persiste el dolor o la irritación.                                                                                           |
| Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión             | : Enjuagar la boca con agua. En caso de duda o si los síntomas persisten, avisar al médico.                                                                                                            |

# WINSOR & NEWTON GALERIA ACRYLIC MEDIUMS HEAVY MODELLING PASTE

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas/efectos : No se considera peligroso en condiciones normales de utilización.

### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomático.

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

### 5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados : Espuma. Polvo seco. Dióxido de carbono. Arena.  
Medios de extinción no apropiados : No utilizar flujos de agua potentes.

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro de incendio : Sin riesgos de incendio.  
Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio : Posible emisión de humos tóxicos.

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Instrucciones para extinción de incendio : Enfriar los contenedores expuestos mediante agua pulverizada o nebulizada. Sea prudente a la hora de extinguir cualquier incendio de productos químicos. Evitar que las aguas residuales de extinción de incendios contaminen el medio ambiente.  
Protección durante la extinción de incendios : No entrar en la zona de fuego sin el equipo de protección adecuado, incluida la protección respiratoria.

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

#### Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Procedimientos de emergencia : Evacuar el personal no necesario. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Los derrames pueden resultar resbaladizos. Ventilar la zona.

#### Para el personal de emergencia

Equipo de protección : Proporcionar una protección adecuada a los equipos de limpieza.  
Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona.

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar la penetración en alcantarillas y aguas potables. Advertir a las autoridades si el líquido penetra en sumideros o en aguas públicas.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Procedimientos de limpieza : Absorber inmediatamente el producto derramado mediante sólidos inertes como arcilla o tierra de diatomeas. Recoger el vertido. Almacenar alejado de otros materiales.  
Otros datos : Eliminar los materiales o residuos sólidos en un centro autorizado.

### 6.4. Referencia a otras secciones

Para más información, ver sección 8 : "Control de la exposición-protección individual". Para más información, ver sección 13.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones para una manipulación segura : Evitar el contacto con los ojos y la piel. Lavarse las manos y otras zonas expuestas con un jabón suave y con agua antes de comer, beber y fumar o de abandonar el trabajo. El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado.

# WINSOR & NEWTON GALERIA ACRYLIC MEDIUMS HEAVY MODELLING PASTE

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Medidas de higiene : No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos después de cualquier manipulación.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento : Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado lejos de : Luz directa del sol, Fuentes de calor. Mantener los envases cerrados cuando no se estén utilizando.

Productos incompatibles : Bases fuertes. Ácidos fuertes.

Materiales incompatibles : Fuentes de ignición. Luz directa del sol.

### 7.3. Usos específicos finales

Véase la Sección 1.2.1.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

### 8.1. Parámetros de control

#### DNEL y PNEC

Información adicional : No existe ningún límite de exposición para este producto

### 8.2. Controles de la exposición

#### Controles técnicos apropiados

##### Controles técnicos apropiados:

El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado.

#### Equipos de protección personal

##### Protección de los ojos y la cara

##### Protección ocular:

Evitar el contacto con los ojos

##### Protección de la piel

##### Protección de la piel y del cuerpo:

Evítese el contacto con la piel

##### Protección de las manos:

Evítese el contacto con la piel. En caso de exposición repetida o prolongada: Utilizar guantes protectores

#### Protección respiratoria

##### Protección respiratoria:

No es necesario llevar un respirador en condiciones normales de uso de este producto

#### Controles de exposición medioambiental

##### Controles de exposición medioambiental:

Evitar su liberación al medio ambiente.

##### Otros datos:

No comer, beber ni fumar durante la utilización. Garantizar una ventilación adecuada.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico : Líquido

Color : Blanco.

Apariencia : Pasta.

Olor : característico.

Umbral olfativo : No disponible

Punto de fusión : No disponible

Punto de congelación : No disponible

# WINSOR & NEWTON GALERIA ACRYLIC MEDIUMS HEAVY MODELLING PASTE

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Punto de ebullición                                | : > 100 °C       |
| Inflamabilidad                                     | : No inflamable. |
| Límite inferior de explosividad                    | : No disponible  |
| Límite superior de explosividad                    | : No disponible  |
| Punto de inflamación                               | : No disponible  |
| Temperatura de auto-inflamación                    | : No disponible  |
| Temperatura de descomposición                      | : No disponible  |
| pH                                                 | : 8 – 9          |
| Viscosidad, cinemática                             | : No disponible  |
| Solubilidad                                        | : No disponible  |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Kow) | : No disponible  |
| Presión de vapor                                   | : No disponible  |
| Presión de vapor a 50°C                            | : No disponible  |
| Densidad                                           | : No disponible  |
| Densidad relativa                                  | : ≈ 2            |
| Densidad relativa de vapor a 20°C                  | : No disponible  |
| Características de las partículas                  | : No aplicable   |

### Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9)

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Punto de ebullición | 100,1 °C |
|---------------------|----------|

### 9.2. Otros datos

No se dispone de información adicional

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

El producto no es reactivo en condiciones normales de utilización, almacenamiento y transporte.

### 10.2. Estabilidad química

Estable a temperatura ambiente y en condiciones normales de utilización.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguna cuando la utilización es normal.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Luz directa del sol. Temperaturas extremadamente elevadas o extremadamente bajas.

### 10.5. Materiales incompatibles

Ácidos fuertes. Bases fuertes.

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

Monóxido de carbono. Dióxido de carbono.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Toxicidad aguda (oral)       | : No clasificado |
| Toxicidad aguda (cutánea)    | : No clasificado |
| Toxicidad aguda (inhalación) | : No clasificado |

### 2-Metil-1,2-benzotiazol-3(2H)-ona; [MBIT] (2527-66-4)

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Toxicidad aguda (oral) | Tóxico en caso de ingestión. |
|------------------------|------------------------------|

# WINSOR & NEWTON GALERIA ACRYLIC MEDIUMS HEAVY MODELLING PASTE

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                                                                                                               |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2-Metil-1,2-benzotiazol-3(2H)-ona; [MBIT] (2527-66-4)</b>                                                  |                                                                                     |
| Toxicidad aguda (cutánea)                                                                                     | Nocivo en contacto con la piel.                                                     |
| Toxicidad aguda (inhalación)                                                                                  | No clasificado                                                                      |
| ATE CLP (oral)                                                                                                | 175 mg/kg de peso corporal                                                          |
| ATE CLP (cutánea)                                                                                             | 1100 mg/kg de peso corporal                                                         |
| <b>Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9)</b> |                                                                                     |
| Toxicidad aguda (oral)                                                                                        | Tóxico en caso de ingestión.                                                        |
| Toxicidad aguda (cutánea)                                                                                     | Mortal en contacto con la piel.                                                     |
| Toxicidad aguda (inhalación)                                                                                  | Mortal en caso de inhalación.                                                       |
| ATE CLP (oral)                                                                                                | 100 mg/kg de peso corporal                                                          |
| ATE CLP (cutánea)                                                                                             | 50 mg/kg de peso corporal                                                           |
| ATE CLP (gases)                                                                                               | 100 ppmv/4h                                                                         |
| ATE CLP (vapores)                                                                                             | 0,5 mg/l/4h                                                                         |
| ATE CLP (polvo, niebla)                                                                                       | 0,05 mg/l/4h                                                                        |
| Corrosión o irritación cutáneas                                                                               | : No clasificado<br>pH: 8 – 9                                                       |
| Información adicional                                                                                         | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |
| <b>2-Metil-1,2-benzotiazol-3(2H)-ona; [MBIT] (2527-66-4)</b>                                                  |                                                                                     |
| Corrosión o irritación cutáneas                                                                               | Provoca quemaduras graves en la piel.                                               |
| <b>Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9)</b> |                                                                                     |
| Corrosión o irritación cutáneas                                                                               | Provoca quemaduras graves en la piel.                                               |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular                                                                  | : No clasificado<br>pH: 8 – 9                                                       |
| Información adicional                                                                                         | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |
| <b>2-Metil-1,2-benzotiazol-3(2H)-ona; [MBIT] (2527-66-4)</b>                                                  |                                                                                     |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular                                                                  | Provoca lesiones oculares graves.                                                   |
| <b>Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9)</b> |                                                                                     |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular                                                                  | Provoca lesiones oculares graves.                                                   |
| Sensibilización respiratoria o cutánea                                                                        | : No clasificado                                                                    |
| Información adicional                                                                                         | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |
| <b>2-Metil-1,2-benzotiazol-3(2H)-ona; [MBIT] (2527-66-4)</b>                                                  |                                                                                     |
| Sensibilización respiratoria o cutánea                                                                        | Puede provocar una reacción alérgica en la piel.                                    |
| <b>Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9)</b> |                                                                                     |
| Sensibilización respiratoria o cutánea                                                                        | Puede provocar una reacción alérgica en la piel.                                    |
| Mutagenicidad en células germinales                                                                           | : No clasificado                                                                    |
| Información adicional                                                                                         | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |
| <b>2-Metil-1,2-benzotiazol-3(2H)-ona; [MBIT] (2527-66-4)</b>                                                  |                                                                                     |
| Mutagenicidad en células germinales                                                                           | No clasificado                                                                      |
| <b>Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9)</b> |                                                                                     |
| Mutagenicidad en células germinales                                                                           | No clasificado                                                                      |
| Carcinogenicidad                                                                                              | : No clasificado                                                                    |

# WINSOR & NEWTON GALERIA ACRYLIC MEDIUMS HEAVY MODELLING PASTE

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Información adicional : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

### 2-Metil-1,2-benzotiazol-3(2H)-ona; [MBIT] (2527-66-4)

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Carcinogenicidad | No clasificado |
|------------------|----------------|

### Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9)

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Carcinogenicidad | No clasificado |
|------------------|----------------|

Toxicidad para la reproducción : No clasificado

Información adicional : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

### 2-Metil-1,2-benzotiazol-3(2H)-ona; [MBIT] (2527-66-4)

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Toxicidad para la reproducción | No clasificado |
|--------------------------------|----------------|

### Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9)

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Toxicidad para la reproducción | No clasificado |
|--------------------------------|----------------|

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única : No clasificado

Información adicional

: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida : No clasificado

Información adicional

: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Peligro por aspiración

: No clasificado

Información adicional

: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

### 2-Metil-1,2-benzotiazol-3(2H)-ona; [MBIT] (2527-66-4)

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Peligro por aspiración | No clasificado |
|------------------------|----------------|

### Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9)

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Peligro por aspiración | No clasificado |
|------------------------|----------------|

## 11.2. Información sobre otros peligros

### Propiedades de alteración endocrina

Efectos adversos para la salud causados por las propiedades de alteración endocrina

: La mezcla no contiene ni sustancia(s) incluida(s) en la lista establecida con arreglo al artículo 59, apartado 1 del Reglamento REACH por sus propiedades de alteración endocrina, ni sustancia(s) identificada(s) como poseedoras de propiedades de alteración endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión o en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión en una concentración igual o superior al 0,1 %

### Otros datos

Efectos adversos y posibles síntomas para la salud humana

: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

## SECCIÓN 12: Información ecológica

### 12.1. Toxicidad

Ecología - general

: Este producto no se considera nocivo para los organismos acuáticos o no que cause efectos adversos a largo plazo en el medio ambiente.

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático

: No clasificado

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático

: No clasificado

### 2-Metil-1,2-benzotiazol-3(2H)-ona; [MBIT] (2527-66-4)

|                                                               |                                           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático | Muy tóxico para los organismos acuáticos. |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

# WINSOR & NEWTON GALERIA ACRYLIC MEDIUMS HEAVY MODELLING PASTE

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| 2-Metil-1,2-benzotiazol-3(2H)-ona; [MBIT] (2527-66-4)                                                  |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático                                        | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.     |
| Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9) |                                                                  |
| Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático                                          | Muy tóxico para los organismos acuáticos.                        |
| Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático                                        | Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. |

### 12.2. Persistencia y degradabilidad

| WINSOR & NEWTON GALERIA ACRYLIC MEDIUMS HEAVY MODELLING PASTE |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Persistencia y degradabilidad                                 | No establecido. |

### 12.3. Potencial de bioacumulación

| WINSOR & NEWTON GALERIA ACRYLIC MEDIUMS HEAVY MODELLING PASTE |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Potencial de bioacumulación                                   | No establecido. |

### 12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de información adicional

### 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

| WINSOR & NEWTON GALERIA ACRYLIC MEDIUMS HEAVY MODELLING PASTE                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del Reglamento REACH  |  |
| Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del Reglamento REACH |  |

### 12.6. Propiedades de alteración endocrina

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efectos adversos en el medio ambiente causados por las propiedades de alteración endocrina | : La mezcla no contiene componentes considerados con capacidad de alteración endocrina según el artículo 57, letra f) de REACH, el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión, o el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión, en concentraciones iguales o superiores al 0,1%. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.7. Otros efectos adversos

| WINSOR & NEWTON GALERIA ACRYLIC MEDIUMS HEAVY MODELLING PASTE |                                         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Otros datos                                                   | Evitar su liberación al medio ambiente. |

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

|                                                          |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Métodos para el tratamiento de residuos                  | : Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector homologado. |
| Recomendaciones para la eliminación de productos/envases | : Destruir cumpliendo las condiciones de seguridad exigidas por la legislación local/nacional.              |
| Información sobre residuos ecológicos                    | : Evitar su liberación al medio ambiente.                                                                   |

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

En conformidad con ADR / IMDG / IATA / ADN

# WINSOR & NEWTON GALERIA ACRYLIC MEDIUMS HEAVY MODELLING PASTE

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| ADR                                                            | IMDG         | IATA         | ADN          |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 14.1. Número ONU o número ID                                   |              |              |              |
| No aplicable                                                   | No aplicable | No aplicable | No aplicable |
| 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas |              |              |              |
| No aplicable                                                   | No aplicable | No aplicable | No aplicable |
| 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte                   |              |              |              |
| No aplicable                                                   | No aplicable | No aplicable | No aplicable |
| 14.4. Grupo de embalaje                                        |              |              |              |
| No aplicable                                                   | No aplicable | No aplicable | No aplicable |
| 14.5. Peligros para el medio ambiente                          |              |              |              |
| No aplicable                                                   | No aplicable | No aplicable | No aplicable |
| No se dispone de información adicional                         |              |              |              |

### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

#### Transporte por vía terrestre

No aplicable

#### Transporte marítimo

No aplicable

#### Transporte aéreo

No aplicable

#### Transporte por vía fluvial

No aplicable

### 14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

#### Normativa de la UE

##### Anexo XVII de REACH (Lista de restricciones)

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XVII de REACH (Condiciones de restricción)

##### Anexo XIV de REACH (lista de autorizaciones)

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XIV de REACH (Lista de autorizaciones)

##### Lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes (SVHC) de REACH

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH  $\geq 0.1$  %

##### Regulación PIC (consentimiento fundamentado previo)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista PIC (Reglamento UE 649/2012 relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos)

##### Reglamento COP (Contaminantes orgánicos persistentes)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista COP (Reglamento UE 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos persistentes)

# WINSOR & NEWTON GALERIA ACRYLIC MEDIUMS HEAVY MODELLING PASTE

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### Reglamento sobre el ozono (2024/590)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias que agotan la capa de ozono (Reglamento UE 2024/590 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono)

### Reglamento (CE) del Consejo para el control de productos de doble uso

No contiene sustancias sujetas al REGLAMENTO (CE) DEL CONSEJO para el control de productos de doble uso

### Reglamento sobre los precursores de explosivo (UE 2019/1148)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de explosivos (Reglamento UE 2019/1148 sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos)

### Reglamento sobre precursores de drogas (CE 273/2004)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de drogas (Reglamento CE 273/2004 relativa a la fabricación y puesta en el mercado de determinadas sustancias utilizadas para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas)

## 15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha llevado a cabo la Evaluación de la Seguridad Química

## SECCIÓN 16: Otra información

| Indicación de modificaciones |                                                                                            |               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Sección                      | Ítem modificado                                                                            | Observaciones |
|                              | Fecha de revisión                                                                          | Modificado    |
| 1.1                          | Nombre comercial                                                                           | Modificado    |
| 1.1                          | Nombre                                                                                     | Añadido       |
| 4.1                          | Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel                               | Modificado    |
| 6.1                          | Procedimientos de emergencia                                                               | Modificado    |
| 6.4                          | Referencia a otras secciones (8, 13)                                                       | Modificado    |
| 7.1                          | Precauciones para una manipulación segura                                                  | Modificado    |
| 8.2                          | Protección de las manos                                                                    | Añadido       |
| 11                           | Efectos adversos para la salud causados por las propiedades de alteración endocrina        | Añadido       |
| 12.6                         | Efectos adversos en el medio ambiente causados por las propiedades de alteración endocrina | Añadido       |

Fuentes de los datos : REGLAMENTO (CE) N° 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006.

Otros datos : Ninguno(a).

| Texto íntegro de las frases H y EUH: |                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2 (Cutánea)               | Toxicidad aguda (cutánea), categoría 2                                 |
| Acute Tox. 2 (Inhalación)            | Toxicidad aguda (por inhalación), categoría 2                          |
| Acute Tox. 3 (Oral)                  | Toxicidad aguda (oral), categoría 3                                    |
| Acute Tox. 4 (Cutánea)               | Toxicidad aguda (cutánea), categoría 4                                 |
| Aquatic Acute 1                      | Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro agudo, categoría 1 |

# WINSOR & NEWTON GALERIA ACRYLIC MEDIUMS HEAVY MODELLING PASTE

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| Texto íntegro de las frases H y EUH: |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 1                    | Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro crónico, categoría 1                                                                                                             |
| Aquatic Chronic 2                    | Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro crónico, categoría 2                                                                                                             |
| Eye Dam. 1                           | Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 1                                                                                                                            |
| Eye Irrit. 2                         | Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2                                                                                                                            |
| Skin Corr. 1C                        | Irritación o corrosión cutáneas, categoría 1, subcategoría 1C                                                                                                                        |
| Skin Irrit. 2                        | Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2                                                                                                                                         |
| Skin Sens. 1A                        | Sensibilización cutánea, categoría 1A                                                                                                                                                |
| H301                                 | Tóxico en caso de ingestión.                                                                                                                                                         |
| H310                                 | Mortal en contacto con la piel.                                                                                                                                                      |
| H312                                 | Nocivo en contacto con la piel.                                                                                                                                                      |
| H314                                 | Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.                                                                                                                     |
| H315                                 | Provoca irritación cutánea.                                                                                                                                                          |
| H317                                 | Puede provocar una reacción alérgica en la piel.                                                                                                                                     |
| H318                                 | Provoca lesiones oculares graves.                                                                                                                                                    |
| H319                                 | Provoca irritación ocular grave.                                                                                                                                                     |
| H330                                 | Mortal en caso de inhalación.                                                                                                                                                        |
| H400                                 | Muy tóxico para los organismos acuáticos.                                                                                                                                            |
| H410                                 | Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.                                                                                                                     |
| H411                                 | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.                                                                                                                         |
| EUH208                               | Contiene 2-Metil-1,2-benzotiazol-3(2H)-ona; [MBIT], Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. |

Hoja de Seguridad aplicable para regiones : ES - España

Ficha de datos de seguridad (FDS), UE

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto.