

# WINSOR & NEWTON OIL COLOUR ARTISTS' WHITE SPIRIT

## Fichas de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878  
Fecha de emisión: 31/05/2022 Fecha de revisión: 31/05/2022 Reemplaza la versión de: 27/09/2021 Versión: 7.1

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1. Identificador del producto

Forma del producto : Sustancia  
Nombre comercial : WINSOR & NEWTON OIL COLOUR ARTISTS' WHITE SPIRIT  
Grupo de productos : Producto comercial

#### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

##### 1.2.1. Usos pertinentes identificados

Destinado al público en general  
Categoría de uso principal : Uso por el consumidor  
Uso de la sustancia/mezcla : Pinturas de artistas, artesanías y pasatiempos.

##### 1.2.2. Usos desaconsejados

No se dispone de más información

#### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Proveedor

COLART EUROPE SAS SAS  
5 rue René Panhard 72021 Le Mans Cedex 2  
72021 LeMans  
France  
T +44 208 424 3270  
[r.enquiries@colart.co.uk](mailto:r.enquiries@colart.co.uk)

##### Fabricante

Colart France  
Zone Industrielle Nord 5 Rue René Panhard, +33 2 43 83 83 00  
Le Mans  
France  
[r.enquiries@colart.co.uk](mailto:r.enquiries@colart.co.uk)

##### Otro

Colart International Holdings LTD  
The MediaWorks Building  
191 Wood Lane  
GB- W12 7FP London – London  
United Kingdom  
T 02084243200  
[r.enquiries@colart.co.uk](mailto:r.enquiries@colart.co.uk)

#### 1.4. Teléfono de emergencia

Número de emergencia : +33 2 43 83 83 00 (Monday- Thursday: 8:00-12:00 13:30-16:00 , Friday: 8:00-12:00 CET Language French); (+44) 2084243200 Monday-Friday: 9:00-17:00 GMT Language English)

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

##### Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]

Líquidos inflamables, categoría 3 H226  
Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, categoría 3, narcosis H336  
Peligro por aspiración, categoría 1 H304  
Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16

##### Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente

No se dispone de más información

# WINSOR & NEWTON OIL COLOUR ARTISTS' WHITE SPIRIT

## Fichas de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### 2.2. Elementos de la etiqueta

#### Etiquetado según el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de peligro (CLP)



Palabra de advertencia (CLP)

Indicaciones de peligro (CLP)

Consejos de prudencia (CLP)

Frases EUH

Cierre de seguridad para niños

Indicación de peligro detectable con el tacto

- : Peligro
- : H226 - Líquidos y vapores inflamables.
- : H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- : H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo.
- : P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.
- : P271 - Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- : P301+P310+P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA. NO provocar el vómito.
- : P331 - NO provocar el vómito.
- : P201 - Solicitar instrucciones especiales antes del uso.
- : P501 - Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales, de acuerdo con la normativa local, regional, nacional y/o internacional.
- : EUH066 - La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- : Aplicable
- : Aplicable

### 2.3. Otros peligros

No se dispone de más información

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

### 3.1. Sustancias

Nombre : WINSOR & NEWTON OIL COLOUR ARTISTS' WHITE SPIRIT

| Nombre                                                               | Identificador del producto                                                                      | %    |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics | N° CAS: 64742-48-9<br>N° CE: 919-857-5<br>N° Índice: 649-327-00-6<br>REACH-no: 01-2119463258-33 | ≥ 80 |

### 3.2. Mezclas

No aplicable

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

- Medidas de primeros auxilios general : No administrar nada por vía oral a las personas en estado de inconsciencia. En caso de malestar consultar a un médico (mostrarle la etiqueta siempre que sea posible).
- Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
- Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel : Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

# WINSOR & NEWTON OIL COLOUR ARTISTS' WHITE SPIRIT

## Fichas de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                                                               |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos | : Enjuagar inmediatamente con agua abundante. Consúltese con el médico si persiste el dolor o la irritación. |
| Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión             | : Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.        |

### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

|                                        |                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Síntomas/efectos después de inhalación | : Puede provocar somnolencia o vértigo.                                          |
| Síntomas/efectos después de ingestión  | : Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. |

### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomático.

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

### 5.1. Medios de extinción

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Medios de extinción apropiados    | : Espuma. Polvo seco. Dióxido de carbono. Agua pulverizada. Arena. |
| Medios de extinción no apropiados | : No utilizar flujos de agua potentes.                             |

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Peligro de incendio  | : Líquidos y vapores inflamables.                         |
| Peligro de explosión | : Puede formar mezclas vapor-aire inflamables/explosivas. |

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrucciones para extinción de incendio     | : Enfriar los contenedores expuestos mediante agua pulverizada o nebulizada. Sea prudente a la hora de extinguir cualquier incendio de productos químicos. Evitar que las aguas residuales de extinción de incendios contaminen el medio ambiente. |
| Protección durante la extinción de incendios | : No entrar en la zona de fuego sin el equipo de protección adecuado, incluida la protección respiratoria.                                                                                                                                         |

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

|                   |                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas generales | : Eliminar las posibles fuentes de ignición. Adoptar precauciones especiales para evitar cargas de electricidad estática. No exponer a llamas descubiertas. No fumar. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Procedimientos de emergencia | : Evacuar el personal no necesario. |
|------------------------------|-------------------------------------|

#### 6.1.2. Para el personal de emergencia

|                              |                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipo de protección         | : Proporcionar una protección adecuada a los equipos de limpieza. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. |
| Procedimientos de emergencia | : Ventilar la zona.                                                                                                                         |

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar la penetración en alcantarillas y aguas potables. Advertir a las autoridades si el líquido penetra en sumideros o en aguas públicas.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

|                            |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procedimientos de limpieza | : Absorber inmediatamente el producto derramado mediante sólidos inertes como arcilla o tierra de diatomeas. Recoger el vertido. Almacenar alejado de otros materiales. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.4. Referencia a otras secciones

Ver la Sección 8. Control de exposición/protección individual.

# WINSOR & NEWTON OIL COLOUR ARTISTS' WHITE SPIRIT

## Fichas de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

#### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

- Peligros adicionales durante el tratamiento : Manipular los recipientes vacíos con precaución, ya que los vapores residuales son inflamables.
- Precauciones para una manipulación segura : Lavarse las manos y otras zonas expuestas con un jabón suave y con agua antes de comer, beber y fumar o de abandonar el trabajo. Garantizar una buena ventilación de la zona de trabajo para evitar la formación de vapores. No exponer a llamas descubiertas. No fumar. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

#### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

- Medidas técnicas : Seguir los procedimientos de derivación a tierra apropiados para evitar la electricidad estática. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación antideflagrante.
- Condiciones de almacenamiento : Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado lejos de : Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- Productos incompatibles : Bases fuertes. Ácidos fuertes.
- Materiales incompatibles : Fuentes de ignición. Luz directa del sol. Fuentes de calor.

#### 7.3. Usos específicos finales

Véase la Sección 1.2.1.

### SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

#### 8.1. Parámetros de control

##### 8.1.1 Valores límite nacionales de exposición profesional y biológicos

##### Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (64742-48-9)

##### UE - Valor límite de exposición profesional indicativo (IOEL)

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Nombre local         | White spirit Type 3           |
| IOEL TWA [ppm]       | 20 ppm                        |
| IOEL STEL            | 290 mg/m <sup>3</sup>         |
| IOEL STEL [ppm]      | 50 ppm                        |
| Comentarios          | Skin. (Year of adoption 2007) |
| Referencia normativa | SCOEL Recommendations         |

##### 8.1.2. Métodos de seguimiento recomendados

No se dispone de más información

##### 8.1.3. Contaminantes del aire formados

No se dispone de más información

##### 8.1.4. DNEL y PNEC

No se dispone de más información

##### 8.1.5. Bandas de control

No se dispone de más información

#### 8.2. Controles de la exposición

##### 8.2.1. Controles técnicos apropiados

No se dispone de más información

# WINSOR & NEWTON OIL COLOUR ARTISTS' WHITE SPIRIT

## Fichas de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### 8.2.2. Equipos de protección personal

#### Equipo de protección individual:

Evitar toda exposición innecesaria.

#### 8.2.2.1. Protección de los ojos y la cara

##### Protección ocular:

Gafas químicas o gafas de seguridad

#### 8.2.2.2. Protección de la piel

##### Protección de las manos:

Llevar guantes de protección.

#### 8.2.2.3. Protección de las vías respiratorias

##### Protección de las vías respiratorias:

Si el modo de utilización del producto conlleva un riesgo de exposición por inhalación, llevar un equipo de protección respiratoria. [En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.

#### 8.2.2.4. Peligros térmicos

No se dispone de más información

### 8.2.3. Control de la exposición ambiental

#### Otros datos:

No comer, beber ni fumar durante la utilización.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Forma/estado                                       | : Líquido                            |
| Color                                              | : Incoloro.                          |
| Apariencia                                         | : Líquido.                           |
| Olor                                               | : aromático.                         |
| Umbral olfativo                                    | : No disponible                      |
| Punto de fusión                                    | : No disponible                      |
| Punto de solidificación                            | : No disponible                      |
| Punto de ebullición                                | : No disponible                      |
| Inflamabilidad                                     | : Líquidos y vapores inflamables.    |
| Límites de explosión                               | : No disponible                      |
| Límite inferior de explosividad (LIE)              | : No disponible                      |
| Límite superior de explosividad (LSE)              | : No disponible                      |
| Punto de inflamación                               | : 41 °C                              |
| Temperatura de autoignición                        | : No disponible                      |
| Temperatura de descomposición                      | : No disponible                      |
| pH                                                 | : No disponible                      |
| Viscosidad, cinemática                             | : < 2200000 mm <sup>2</sup> /s @40°C |
| Solubilidad                                        | : No disponible                      |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Kow) | : No disponible                      |
| Presión de vapor                                   | : No disponible                      |
| Presión de vapor a 50°C                            | : No disponible                      |
| Densidad                                           | : No disponible                      |
| Densidad relativa                                  | : No disponible                      |
| Densidad relativa de vapor a 20 °C                 | : No disponible                      |
| Tamaño de las partículas                           | : No aplicable                       |
| Distribución del tamaño de las partículas          | : No aplicable                       |
| Forma de las partículas                            | : No aplicable                       |
| Relación de aspecto de las partículas              | : No aplicable                       |
| Estado de agregación de las partículas             | : No aplicable                       |
| Estado de aglomeración de las partículas           | : No aplicable                       |
| Área de superficie específica de las partículas    | : No aplicable                       |
| Generación de polvo de las partículas              | : No aplicable                       |

# WINSOR & NEWTON OIL COLOUR ARTISTS' WHITE SPIRIT

## Fichas de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### 9.2. Otros datos

#### 9.2.1. Información relativa a las clases de peligro físico

No se dispone de más información

#### 9.2.2. Otras características de seguridad

No se dispone de más información

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

El producto no es reactivo en condiciones normales de utilización, almacenamiento y transporte.

### 10.2. Estabilidad química

Líquidos y vapores inflamables. Puede formar mezclas vapor-aire inflamables/explosivas.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No establecido.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Luz directa del sol. Temperaturas extremadamente elevadas o extremadamente bajas. Llama descubierta. Sobrecalentamiento. Calor. Chispas.

### 10.5. Materiales incompatibles

Ácidos fuertes. Bases fuertes.

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

humo. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono. Puede liberar gases inflamables.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Toxicidad aguda (oral)       | : No clasificado |
| Toxicidad aguda (cutánea)    | : No clasificado |
| Toxicidad aguda (inhalación) | : No clasificado |

| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (64742-48-9) |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 oral rata                                                                    | > 5000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)      |
| DL50 cutánea rata                                                                 | > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)    |
| DL50 cutáneo conejo                                                               | ≥ 3160 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |

|                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrosión o irritación cutáneas              | : No clasificado                                                                    |
| Indicaciones adicionales                     | : La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular | : No clasificado                                                                    |
| Indicaciones adicionales                     | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |
| Sensibilización respiratoria o cutánea       | : No clasificado                                                                    |
| Indicaciones adicionales                     | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |
| Mutagenicidad en células germinales          | : No clasificado                                                                    |
| Indicaciones adicionales                     | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |
| Carcinogenicidad                             | : No clasificado                                                                    |
| Indicaciones adicionales                     | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |
| Toxicidad para la reproducción               | : No clasificado                                                                    |
| Indicaciones adicionales                     | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |

# WINSOR & NEWTON OIL COLOUR ARTISTS' WHITE SPIRIT

## Fichas de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única : Puede provocar somnolencia o vértigo.

### Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (64742-48-9)

|                                                                        |                                       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única | Puede provocar somnolencia o vértigo. |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida : No clasificado

Indicaciones adicionales : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Peligro por aspiración : Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

### WINSOR & NEWTON OIL COLOUR ARTISTS' WHITE SPIRIT

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Viscosidad, cinemática | < 2200000 mm <sup>2</sup> /s @40°C |
|------------------------|------------------------------------|

## 11.2. Información sobre otros peligros

### 11.2.1. Propiedades de alteración endocrina

No se dispone de más información

### 11.2.2. Otros datos

Efectos adversos y posibles síntomas para la salud humana : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación humana

## SECCIÓN 12: Información ecológica

### 12.1. Toxicidad

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático : No clasificado

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático : No clasificado

### 12.2. Persistencia y degradabilidad

#### WINSOR & NEWTON OIL COLOUR ARTISTS' WHITE SPIRIT

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Persistencia y degradabilidad | No establecido. |
|-------------------------------|-----------------|

### 12.3. Potencial de bioacumulación

#### WINSOR & NEWTON OIL COLOUR ARTISTS' WHITE SPIRIT

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Potencial de bioacumulación | No establecido. |
|-----------------------------|-----------------|

### 12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de más información

### 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No se dispone de más información

### 12.6. Propiedades de alteración endocrina

No se dispone de más información

### 12.7. Otros efectos adversos

Indicaciones adicionales : Evitar su liberación al medio ambiente.

# WINSOR & NEWTON OIL COLOUR ARTISTS' WHITE SPIRIT

## Fichas de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

#### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recomendaciones para la eliminación de productos/envases | : Destruir cumpliendo las condiciones de seguridad exigidas por la legislación local/nacional. Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, con arreglo a la normativa local, regional, nacional y/o internacional. |
| Indicaciones adicionales                                 | : Manipular los recipientes vacíos con precaución, ya que los vapores residuales son inflamables.                                                                                                                                                                        |
| Ecología - residuos                                      | : Evitar su liberación al medio ambiente. Residuos peligrosos debido a su toxicidad.                                                                                                                                                                                     |

### SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

En conformidad con ADR / IMDG / IATA / ADN

| ADR                                                                                 | IMDG                                                                                | IATA                                                                                        | ADN                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU o número ID</b>                                                 |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                       |
| ONU 3295                                                                            | ONU 3295                                                                            | ONU 3295                                                                                    | ONU 3295                                                                              |
| <b>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b>               |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                       |
| HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, N.E.P.                                                      | HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, N.E.P.                                                      | Hydrocarbons, liquid, n.o.s.                                                                | HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, N.E.P.                                                        |
| <b>Descripción del documento del transporte</b>                                     |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                       |
| UN 3295<br>HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, N.E.P.<br>(CONTIENE), 3, III, (D/E)              | UN 3295<br>HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, N.E.P.<br>(CONTIENE), 3, III                     | UN 3295 Hydrocarbons, liquid, n.o.s. (CONTAINS Hydrocarbons, C9-C11, <2% aromatics), 3, III | UN 3295 HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, N.E.P.<br>(CONTIENE), 3, III                          |
| <b>14.3. Clase(s) de peligro para el transporte</b>                                 |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                       |
| 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                           | 3                                                                                     |
|  |  |          |  |
| <b>14.4. Grupo de embalaje</b>                                                      |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                       |
| III                                                                                 | III                                                                                 | III                                                                                         | III                                                                                   |
| <b>14.5. Peligros para el medio ambiente</b>                                        |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                       |
| Peligroso para el medio ambiente: No                                                | Peligroso para el medio ambiente: No<br>Contaminante marino: No                     | Peligroso para el medio ambiente: No                                                        | Peligroso para el medio ambiente: No                                                  |
| No se dispone de información adicional                                              |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                       |

#### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

##### Transporte por vía terrestre

Cantidades limitadas (ADR) : 5l  
Panel naranja :



##### Transporte marítimo

Disposiciones especiales (IMDG) : 223

# WINSOR & NEWTON OIL COLOUR ARTISTS' WHITE SPIRIT

## Fichas de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### Transporte aéreo

Cantidades limitadas para aviones de pasajeros y : Y344

de carga (IATA)

Disposiciones especiales (IATA) : A3, A224

### Transporte por vía fluvial

Cantidades limitadas (ADN) : 5 L

### 14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

#### 15.1.1. Normativa de la UE

Sin restricciones según el anexo XVII de REACH

WINSOR & NEWTON OIL COLOUR ARTISTS' WHITE SPIRIT no figura en la lista de sustancias candidatas de REACH

WINSOR & NEWTON OIL COLOUR ARTISTS' WHITE SPIRIT no figura en la lista del Anexo XIV de REACH

WINSOR & NEWTON OIL COLOUR ARTISTS' WHITE SPIRIT no está sujeto al Reglamento (UE) n° 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos.

WINSOR & NEWTON OIL COLOUR ARTISTS' WHITE SPIRIT no está sujeto al Reglamento (UE) n° 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre contaminantes orgánicos persistentes

No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) 2019/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos.

#### 15.1.2. Normativas nacionales

No se dispone de más información

### 15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha llevado a cabo la Evaluación de la Seguridad Química

## SECCIÓN 16: Otra información

Fuentes de los datos : REGLAMENTO (CE) N° 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006.

Otros datos : Ninguno(a).

### Texto íntegro de las frases H y EUH:

|              |                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Asp. Tox. 1  | Peligro por aspiración, categoría 1                                                    |
| EUH066       | La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.      |
| Flam. Liq. 3 | Líquidos inflamables, categoría 3                                                      |
| H226         | Líquidos y vapores inflamables.                                                        |
| H304         | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.         |
| H336         | Puede provocar somnolencia o vértigo.                                                  |
| STOT SE 3    | Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, categoría 3, narcosis |

Hoja de Seguridad aplicable para regiones : ES - España

Ficha de datos de seguridad (FDS), UE

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto.