

# WINSOR & NEWTON OIL COLOUR LIQUIN OLEOPASTO

## Fichas de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878  
Fecha de emisión: 28/11/2022 Fecha de revisión: 28/11/2022 Reemplaza la versión de: 27/07/2022 Versión: 17.0

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1. Identificador del producto

Forma del producto : Mezcla  
Nombre comercial : WINSOR & NEWTON OIL COLOUR LIQUIN OLEOPASTO  
UFI : NU55-RAX4-S90T-ME95  
Grupo de productos : Producto comercial  
Otros medios de identificación : UFI:NU55-RAX4-S90T-ME95

#### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

##### 1.2.1. Usos pertinentes identificados

Destinado al público en general :  
Categoría de uso principal : Uso por el consumidor  
Uso de la sustancia/mezcla : Pinturas de artistas, artesanías y pasatiempos.

##### 1.2.2. Usos desaconsejados

No se dispone de más información

#### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Proveedor

COLART EUROPE SAS SAS  
5 rue René Panhard 72021 Le Mans Cedex 2  
72021 LeMans  
France  
T +44 208 424 3270  
[r.enquiries@colart.co.uk](mailto:r.enquiries@colart.co.uk)

##### Otro

Colart International Holdings LTD  
The MediaWorks Building  
191 Wood Lane  
GB- W12 7FP London – London  
United Kingdom  
T 02084243200  
[r.enquiries@colart.co.uk](mailto:r.enquiries@colart.co.uk)

##### Fabricante

Colart France  
Zone Industrielle Nord 5 Rue René Panhard, +33 2 43 83 83 00  
Le Mans  
France  
[r.enquiries@colart.co.uk](mailto:r.enquiries@colart.co.uk)

#### 1.4. Teléfono de emergencia

Número de emergencia : +33 2 43 83 83 00 (Monday- Thursday: 8:00-12:00 13:30-16:00 , Friday: 8:00-12:00 CET Language French); (+44) 2084243200 Monday-Friday: 9:00-17:00 GMT Language English)

| País   | Organismo/Empresa                                                                                                              | Dirección                     | Número de emergencia | Comentario |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------|
| España | Servicio de Información Toxicológica<br>Instituto Nacional de Toxicología y<br>Ciencias Forenses, Departamento de<br>Barcelona | C/Merced 1<br>08002 Barcelona | +34 91 562 04 20     |            |

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

##### Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]

Líquidos inflamables, categoría 3 H226  
Toxicidad específica en determinados órganos – Exposición única, categoría 3, narcosis H336

# WINSOR & NEWTON OIL COLOUR LIQUIN OLEOPASTO

## Fichas de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16


### Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente

No se dispone de más información

## 2.2. Elementos de la etiqueta

### Etiquetado según el Reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de peligro (CLP)



Palabra de advertencia (CLP)

Contiene

Indicaciones de peligro (CLP)

Consejos de prudencia (CLP)

Frases EUH

Cierre de seguridad para niños

Indicación de peligro detectable con el tacto

- : Atención
- : Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
- : H226 - Líquidos y vapores inflamables.
- : H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo.
- : P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.
- : P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- : P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- : P271 - Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- : P280 - Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos.
- : P501 - Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales, de acuerdo con la normativa local, regional, nacional y/o internacional.
- : EUH208 - Contiene COBALT, BORATE NEODECANOATE -COMPLEXES, PHTHALIC ANHYDRIDE. Puede provocar una reacción alérgica.
- : No aplicable
- : No aplicable

## 2.3. Otros peligros

La mezcla no contiene sustancia(s) incluidas en la lista establecida con arreglo al artículo 59, apartado 1, debido a sus propiedades de alteración endocrina, ni se ha identificado que tengan propiedades de alteración endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión y en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión en una concentración igual o superior al 0,1%.

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

### 3.1. Sustancias

No aplicable

### 3.2. Mezclas

| Nombre                                                                                                                                                          | Identificador del producto                                                                      | %       | Clasificación según Reglamento (UE) nº 1272/2008 [CLP]                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics<br>sustancia a la que se aplica un límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo | Nº CAS: 64742-48-9<br>Nº CE: 919-857-5<br>Nº Índice: 649-327-00-6<br>REACH-no: 01-2119463258-33 | 10 – 30 | Flam. Liq. 3, H226<br>Asp. Tox. 1, H304<br>STOT SE 3, H336                                                                           |
| PHTHALIC ANHYDRIDE                                                                                                                                              | Nº CAS: 85-44-9<br>Nº CE: 201-607-5<br>Nº Índice: 607-009-00-4                                  | < 1     | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Resp. Sens. 1, H334<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335 |

# WINSOR & NEWTON OIL COLOUR LIQUIN OLEOPASTO

## Fichas de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| Nombre                                  | Identificador del producto             | %       | Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]                                                                                     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COBALT, BORATE NEODECANOATE - COMPLEXES | N° CAS: 68457-13-6<br>N° CE: 270-601-2 | 0.1 – 1 | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Repr. 2, H361<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas de primeros auxilios general                          | : No administrar nada por vía oral a las personas en estado de inconsciencia. En caso de malestar consultar a un médico (mostrarle la etiqueta siempre que sea posible).                                                                                                           |
| Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación            | : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal. |
| Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel  | : Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.                                                                                                                                                                                      |
| Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos | : Aclarar los ojos con agua como medida de precaución. Enjuagar inmediatamente con agua abundante. Consúltese con el médico si persiste el dolor o la irritación.                                                                                                                  |
| Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión             | : Llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de malestar. Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Acudir urgentemente al médico.                                                                                                                      |

### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

|                                                  |                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Síntomas/efectos después de inhalación           | : Puede provocar somnolencia o vértigo.            |
| Síntomas/efectos después de contacto con la piel | : Puede provocar una reacción alérgica en la piel. |

### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomático.

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

### 5.1. Medios de extinción

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Medios de extinción apropiados    | : Espuma. Polvo seco. Dióxido de carbono. Agua pulverizada. Arena. |
| Medios de extinción no apropiados | : No utilizar flujos de agua potentes.                             |

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Peligro de incendio  | : Líquidos y vapores inflamables.                         |
| Peligro de explosión | : Puede formar mezclas vapor-aire inflamables/explosivas. |

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrucciones para extinción de incendio     | : Enfriar los contenedores expuestos mediante agua pulverizada o nebulizada. Sea prudente a la hora de extinguir cualquier incendio de productos químicos. Evitar que las aguas residuales de extinción de incendios contaminen el medio ambiente.  |
| Protección durante la extinción de incendios | : No intervenir sin equipo de protección adecuado. Aparato autónomo y aislante de protección respiratoria. Protección completa del cuerpo. No entrar en la zona de fuego sin el equipo de protección adecuado, incluida la protección respiratoria. |

# WINSOR & NEWTON OIL COLOUR LIQUIN OLEOPASTO

## Fichas de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

#### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Medidas generales : Eliminar las posibles fuentes de ignición. Adoptar precauciones especiales para evitar cargas de electricidad estática. No exponer a llamas descubiertas. No fumar.

##### 6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona de derrame. No exponer a llamas descubiertas o chispas y abstenerse de fumar. Evacuar el personal no necesario.

##### 6.1.2. Para el personal de emergencia

Equipo de protección : No intervenir sin equipo de protección adecuado. Para más información, ver sección 8 : "Control de la exposición-protección individual". Proporcionar una protección adecuada a los equipos de limpieza. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona.

#### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su liberación al medio ambiente. Evitar la penetración en alcantarillas y aguas potables. Advertir a las autoridades si el líquido penetra en sumideros o en aguas públicas.

#### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Procedimientos de limpieza : Absorber el líquido derramado mediante un producto absorbente. Avisar a las autoridades si el producto llega a los desagües o las conducciones públicas de agua. Absorber inmediatamente el producto derramado mediante sólidos inertes como arcilla o tierra de diatomeas. Recoger el vertido. Almacenar alejado de otros materiales.

#### 6.4. Referencia a otras secciones

Para más información, ver sección 13. Ver la Sección 8. Control de exposición/protección individual.

### SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

#### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Peligros adicionales durante el tratamiento : Manipular los recipientes vacíos con precaución, ya que los vapores residuales son inflamables.

Precauciones para una manipulación segura : El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Pueden acumularse vapores inflamables en el envase. Utilizar un aparato antideflagrante. Llevar un equipo de protección individual. Lavarse las manos y otras zonas expuestas con un jabón suave y con agua antes de comer, beber y fumar o de abandonar el trabajo. Garantizar una buena ventilación de la zona de trabajo para evitar la formación de vapores. No exponer a llamas descubiertas. No fumar. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

#### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Medidas técnicas : Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Seguir los procedimientos de derivación a tierra apropiados para evitar la electricidad estática. Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación antideflagrante.

Condiciones de almacenamiento : Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado lejos de :

Productos incompatibles : Bases fuertes. Ácidos fuertes.

Materiales incompatibles : Fuentes de ignición. Luz directa del sol. Fuentes de calor.

# WINSOR & NEWTON OIL COLOUR LIQUIN OLEOPASTO

## Fichas de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### 7.3. Usos específicos finales

No se dispone de más información

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

### 8.1. Parámetros de control

#### 8.1.1 Valores límite nacionales de exposición profesional y biológicos

| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (64742-48-9) |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| UE - Valor límite de exposición profesional indicativo (IOEL)                     |                               |
| Nombre local                                                                      | White spirit Type 3           |
| IOEL TWA [ppm]                                                                    | 20 ppm                        |
| IOEL STEL                                                                         | 290 mg/m <sup>3</sup>         |
| IOEL STEL [ppm]                                                                   | 50 ppm                        |
| Comentarios                                                                       | Skin. (Year of adoption 2007) |
| Referencia normativa                                                              | SCOEL Recommendations         |

| PHTHALIC ANHYDRIDE (85-44-9)                                  |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| UE - Valor límite de exposición profesional indicativo (IOEL) |                                                                  |
| Nombre local                                                  | Phtalic anhydride                                                |
| Comentarios                                                   | Respiratory sensitizer; skin sensitizer. (Year of adoption 2010) |
| Referencia normativa                                          | SCOEL Recommendations                                            |

#### 8.1.2. Métodos de seguimiento recomendados

No se dispone de más información

#### 8.1.3. Contaminantes del aire formados

No se dispone de más información

#### 8.1.4. DNEL y PNEC

Indicaciones adicionales : No existe ningún límite de exposición para este producto

#### 8.1.5. Bandas de control

No se dispone de más información

### 8.2. Controles de la exposición

#### 8.2.1. Controles técnicos apropiados

No se dispone de más información

#### 8.2.2. Equipos de protección personal

##### Equipo de protección individual:

Evitar toda exposición innecesaria.

##### Símbolo/s del equipo de protección personal:



##### 8.2.2.1. Protección de los ojos y la cara

##### Protección ocular:

Gafas bien ajustadas. Gafas químicas o gafas de seguridad

# WINSOR & NEWTON OIL COLOUR LIQUIN OLEOPASTO

## Fichas de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### 8.2.2.2. Protección de la piel

#### Protección de las manos:

Llevar guantes de protección.

### 8.2.2.3. Protección de las vías respiratorias

#### Protección de las vías respiratorias:

En caso de ventilación insuficiente, utilizar un aparato respiratorio adecuado. No es necesario llevar un respirador en condiciones normales de uso de este producto. Si el modo de utilización del producto conlleva un riesgo de exposición por inhalación, llevar un equipo de protección respiratoria

### 8.2.2.4. Peligros térmicos

No se dispone de más información

### 8.2.3. Control de la exposición ambiental

#### Otros datos:

No comer, beber ni fumar durante la utilización.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                                    |                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Forma/estado                                       | : Líquido                         |
| Color                                              | : Marrón claro.                   |
| Apariencia                                         | : Pasta.                          |
| Olor                                               | : característico.                 |
| Umbral olfativo                                    | : No disponible                   |
| Punto de fusión                                    | : No disponible                   |
| Punto de congelación                               | : No disponible                   |
| Punto de ebullición                                | : No disponible                   |
| Inflamabilidad                                     | : Líquidos y vapores inflamables. |
| Límites de explosión                               | : No disponible                   |
| Límite inferior de explosividad (LIE)              | : No disponible                   |
| Límite superior de explosividad (LSE)              | : No disponible                   |
| Punto de inflamación                               | : ≈ 42 °C                         |
| Temperatura de autoignición                        | : No disponible                   |
| Temperatura de descomposición                      | : No disponible                   |
| pH                                                 | : No disponible                   |
| Viscosidad, cinemática                             | : > 20.5 mm²/s                    |
| Solubilidad                                        | : No disponible                   |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Kow) | : No disponible                   |
| Presión de vapor                                   | : No disponible                   |
| Presión de vapor a 50°C                            | : No disponible                   |
| Densidad                                           | : No disponible                   |
| Densidad relativa                                  | : No disponible                   |
| Densidad relativa de vapor a 20°C                  | : No disponible                   |
| Tamaño de las partículas                           | : No aplicable                    |
| Distribución del tamaño de las partículas          | : No aplicable                    |
| Forma de las partículas                            | : No aplicable                    |
| Relación de aspecto de las partículas              | : No aplicable                    |
| Estado de agregación de las partículas             | : No aplicable                    |
| Estado de aglomeración de las partículas           | : No aplicable                    |
| Área de superficie específica de las partículas    | : No aplicable                    |
| Generación de polvo de las partículas              | : No aplicable                    |

### 9.2. Otros datos

#### 9.2.1. Información relativa a las clases de peligro físico

No se dispone de más información

#### 9.2.2. Otras características de seguridad

No se dispone de más información

# WINSOR & NEWTON OIL COLOUR LIQUIN OLEOPASTO

## Fichas de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

#### 10.1. Reactividad

No se dispone de más información

#### 10.2. Estabilidad química

Líquidos y vapores inflamables. Puede formar mezclas vapor-aire inflamables/explosivas.

#### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No establecido.

#### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Calor. Evitar el contacto con superficies calientes. Sin llamas ni chispas. Eliminar cualquier fuente de ignición. Luz directa del sol. Temperaturas extremadamente elevadas o extremadamente bajas. Llama descubierta. Sobrecalentamiento. Chispas.

#### 10.5. Materiales incompatibles

Ácidos fuertes. Bases fuertes.

#### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

humo. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono. Puede liberar gases inflamables.

### SECCIÓN 11: Información toxicológica

#### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Toxicidad aguda (oral)       | : No clasificado |
| Toxicidad aguda (cutánea)    | : No clasificado |
| Toxicidad aguda (inhalación) | : No clasificado |

#### COBALT, BORATE NEODECANOATE -COMPLEXES (68457-13-6)

|                   |                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 cutánea rata | > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (64742-48-9)

|                     |                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 oral rata      | > 5000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)      |
| DL50 cutánea rata   | > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)    |
| DL50 cutáneo conejo | ≥ 3160 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |

#### PHTHALIC ANHYDRIDE (85-44-9)

|                        |                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 oral rata         | 1530 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male                              |
| CL50 Inhalación - Rata | > 2.14 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) |

|                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrosión o irritación cutáneas              | : No clasificado                                                                    |
| Indicaciones adicionales                     | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular | : No clasificado                                                                    |
| Indicaciones adicionales                     | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |
| Sensibilización respiratoria o cutánea       | : No clasificado                                                                    |
| Indicaciones adicionales                     | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |
| Mutagenicidad en células germinales          | : No clasificado                                                                    |
| Indicaciones adicionales                     | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |
| Carcinogenicidad                             | : No clasificado                                                                    |
| Indicaciones adicionales                     | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación |

# WINSOR & NEWTON OIL COLOUR LIQUIN OLEOPASTO

## Fichas de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| PHTHALIC ANHYDRIDE (85-44-9)                                                      |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (crónico, oral, animal/macho, 2 años)                                       | 3570 mg/kg de peso corporal Animal: mouse, Animal sex: male, Remarks on results: other:Effect type: carcinogenicity (migrated information)                                           |
| NOAEL (crónico, oral, animal/hembra, 2 años)                                      | 1785 mg/kg de peso corporal Animal: mouse, Animal sex: female, Remarks on results: other:Effect type: carcinogenicity (migrated information)                                         |
| Toxicidad para la reproducción                                                    | : No clasificado                                                                                                                                                                     |
| Indicaciones adicionales                                                          | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación                                                                                                  |
| PHTHALIC ANHYDRIDE (85-44-9)                                                      |                                                                                                                                                                                      |
| NOAEL (animal/macho, F0/P)                                                        | 3570 mg/kg de peso corporal Animal: mouse, Animal sex: male, Remarks on results: other:Generation: all major organs incl. reproductive organs were examined (migrated information)   |
| NOAEL (animal/hembra, F0/P)                                                       | 1785 mg/kg de peso corporal Animal: mouse, Animal sex: female, Remarks on results: other:Generation: all major organs incl. reproductive organs were examined (migrated information) |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única            | : Puede provocar somnolencia o vértigo.                                                                                                                                              |
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (64742-48-9) |                                                                                                                                                                                      |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única            | Puede provocar somnolencia o vértigo.                                                                                                                                                |
| PHTHALIC ANHYDRIDE (85-44-9)                                                      |                                                                                                                                                                                      |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única            | Puede irritar las vías respiratorias.                                                                                                                                                |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida         | : No clasificado                                                                                                                                                                     |
| Indicaciones adicionales                                                          | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación                                                                                                  |
| COBALT, BORATE NEODECANOATE -COMPLEXES (68457-13-6)                               |                                                                                                                                                                                      |
| NOAEL (oral, rata, 90 días)                                                       | 5 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)            |
| PHTHALIC ANHYDRIDE (85-44-9)                                                      |                                                                                                                                                                                      |
| LOAEL (oral, rata, 90 días)                                                       | 2500 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male                                                                                                                            |
| Peligro por aspiración                                                            | : No clasificado                                                                                                                                                                     |
| Indicaciones adicionales                                                          | : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación                                                                                                  |
| WINSOR & NEWTON OIL COLOUR LIQUIN OLEOPASTO                                       |                                                                                                                                                                                      |
| Viscosidad, cinemática                                                            | > 20.5 mm²/s                                                                                                                                                                         |

## 11.2. Información sobre otros peligros

### 11.2.1. Propiedades de alteración endocrina

No se dispone de más información

### 11.2.2. Otros datos

Efectos adversos y posibles síntomas para la salud humana : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

## SECCIÓN 12: Información ecológica

### 12.1. Toxicidad

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático : No clasificado

# WINSOR & NEWTON OIL COLOUR LIQUIN OLEOPASTO

## Fichas de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático : No clasificado

### COBALT, BORATE NEODECANOATE -COMPLEXES (68457-13-6)

|                       |                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE50 - Crustáceos [1] | 2.6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| CE50 72h - Algas [1]  | 0.09 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |

### PHTHALIC ANHYDRIDE (85-44-9)

|                       |                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE50 - Crustáceos [1] | > 640 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                      |
| NOEC (crónico)        | 16 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                        |
| NOEC crónico peces    | 10 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) Duration: '60 d' |

## 12.2. Persistencia y degradabilidad

### WINSOR & NEWTON OIL COLOUR LIQUIN OLEOPASTO

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Persistencia y degradabilidad | No establecido. |
|-------------------------------|-----------------|

## 12.3. Potencial de bioacumulación

### WINSOR & NEWTON OIL COLOUR LIQUIN OLEOPASTO

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Potencial de bioacumulación | No establecido. |
|-----------------------------|-----------------|

## 12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de más información

## 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No se dispone de más información

## 12.6. Propiedades de alteración endocrina

No se dispone de más información

## 12.7. Otros efectos adversos

Indicaciones adicionales : Evitar su liberación al medio ambiente.

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recomendaciones para la eliminación de productos/envases | : Destruir cumpliendo las condiciones de seguridad exigidas por la legislación local/nacional. Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, con arreglo a la normativa local, regional, nacional y/o internacional. |
| Indicaciones adicionales                                 | : Pueden acumularse vapores inflamables en el envase. Manipular los recipientes vacíos con precaución, ya que los vapores residuales son inflamables.                                                                                                                    |
| Ecología - residuos                                      | : Evitar su liberación al medio ambiente.                                                                                                                                                                                                                                |

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

En conformidad con ADR / IMDG / IATA / ADN

| ADR                                 | IMDG     | IATA     | ADN      |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>14.1. Número ONU o número ID</b> |          |          |          |
| ONU 1263                            | ONU 1263 | ONU 1263 | ONU 1263 |

# WINSOR & NEWTON OIL COLOUR LIQUIN OLEOPASTO

## Fichas de Datos de Seguridad


según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| ADR                                                                               | IMDG                                                                              | IATA                                                                              | ADN                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b>             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| PRODUCTOS PARA PINTURA                                                            | PRODUCTOS PARA PINTURA                                                            | Paint related material                                                            | PRODUCTOS PARA PINTURA                                                              |
| <b>Descripción del documento del transporte</b>                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| UN 1263 PRODUCTOS PARA PINTURA, 3, III, (D/E)                                     | UN 1263 PRODUCTOS PARA PINTURA, 3, III                                            | UN 1263 Paint related material, 3, III                                            | UN 1263 PRODUCTOS PARA PINTURA, 3, III                                              |
| <b>14.3. Clase(s) de peligro para el transporte</b>                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| 3                                                                                 | 3                                                                                 | 3                                                                                 | 3                                                                                   |
|  |  |  |  |
| <b>14.4. Grupo de embalaje</b>                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| III                                                                               | III                                                                               | III                                                                               | III                                                                                 |
| <b>14.5. Peligros para el medio ambiente</b>                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| Peligroso para el medio ambiente: No                                              | Peligroso para el medio ambiente: No<br>Contaminante marino: No                   | Peligroso para el medio ambiente: No                                              | Peligroso para el medio ambiente: No                                                |
| No se dispone de información adicional                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |

### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

#### Transporte por vía terrestre

Disposiciones especiales (ADR) : 163, 367, 650  
Cantidades limitadas (ADR) : 5l  
Panel naranja :



#### Transporte marítimo

Disposiciones especiales (IMDG) : 163, 223, 367, 955  
Cantidades limitadas (IMDG) : 5 L

#### Transporte aéreo

Cantidades limitadas para aviones de pasajeros y de carga (IATA) : Y344  
Disposiciones especiales (IATA) : A3, A72, A192

#### Transporte por vía fluvial

Disposiciones especiales (ADN) : 163, 367, 650  
Cantidades limitadas (ADN) : 5 L

### 14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

# WINSOR & NEWTON OIL COLOUR LIQUIN OLEOPASTO

## Fichas de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### SECCIÓN 15: Información reglamentaria

#### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

##### 15.1.1. Normativa de la UE

No contiene sustancias sujetas a restricciones según el anexo XVII de REACH

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH

No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) n° 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos.

No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) n° 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre contaminantes orgánicos persistentes

No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) 2019/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos.

##### 15.1.2. Normativas nacionales

No se dispone de más información

#### 15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha llevado a cabo la Evaluación de la Seguridad Química

### SECCIÓN 16: Otra información

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fuentes de los datos | : REGLAMENTO (CE) N° 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006. |
| Otros datos          | : Ninguno(a).                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### Texto íntegro de las frases H y EUH:

|                     |                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Oral) | Toxicidad aguda (oral), categoría 4                                                                        |
| Aquatic Acute 1     | Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro agudo, categoría 1                                     |
| Aquatic Chronic 2   | Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro crónico, categoría 2                                   |
| Asp. Tox. 1         | Peligro por aspiración, categoría 1                                                                        |
| EUH208              | Contiene COBALT, BORATE NEODECANOATE -COMPLEXES, PHTHALIC ANHYDRIDE. Puede provocar una reacción alérgica. |
| Eye Dam. 1          | Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 1                                                  |
| Eye Irrit. 2        | Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2                                                  |
| Flam. Liq. 3        | Líquidos inflamables, categoría 3                                                                          |
| H226                | Líquidos y vapores inflamables.                                                                            |
| H302                | Nocivo en caso de ingestión.                                                                               |
| H304                | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.                             |
| H315                | Provoca irritación cutánea.                                                                                |
| H317                | Puede provocar una reacción alérgica en la piel.                                                           |
| H318                | Provoca lesiones oculares graves.                                                                          |
| H319                | Provoca irritación ocular grave.                                                                           |
| H334                | Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.              |
| H335                | Puede irritar las vías respiratorias.                                                                      |
| H336                | Puede provocar somnolencia o vértigo.                                                                      |

# WINSOR & NEWTON OIL COLOUR LIQUIN OLEOPASTO

## Fichas de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| Texto íntegro de las frases H y EUH: |                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| H361                                 | Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto.                        |
| H400                                 | Muy tóxico para los organismos acuáticos.                                              |
| H411                                 | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.                   |
| Repr. 2                              | Toxicidad para la reproducción, categoría 2                                            |
| Resp. Sens. 1                        | Sensibilización respiratoria, categoría 1                                              |
| Skin Irrit. 2                        | Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2                                           |
| Skin Sens. 1                         | Sensibilización cutánea, categoría 1                                                   |
| STOT SE 3                            | Toxicidad específica en determinados órganos – Exposición única, categoría 3, narcosis |

| Clasificación y procedimiento utilizados para determinar la clasificación de las mezclas de conformidad con el Reglamento (CE) 1272/2008 [CLP]: |      |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| Flam. Liq. 3                                                                                                                                    | H226 | Conforme a datos obtenidos de ensayos |
| STOT SE 3                                                                                                                                       | H336 | Método de cálculo                     |

Hoja de Seguridad aplicable para regiones : ES - España

Ficha de datos de seguridad (FDS), UE

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto.