

# WINSOR & NEWTON OIL COLOUR LIQUIN OLEOPASTO

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878  
Date d'émission: 28/11/2022 Date de révision: 28/11/2022 Remplace la version de: 27/07/2022 Version: 17.0

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange  
Nom commercial : WINSOR & NEWTON OIL COLOUR LIQUIN OLEOPASTO  
UFI : NU55-RAX4-S90T-ME95  
Groupe de produits : Produit commercial  
Autres moyens d'identification : UFI:NU55-RAX4-S90T-ME95

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### 1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Destiné au grand public  
Catégorie d'usage principal : Utilisation par les consommateurs  
Utilisation de la substance/mélange : Peintures pour artistes, artisanat et loisirs

##### 1.2.2. Utilisations déconseillées

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

##### Fournisseur

COLART EUROPE SAS SAS  
5 rue René Panhard 72021 Le Mans Cedex 2  
72021 LeMans  
France  
T +44 208 424 3270  
[r.enquiries@colart.co.uk](mailto:r.enquiries@colart.co.uk)

##### Autres

Colart International Holdings LTD  
The MediaWorks Building  
191 Wood Lane  
GB- W12 7FP London – London  
United Kingdom  
T 02084243200  
[r.enquiries@colart.co.uk](mailto:r.enquiries@colart.co.uk)

##### Fabricant

Colart France  
Zone Industrielle Nord 5 Rue René Panhard, +33 2 43 83 83 00  
Le Mans  
France  
[r.enquiries@colart.co.uk](mailto:r.enquiries@colart.co.uk)

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : +33 2 43 83 83 00 (Monday- Thursday: 8:00-12:00 13:30-16:00 , Friday: 8:00-12:00 CET Language French); (+44) 2084243200 Monday-Friday: 9:00-17:00 GMT Language English)

| Pays   | Organisme/Société | Adresse | Numéro d'urgence  | Commentaire                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-------------------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| France | ORFILA            |         | +33 1 45 42 59 59 | Ce numéro permet d'obtenir les coordonnées de tous les centres Anti-poison Français. Ces centres anti-poison et de toxicovigilance fournissent une aide médicale gratuite (hors coût d'appel), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. |

# WINSOR & NEWTON OIL COLOUR LIQUIN OLEOPASTO

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Liquides inflammables, catégorie 3 H226  
Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 3, Effets narcotiques H336  
Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

##### Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

##### Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP) :



GHS02

GHS07

Mention d'avertissement (CLP) :

Attention

Contient :

Hydrocarbures, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Mentions de danger (CLP) :

H226 - Liquide et vapeurs inflammables.

H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Conseils de prudence (CLP) :

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive.

P501 - Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

Phrases EUH :

EUH208 - Contient COBALT, BORATE NEODECANOATE -COMPLEXES, PHTHALIC ANHYDRIDE. Peut produire une réaction allergique.

Fermeture de sécurité pour enfants :

Non applicable

Indications de danger détectables au toucher :

Non applicable

#### 2.3. Autres dangers

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

#### 3.1. Substances

Non applicable

# WINSOR & NEWTON OIL COLOUR LIQUIN OLEOPASTO

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 3.2. Mélanges

| Nom                                                                                                                                                          | Identificateur de produit                                                                      | %       | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbures, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics<br>substance possédant des valeurs limites d'exposition professionnelle communautaires | N° CAS: 64742-48-9<br>N° CE: 919-857-5<br>N° Index: 649-327-00-6<br>N° REACH: 01-2119463258-33 | 10 – 30 | Flam. Liq. 3, H226<br>Asp. Tox. 1, H304<br>STOT SE 3, H336                                                                                           |
| PHTHALIC ANHYDRIDE                                                                                                                                           | N° CAS: 85-44-9<br>N° CE: 201-607-5<br>N° Index: 607-009-00-4                                  | < 1     | Acute Tox. 4 (par voie orale), H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Resp. Sens. 1, H334<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335       |
| COBALT, BORATE NEODECANOATE - COMPLEXES                                                                                                                      | N° CAS: 68457-13-6<br>N° CE: 270-601-2                                                         | 0.1 – 1 | Acute Tox. 4 (par voie orale), H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Repr. 2, H361<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des mesures de premiers secours

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premiers soins général                    | : Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).                                                                                                                             |
| Premiers soins après inhalation           | : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. |
| Premiers soins après contact avec la peau | : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.                                                                                                                                                                                                  |
| Premiers soins après contact oculaire     | : Rincer les yeux à l'eau par mesure de précaution. Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin si la douleur ou la rougeur persistent.                                                                                                                              |
| Premiers soins après ingestion            | : Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise. Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter d'urgence un médecin.                                                                                                                                                      |

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Symptômes/effets après inhalation           | : Peut provoquer somnolence ou vertiges. |
| Symptômes/effets après contact avec la peau | : Peut provoquer une allergie cutanée.   |

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

|                                    |                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés     | : Mousse. Poudre sèche. Dioxyde de carbone. Eau pulvérisée. Sable. |
| Agents d'extinction non appropriés | : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.                           |

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

|                    |                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Danger d'incendie  | : Liquide et vapeurs inflammables.                            |
| Danger d'explosion | : Peut former des mélanges vapeur-air inflammables/explosifs. |

# WINSOR & NEWTON OIL COLOUR LIQUIN OLEOPASTO

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 5.3. Conseils aux pompiers

- Instructions de lutte contre l'incendie : Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau. Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques. Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.
- Protection en cas d'incendie : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps. Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

- Mesures générales : Ecarter toute source d'ignition. Prendre des précautions spéciales pour éviter des charges d'électricité statique. Pas de flammes nues. Ne pas fumer.

#### 6.1.1. Pour les non-secouristes

- Procédures d'urgence : Ventiler la zone de déversement. Pas de flammes nues, pas d'étincelles et interdiction de fumer. Eloigner le personnel superflu.

#### 6.1.2. Pour les secouristes

- Équipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
- Procédures d'urgence : Aérer la zone.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter le rejet dans l'environnement. Éviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

- Procédés de nettoyage : Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public. Absorber le produit répandu aussi vite que possible au moyen de solides inertes tels que l'argile ou la terre de diatomées. Recueillir le produit répandu. Stocker à l'écart des autres matières.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 13. Voir rubrique 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

- Dangers supplémentaires lors du traitement : Manipuler les conteneurs vides avec précaution, les vapeurs résiduelles étant inflammables.
- Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur. Utiliser un appareillage antidéflagrant. Porter un équipement de protection individuel. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. Assurer une bonne ventilation de la zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs. Pas de flammes nues. Ne pas fumer. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

# WINSOR & NEWTON OIL COLOUR LIQUIN OLEOPASTO

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mesures techniques     | : Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Suivre des procédures de mise à la terre appropriées pour éviter l'électricité statique. Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage antidéflagrant. |
| Conditions de stockage | : Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart des :                                         |
| Produits incompatibles | : Bases fortes. Acides forts.                                                                                                                                                                                                                           |
| Matières incompatibles | : Sources d'inflammation. Rayons directs du soleil. Sources de chaleur.                                                                                                                                                                                 |

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### 8.1.1 Valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et biologiques

| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (64742-48-9) |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL)                 |                                                                  |
| Nom local                                                                         | White spirit Type 3                                              |
| IOEL TWA [ppm]                                                                    | 20 ppm                                                           |
| IOEL STEL                                                                         | 290 mg/m³                                                        |
| IOEL STEL [ppm]                                                                   | 50 ppm                                                           |
| Remarque                                                                          | Skin. (Year of adoption 2007)                                    |
| Référence réglementaire                                                           | SCOEL Recommendations                                            |
| PHTHALIC ANHYDRIDE (85-44-9)                                                      |                                                                  |
| UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL)                 |                                                                  |
| Nom local                                                                         | Phtalic anhydride                                                |
| Remarque                                                                          | Respiratory sensitizer; skin sensitizer. (Year of adoption 2010) |
| Référence réglementaire                                                           | SCOEL Recommendations                                            |
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle                             |                                                                  |
| Nom local                                                                         | Anhydride phtalique                                              |
| VLE (OEL C/STEL)                                                                  | 6 mg/m³                                                          |
| Remarque                                                                          | Valeurs recommandées/admises; risque d'allergie                  |
| Référence réglementaire                                                           | Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016)     |

#### 8.1.2. Procédures de suivi recommandées

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 8.1.3. Contaminants atmosphériques formés

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 8.1.4. DNEL et PNEC

Indications complémentaires : Aucune limite d'exposition n'existe pour ce produit

#### 8.1.5. Bande de contrôle

Pas d'informations complémentaires disponibles

# WINSOR & NEWTON OIL COLOUR LIQUIN OLEOPASTO

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 8.2. Contrôles de l'exposition

#### 8.2.1. Contrôles techniques appropriés

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 8.2.2. Équipements de protection individuelle

##### Équipement de protection individuelle:

Eviter toute exposition inutile.

##### Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:



#### 8.2.2.1. Protection des yeux et du visage

##### Protection oculaire:

Lunettes bien ajustables. Lunettes anti-éclaboussures ou lunettes de sécurité

#### 8.2.2.2. Protection de la peau

##### Protection des mains:

Porter des gants de protection.

#### 8.2.2.3. Protection des voies respiratoires

##### Protection des voies respiratoires:

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Il n'est pas nécessaire de porter un respirateur lors de l'utilisation courante de ce produit. Si le mode d'utilisation du produit entraîne un risque d'exposition par inhalation, porter un équipement de protection respiratoire

#### 8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 8.2.3. Contrôle de l'exposition de l'environnement

##### Autres informations:

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                |                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------|
| État physique                                  | : Liquide                          |
| Couleur                                        | : brun clair.                      |
| Apparence                                      | : Pâte.                            |
| Odeur                                          | : caractéristique.                 |
| Seuil olfactif                                 | : Pas disponible                   |
| Point de fusion                                | : Pas disponible                   |
| Point de congélation                           | : Pas disponible                   |
| Point d'ébullition                             | : Pas disponible                   |
| Inflammabilité                                 | : Liquide et vapeurs inflammables. |
| Limites d'explosivité                          | : Pas disponible                   |
| Limite inférieure d'explosivité (LIE)          | : Pas disponible                   |
| Limite supérieure d'explosivité (LSE)          | : Pas disponible                   |
| Point d'éclair                                 | : ≈ 42 °C                          |
| Température d'auto-inflammation                | : Pas disponible                   |
| Température de décomposition                   | : Pas disponible                   |
| pH                                             | : Pas disponible                   |
| Viscosité, cinématique                         | : > 20.5 mm²/s                     |
| Solubilité                                     | : Pas disponible                   |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | : Pas disponible                   |
| Pression de vapeur                             | : Pas disponible                   |
| Pression de vapeur à 50°C                      | : Pas disponible                   |
| Masse volumique                                | : Pas disponible                   |

# WINSOR & NEWTON OIL COLOUR LIQUIN OLEOPASTO

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Densité relative                    | : Pas disponible |
| Densité relative de vapeur à 20°C   | : Pas disponible |
| Taille d'une particule              | : Non applicable |
| Distribution granulométrique        | : Non applicable |
| Forme de particule                  | : Non applicable |
| Ratio d'aspect d'une particule      | : Non applicable |
| État d'agrégation des particules    | : Non applicable |
| État d'agglomération des particules | : Non applicable |
| Surface spécifique d'une particule  | : Non applicable |
| Empoussiérage des particules        | : Non applicable |

### 9.2. Autres informations

#### 9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 10.2. Stabilité chimique

Liquide et vapeurs inflammables. Peut former des mélanges vapeur-air inflammables/explosifs.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Non établi.

### 10.4. Conditions à éviter

Chaleur. Eviter le contact avec les surfaces chaudes. Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition. Rayons directs du soleil. Températures extrêmement élevées ou extrêmement basses. Flamme nue. Surchauffe. Etincelles.

### 10.5. Matières incompatibles

Acides forts. Bases fortes.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

fumée. Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone. Peut libérer des gaz inflammables.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Toxicité aiguë (orale)      | : Non classé |
| Toxicité aiguë (cutanée)    | : Non classé |
| Toxicité aiguë (Inhalation) | : Non classé |

#### COBALT, BORATE NEODECANOATE -COMPLEXES (68457-13-6)

|                  |                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 cutanée rat | > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (64742-48-9)

|                  |                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale rat   | > 5000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)   |
| DL50 cutanée rat | > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |

# WINSOR & NEWTON OIL COLOUR LIQUIN OLEOPASTO

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, &lt; 2% aromatics (64742-48-9)</b> |                                                                                                                                                                                       |
| DL50 cutanée lapin                                                                          | ≥ 3160 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                                                  |
| <b>PHTHALIC ANHYDRIDE (85-44-9)</b>                                                         |                                                                                                                                                                                       |
| DL50 orale rat                                                                              | 1530 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male                                                                                                                            |
| CL50 Inhalation - Rat                                                                       | > 2.14 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)                                                                                                |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                                        | : Non classé                                                                                                                                                                          |
| Indications complémentaires                                                                 | : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis                                                                                             |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                                                | : Non classé                                                                                                                                                                          |
| Indications complémentaires                                                                 | : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis                                                                                             |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée                                                     | : Non classé                                                                                                                                                                          |
| Indications complémentaires                                                                 | : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis                                                                                             |
| Mutagénicité sur les cellules germinales                                                    | : Non classé                                                                                                                                                                          |
| Indications complémentaires                                                                 | : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis                                                                                             |
| Cancérogénicité                                                                             | : Non classé                                                                                                                                                                          |
| Indications complémentaires                                                                 | : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis                                                                                             |
| <b>PHTHALIC ANHYDRIDE (85-44-9)</b>                                                         |                                                                                                                                                                                       |
| NOAEL (chronique, oral, animal/mâle, 2 ans)                                                 | 3570 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: male, Remarks on results: other:Effect type: carcinogenicity (migrated information)                                           |
| NOAEL (chronique, oral, animal/femelle, 2 ans)                                              | 1785 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: female, Remarks on results: other:Effect type: carcinogenicity (migrated information)                                         |
| Toxicité pour la reproduction                                                               | : Non classé                                                                                                                                                                          |
| Indications complémentaires                                                                 | : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis                                                                                             |
| <b>PHTHALIC ANHYDRIDE (85-44-9)</b>                                                         |                                                                                                                                                                                       |
| NOAEL (animal/mâle, F0/P)                                                                   | 3570 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: male, Remarks on results: other:Generation: all major organs incl. reproductive organs were examined (migrated information)   |
| NOAEL (animal/femelle, F0/P)                                                                | 1785 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: female, Remarks on results: other:Generation: all major organs incl. reproductive organs were examined (migrated information) |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)                 | : Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                                                                                                                              |
| <b>Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, &lt; 2% aromatics (64742-48-9)</b> |                                                                                                                                                                                       |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)                 | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                                                                                                                                |
| <b>PHTHALIC ANHYDRIDE (85-44-9)</b>                                                         |                                                                                                                                                                                       |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)                 | Peut irriter les voies respiratoires.                                                                                                                                                 |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée)                | : Non classé                                                                                                                                                                          |
| Indications complémentaires                                                                 | : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis                                                                                             |
| <b>COBALT, BORATE NEODECANOATE -COMPLEXES (68457-13-6)</b>                                  |                                                                                                                                                                                       |
| NOAEL (oral, rat, 90 jours)                                                                 | 5 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)            |
| <b>PHTHALIC ANHYDRIDE (85-44-9)</b>                                                         |                                                                                                                                                                                       |
| LOAEL (oral, rat, 90 jours)                                                                 | 2500 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male                                                                                                                            |
| Danger par aspiration                                                                       | : Non classé                                                                                                                                                                          |
| Indications complémentaires                                                                 | : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis                                                                                             |

# WINSOR & NEWTON OIL COLOUR LIQUIN OLEOPASTO

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### WINSOR & NEWTON OIL COLOUR LIQUIN OLEOPASTO

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Viscosité, cinématique | > 20.5 mm²/s |
|------------------------|--------------|

### 11.2. Informations sur les autres dangers

#### 11.2.1. Propriétés perturbant le système endocrinien

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 11.2.2. Autres informations

Effets néfastes potentiels sur la santé humaine et symptômes possibles : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë) : Non classé

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) : Non classé

### COBALT, BORATE NEODECANOATE -COMPLEXES (68457-13-6)

|                       |                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE50 - Crustacés [1]  | 2.6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| CE50 72h - Algues [1] | 0.09 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |

### PHTHALIC ANHYDRIDE (85-44-9)

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE50 - Crustacés [1]   | > 640 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                      |
| NOEC (chronique)       | 16 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                        |
| NOEC chronique poisson | 10 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) Duration: '60 d' |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

### WINSOR & NEWTON OIL COLOUR LIQUIN OLEOPASTO

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Persistance et dégradabilité | Non établi. |
|------------------------------|-------------|

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

### WINSOR & NEWTON OIL COLOUR LIQUIN OLEOPASTO

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Potentiel de bioaccumulation | Non établi. |
|------------------------------|-------------|

### 12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.7. Autres effets néfastes

Indications complémentaires : Éviter le rejet dans l'environnement.

# WINSOR & NEWTON OIL COLOUR LIQUIN OLEOPASTO

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

#### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

- Recommandations pour le traitement du produit/emballage : Éliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.
- Indications complémentaires : Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur. Manipuler les conteneurs vides avec précaution, les vapeurs résiduelles étant inflammables.
- Ecologie - déchets : Éviter le rejet dans l'environnement.

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport


En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN

| ADR                                                                                 | IMDG                                                                                | IATA                                                                                | ADN                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification</b>                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| UN 1263                                                                             | UN 1263                                                                             | UN 1263                                                                             | UN 1263                                                                               |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b>                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES                                                  | MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES                                                  | Paint related material                                                              | MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES                                                    |
| <b>Description document de transport</b>                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| UN 1263 MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, 3, III, (D/E)                           | UN 1263 MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, 3, III                                  | UN 1263 Paint related material, 3, III                                              | UN 1263 MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, 3, III                                    |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                     |
|  |  |  |  |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| III                                                                                 | III                                                                                 | III                                                                                 | III                                                                                   |
| <b>14.5. Dangers pour l'environnement</b>                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| Dangereux pour l'environnement: Non                                                 | Dangereux pour l'environnement: Non<br>Polluant marin: Non                          | Dangereux pour l'environnement: Non                                                 | Dangereux pour l'environnement: Non                                                   |
| Pas d'informations supplémentaires disponibles                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |

#### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

##### Transport par voie terrestre

- Dispositions spéciales (ADR) : 163, 367, 650
- Quantités limitées (ADR) : 5l
- Panneaux oranges :



##### Transport maritime

- Dispositions spéciales (IMDG) : 163, 223, 367, 955
- Quantités limitées (IMDG) : 5 L

# WINSOR & NEWTON OIL COLOUR LIQUIN OLEOPASTO

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### Transport aérien

Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA) : Y344  
Dispositions spéciales (IATA) : A3, A72, A192

### Transport par voie fluviale

Dispositions spéciales (ADN) : 163, 367, 650  
Quantités limitées (ADN) : 5 L

### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### 15.1.1. Réglementations UE

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs

#### 15.1.2. Directives nationales

##### France

##### Maladies professionnelles

| Code      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RG 66     | Rhinites et asthmes professionnels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RG 66 BIS | Pneumopathies d'hypersensibilité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| RG 84     | Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycols, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et diméthylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ; pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde |

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

## RUBRIQUE 16: Autres informations

Sources des données : RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006.

Autres informations : Aucun(e).

### Texte intégral des phrases H et EUH:

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (par voie orale) | Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 |
|-------------------------------|----------------------------------------------|

# WINSOR & NEWTON OIL COLOUR LIQUIN OLEOPASTO

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Texte intégral des phrases H et EUH: |                                                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Acute 1                      | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1                                               |
| Aquatic Chronic 2                    | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 2                                          |
| Asp. Tox. 1                          | Danger par aspiration, catégorie 1                                                                          |
| EUH208                               | Contient COBALT, BORATE NEODECANOATE -COMPLEXES, PHTHALIC ANHYDRIDE. Peut produire une réaction allergique. |
| Eye Dam. 1                           | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1                                                   |
| Eye Irrit. 2                         | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2                                                   |
| Flam. Liq. 3                         | Liquides inflammables, catégorie 3                                                                          |
| H226                                 | Liquide et vapeurs inflammables.                                                                            |
| H302                                 | Nocif en cas d'ingestion.                                                                                   |
| H304                                 | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.                         |
| H315                                 | Provoque une irritation cutanée.                                                                            |
| H317                                 | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                        |
| H318                                 | Provoque de graves lésions des yeux.                                                                        |
| H319                                 | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                    |
| H334                                 | Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.       |
| H335                                 | Peut irriter les voies respiratoires.                                                                       |
| H336                                 | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                                                      |
| H361                                 | Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.                                                            |
| H400                                 | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                                                |
| H411                                 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                          |
| Repr. 2                              | Toxicité pour la reproduction, catégorie 2                                                                  |
| Resp. Sens. 1                        | Sensibilisation respiratoire, catégorie 1                                                                   |
| Skin Irrit. 2                        | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2                                                                 |
| Skin Sens. 1                         | Sensibilisation cutanée, catégorie 1                                                                        |
| STOT SE 3                            | Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 3, Effets narcotiques       |

| Classification et procédure utilisée pour établir la classification des mélanges conformément au règlement (CE) 1272/2008 [CLP]: |      |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| Flam. Liq. 3                                                                                                                     | H226 | D'après les données d'essais |
| STOT SE 3                                                                                                                        | H336 | Méthode de calcul            |

Fiche de données de sécurité valable pour les : FR - France  
régions

Fiche de données de sécurité (FDS), UE

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.