

## SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

## 1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto : Miscela  
Denominazione commerciale : LEFRANC BOURGEOIS VITRIL COLOUR CYAN  
Gruppo di prodotti : Prodotto commerciale  
Altri mezzi d'identificazione : UFI: 2HST-KK3V-A004-8RJT

## 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

## Usi identificati pertinenti

Destinato al grande pubblico  
Categoria d'uso principale : Uso al consumo  
Specificità di uso professionale/industriale : Industriale  
Riservato a uso professionale  
Uso della sostanza/ della miscela : Pitture per artisti, artigianato e hobby

## 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

## Distributore

COLART EUROPE SAS  
5 rue René Panhard  
Le Mans Cedex 2  
F72021  
France  
T +33 (0) 243 83 83 00  
[r.enquiries@colart.co.uk](mailto:r.enquiries@colart.co.uk)

## Altre

Colart International Holdings LTD  
The MediaWorks Building  
191 Wood Lane  
GB W12 7FP London, London  
United Kingdom  
T 02084243200  
[r.enquiries@colart.co.uk](mailto:r.enquiries@colart.co.uk)

## Produttore

Colart France  
Zone Industrielle Nord +33 2 43 83 83 00  
5 Rue René Panhard  
Le Mans  
France  
T +33 (0) 243 83 83 00  
[r.enquiries@colart.co.uk](mailto:r.enquiries@colart.co.uk)

## Distributore

COLART UK LTD  
Goldthorn Road  
DY11 7JN Kidderminster, Worcestershire  
United Kingdom  
T +44 (0) 2084243200  
[r.enquiries@colart.co.uk](mailto:r.enquiries@colart.co.uk)

## 1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza : +33 2 43 83 83 00 (Monday- Thursday: 8:00-12:00 13:30-16:00 , Friday: 8:00-12:00 CET Language French); (+44) 2084243200 Monday-Friday: 9:00-17:00 GMT Language English)

| Paese/Area | Organismo/società                                                                                                                       | Indirizzo                               | Numero di emergenza | Commenti |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------|
| Italia     | Centro Antiveleni di Roma<br>CAV Policlinico "A. Gemelli", Dipartimento di Tossicologia Clinica<br>Università Cattolica del Sacro Cuore | Largo Agostino Gemelli, 8<br>00168 Roma | 06 305 4343         |          |

## SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

## 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

## Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Liquidi infiammabili, categoria 3 H226  
Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categoria 3 – Narcosi H336  
Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta, categoria 1 H372

# LEFRANC BOURGEOIS VITRAIL COLOUR CYAN

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 3 H412

Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

### Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente

Liquido e vapori infiammabili. Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Può provocare sonnolenza o vertigini. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

## 2.2. Elementi dell'etichetta

### Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericoli (CLP)



Avvertenza (CLP)

: Pericolo

Contiene

: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics; cicloesano

Indicazioni di pericolo (CLP)

: H226 - Liquido e vapori infiammabili.  
H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.  
H372 - Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.  
H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, fiamme libere, scintille. – Non fumare.  
P261 - Evitare di respirare gli aerosol, i vapori.  
P271 - Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.  
P314 - In caso di malessere, consultare un medico.  
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

Frasei EUH

: EUH066 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Chiusura di sicurezza per i bambini

: Applicabile

Indicazione di pericolo avvertibile al tatto

: Applicabile

## 2.3. Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII  
Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII  
Non contiene sostanze PBT e/o vPvB  $\geq 0,1\%$  valutato in conformità all'Allegato XIII del REACH

La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del regolamento REACH per avere proprietà di interferenza con il sistema endocrino, oppure una sostanza(e) identificata(e) come avente(i) proprietà di interferenza con il sistema endocrino secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione ad una concentrazione pari o superiore allo 0,1%

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.2. Miscela

| Nome                                                                                                                                             | Identificatore del prodotto                                                                                 | %       | Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)<br>sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro | Numero CAS: 64742-82-1<br>Numero CE: 919-446-0<br>N. indice CE: 649-330-00-2<br>no. REACH: 01-2119458049-33 | 10 – 30 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 1, H372<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

# LEFRANC BOURGEOIS VITRAIL COLOUR CYAN

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

| Nome                                                                                                                                          | Identificatore del prodotto                                                                                 | %       | Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics<br>sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro | Numero CAS: 64742-48-9<br>Numero CE: 265-150-3<br>N. indice CE: 649-327-00-6<br>no. REACH: 01-2119463258-33 | 10 – 30 | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304                                                                                                                                                             |
| cicloesanone                                                                                                                                  | Numero CAS: 108-94-1<br>Numero CE: 203-631-1<br>N. indice CE: 606-010-00-7                                  | 5 – 10  | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (per via orale), H302<br>Acute Tox. 4 (per via cutanea), H312<br>Acute Tox. 4 (per inalazione: polvere, nebbia), H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H336 |
| 2- pentanone oxime                                                                                                                            | Numero CAS: 623-40-5<br>Numero CE: 484-470-6                                                                | 1 – 3   | Acute Tox. 4 (per via orale), H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 3, H412<br>STOT RE 2, H373                                                                                                                 |

Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misure di primo soccorso generale                          | : Non somministrare nulla per via orale ad una persona incosciente. In caso di malessere consultare un medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). In caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico.               |
| Misure di primo soccorso in caso di inalazione             | : Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVENI/un medico in caso di malessere.                                                            |
| Misure di primo soccorso in caso di contatto cutaneo       | : Rimuovere gli indumenti contaminati e lavare tutta l'area cutanea esposta con acqua e sapone neutro, poi sciacquare con acqua tiepida. In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.                                     |
| Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi | : IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se il dolore o l'arrossamento persistono, consultare un medico. |
| Misure di primo soccorso in caso di ingestione             | : Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. In caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico.                                                                                                                     |

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

|                                                  |                                                                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Sintomi/effetti                                  | : Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.    |
| Sintomi/effetti in caso di inalazione            | : Può provocare sonnolenza o vertigini.                                      |
| Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle | : L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. |

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

## SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

### 5.1. Mezzi di estinzione

|                                |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Mezzi di estinzione idonei     | : Schiuma. Polvere secca. Anidride carbonica. Acqua nebulizzata. Sabbia. |
| Mezzi di estinzione non idonei | : Non utilizzare un getto compatto di acqua.                             |

# LEFRANC BOURGEOIS VITRAIL COLOUR CYAN

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

|                                                        |                                                                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Pericolo d'incendio                                    | : Liquido e vapori infiammabili.                                 |
| Pericolo di esplosione                                 | : Può costituire una miscela vapore-aria infiammabile/esplosiva. |
| Prodotti di combustione pericolosi in caso di incendio | : Sviluppo possibile di fumi tossici.                            |

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Istruzioni per l'estinzione             | : Utilizzare spruzzi d'acqua o nebulizzazione idrica per raffreddare i contenitori esposti. Cautela in caso di incendio chimico. Evitare l'immissione nell'ambiente di acqua utilizzata nell'estinzione dell'incendio.                                 |
| Protezione durante la lotta antincendio | : Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo, comprendente gli autorespiratori. Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Respiratore autonomo isolante. Protezione completa del corpo. |

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

|                                            |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misure di carattere generale               | : Eliminare ogni sorgente di accensione. Evitare con particolare attenzione le cariche elettrostatiche. Nessuna fiamma libera. Non fumare.             |
| <b>Per chi non interviene direttamente</b> |                                                                                                                                                        |
| Procedure di emergenza                     | : Allontanare il personale non necessario.                                                                                                             |
| <b>Per chi interviene direttamente</b>     |                                                                                                                                                        |
| Mezzi di protezione                        | : Equipaggiare il gruppo di addetti alla pulizia con protezione adeguata. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. |
| Procedure di emergenza                     | : Ventilare la zona.                                                                                                                                   |

### 6.2. Precauzioni ambientali

Evitare l'immissione nella rete fognaria e nelle acque pubbliche. Informare le autorità se il liquido viene immesso nella rete fognaria o in acque pubbliche. Non disperdere nell'ambiente.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

|                   |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metodi di pulizia | : Assorbire il materiale versato mediante sostanze solide inerti quali gesso o farina fossile al più presto possibile. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Conservare lontano da altri materiali. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Consultare la Sezione 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale.

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ulteriori pericoli nella lavorazione    | : Maneggiare i contenitori vuoti con cautela e a causa del residuo di vapore infiammabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Precauzioni per la manipolazione sicura | : Lavare le mani e altre aree della pelle esposte alla sostanza con sapone neutro ed acqua prima di mangiare, bere, fumare e quando si lascia il luogo di lavoro. Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. Utilizzare solo utensili antiscintillamento. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Non respirare i vapori, gli aerosol. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Vapori infiammabili possono raccogliersi nel contenitore. Utilizzare un apparecchio antideflagrante. |
| Misure di igiene                        | : Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

|                 |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misure tecniche | : Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano dal calore. Assicurare una ventilazione adeguata, soprattutto nei luoghi chiusi. Utilizzare solo utensili antiscintillamento. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# LEFRANC BOURGEOIS VITRAIL COLOUR CYAN

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

|                              |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condizioni per lo stoccaggio | : Conservare soltanto nel contenitore di origine in luogo fresco e ben ventilato lontano da :<br>Fonti di calore, Luce solare diretta. Tenere il recipiente ben chiuso. |
| Prodotti incompatibili       | : Alkali forti. Acidi forti.                                                                                                                                            |
| Materiali incompatibili      | : Fonti di accensione. Luce solare diretta. Fonti di calore.                                                                                                            |

### 7.3. Usi finali particolari

Consultare sezione 1.2.1.

## SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

### 8.1. Parametri di controllo

Valori limite nazionali di esposizione professionale e biologici

| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (64742-48-9)    |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| UE - Valore Limite Indicativo di Esposizione Professionale (IOEL)                    |                               |
| Nome locale                                                                          | White spirit Type 3           |
| IOEL TWA                                                                             | 20 ppm                        |
| IOEL STEL                                                                            | 290 mg/m <sup>3</sup>         |
|                                                                                      | 50 ppm                        |
| Osservazione                                                                         | Skin. (Year of adoption 2007) |
| Riferimento normativo                                                                | SCOEL Recommendations         |
| Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) (64742-82-1) |                               |
| UE - Valore Limite Indicativo di Esposizione Professionale (IOEL)                    |                               |
| Nome locale                                                                          | White spirit Type 1           |
| IOEL TWA                                                                             | 20 ppm                        |
| IOEL STEL                                                                            | 290 mg/m <sup>3</sup>         |
|                                                                                      | 50 ppm                        |
| Osservazione                                                                         | Skin. (Year of adoption 2007) |
| Riferimento normativo                                                                | SCOEL Recommendations         |

### 8.2. Controlli dell'esposizione

#### Controlli tecnici idonei

##### Controlli tecnici idonei:

Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro.

#### Dispositivi di protezione individuale

##### Dispositivi di protezione individuale:

Evitare le esposizioni inutili.

#### Protezione degli occhi e del volto

##### Protezione degli occhi:

Evitare il contatto con gli occhi

#### Protezione della pelle

##### Protezione della pelle e del corpo:

Evitare il contatto con la pelle

##### Protezione delle mani:

Evitare il contatto con la pelle

# LEFRANC BOURGEOIS VITRAIL COLOUR CYAN

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### Protezione respiratoria

#### Protezione respiratoria:

Protezioni delle vie respiratorie non richieste in normali condizioni d'uso. Lavorare all'esterno o in un locale ben ventilato

### Controlli dell'esposizione ambientale

#### Controlli dell'esposizione ambientale:

Non disperdere nell'ambiente.

#### Altre informazioni:

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Stato fisico                                            | : Liquido                        |
| Colore                                                  | : Blu.                           |
| Aspetto                                                 | : Liquido.                       |
| Odore                                                   | : caratteristico.                |
| Soglia olfattiva                                        | : Non disponibile                |
| Punto di fusione                                        | : Non disponibile                |
| Punto di congelamento                                   | : Non disponibile                |
| Punto di ebollizione                                    | : Non disponibile                |
| Infiammabilità                                          | : Liquido e vapori infiammabili. |
| Limite inferiore di esplosività                         | : Non disponibile                |
| Limite superiore di esplosività                         | : Non disponibile                |
| Punto di infiammabilità                                 | : 30 – 40 °C                     |
| Temperatura di autoaccensione                           | : Non disponibile                |
| Temperatura di decomposizione                           | : Non disponibile                |
| pH                                                      | : Non disponibile                |
| Viscosità cinematica                                    | : 152,1 mm²/s                    |
| Solubilità                                              | : Non disponibile                |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Kow) | : Non disponibile                |
| Tensione di vapore                                      | : Non disponibile                |
| Tensione di vapore a 50°C                               | : Non disponibile                |
| Densità                                                 | : Non disponibile                |
| Densità relativa                                        | : 0,87 – 0,95                    |
| Densità relativa di vapore a 20°C                       | : Non disponibile                |
| Caratteristiche delle particelle                        | : Non applicabile                |

### 9.2. Altre informazioni

Nessuna ulteriore informazione disponibile

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1. Reattività

Stabile in condizioni normali.

### 10.2. Stabilità chimica

Stabile nelle normali condizioni d'uso.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso. Rischio d'incendio per riscaldamento.

### 10.4. Condizioni da evitare

Luce solare diretta. Temperature estremamente elevate o estremamente basse. Fiamma nuda.

# LEFRANC BOURGEOIS VITRAIL COLOUR CYAN

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### 10.5. Materiali incompatibili

Acidi forti. Alkali forti.

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Fumo. Monossido di carbonio. Anidride carbonica. Può liberare gas infiammabili.

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Tossicità acuta (orale)      | : Non classificato |
| Tossicità acuta (cutanea)    | : Non classificato |
| Tossicità acuta (inalazione) | : Non classificato |

#### Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (64742-48-9)

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| DL50 orale ratto      | > 5000 mg/kg di peso corporeo (metodo OCSE 401) |
| DL50 cutaneo ratto    | > 2000 mg/kg di peso corporeo (metodo OCSE 402) |
| DL50 cutaneo coniglio | ≥ 3160 mg/kg di peso corporeo (metodo OCSE 402) |

#### cicloesanone (108-94-1)

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| CL50 Inalazione - Ratto | > 6,2 mg/l air |
|-------------------------|----------------|

#### 2- pentanone oxime (623-40-5)

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| DL50 orale ratto              | 1133 mg/kg di peso corporeo (metodo OCSE 425) (femmina) |
| CL50 Inalazione - Ratto [ppm] | > 295 ppm (metodo OCSE 403)                             |

#### Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) (64742-82-1)

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| DL50 orale ratto | > 5000 mg/kg di peso corporeo (metodo OCSE 401) |
|------------------|-------------------------------------------------|

|                                                                       |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrosione cutanea/irritazione cutanea                                | : Non classificato                                                                 |
| Ulteriori indicazioni                                                 | : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti |
| Gravi danni oculari/irritazione oculare                               | : Non classificato                                                                 |
| Ulteriori indicazioni                                                 | : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti |
| Sensibilizzazione respiratoria o cutanea                              | : Non classificato                                                                 |
| Ulteriori indicazioni                                                 | : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti |
| Mutagenicità sulle cellule germinali                                  | : Non classificato                                                                 |
| Ulteriori indicazioni                                                 | : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti |
| Cancerogenicità                                                       | : Non classificato                                                                 |
| Ulteriori indicazioni                                                 | : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti |
| Tossicità per la riproduzione                                         | : Non classificato                                                                 |
| Ulteriori indicazioni                                                 | : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola | : Può provocare sonnolenza o vertigini.                                            |

#### Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (64742-48-9)

|                                                                       |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola | Può provocare sonnolenza o vertigini. |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

#### cicloesanone (108-94-1)

|                                                                       |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola | Può provocare sonnolenza o vertigini. |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

#### Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) (64742-82-1)

|                                                                       |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola | Può provocare sonnolenza o vertigini. |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

# LEFRANC BOURGEOIS VITRAIL COLOUR CYAN

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — : Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.  
esposizione ripetuta

| cicloesano (108-94-1)           |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| NOAEL (orale, ratto, 90 giorni) | 143 mg/kg di peso corporeo (metodo OCSE 408) |

| 2- pentanone oxime (623-40-5)                                          |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEC (inalazione, ratto, gas, 90 giorni)                              | 298,9 ppm (metodo OCSE 412) (28 giorni)                                       |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta | Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |

| Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) (64742-82-1) |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta               | Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato  
Ulteriori indicazioni : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

| LEFRANC BOURGEOIS VITRAIL COLOUR CYAN |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Viscosità cinematica                  | 152,1 mm²/s |

| Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (64742-48-9) |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Viscosità cinematica                                                              | 1,33 mm²/s 20°C |

| cicloesano (108-94-1) |             |
|-----------------------|-------------|
| Viscosità cinematica  | 2,324 mm²/s |

| Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) (64742-82-1) |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Viscosità cinematica                                                                 | < 1 mm²/s (37.8°C) |

### 11.2. Informazioni su altri pericoli

#### Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Effetti avversi per la salute causati dalle proprietà di interferenza con il sistema endocrino : La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'articolo 59(1) del regolamento REACH per avere proprietà di interferenza con il sistema endocrino, oppure una sostanza(e) identificata(e) come avente(i) proprietà di interferenza con il sistema endocrino secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione ad una concentrazione pari o superiore allo 0,1%

#### Altre informazioni

Possibili effetti nocivi sull'uomo e possibili sintomi : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

### 12.1. Tossicità

Ecologia - acqua : Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuto) : Non classificato  
Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronico) : Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

| cicloesano (108-94-1) |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| CL50 - Pesci [1]      | 527 – 732 mg/l Pimephales promelas    |
| CE50 - Crostacei [1]  | > 100 mg/l Daphnia magna (Water flea) |
| CE50 72h - Alghe [1]  | > 100 mg/l Desmodesmus subspicatus    |

# LEFRANC BOURGEOIS VITRIL COLOUR CYAN

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### 2- pentanone oxime (623-40-5)

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| CE50 72h - Alghe [1] | ≈ 54 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata |
| CE50 72h - Alghe [2] | 88 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata   |

### 12.2. Persistenza e degradabilità

#### LEFRANC BOURGEOIS VITRIL COLOUR CYAN

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Persistenza e degradabilità | Dati non disponibili. |
|-----------------------------|-----------------------|

#### Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (64742-48-9)

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Persistenza e degradabilità | Rapidamente degradabile |
|-----------------------------|-------------------------|

#### cicloesanone (108-94-1)

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Persistenza e degradabilità | Rapidamente degradabile |
|-----------------------------|-------------------------|

### 2- pentanone oxime (623-40-5)

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Persistenza e degradabilità | Rapidamente degradabile |
|-----------------------------|-------------------------|

#### Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) (64742-82-1)

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Persistenza e degradabilità | Rapidamente degradabile |
|-----------------------------|-------------------------|

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

#### LEFRANC BOURGEOIS VITRIL COLOUR CYAN

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Potenziale di bioaccumulo | Non stabilito. |
|---------------------------|----------------|

### 12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

#### LEFRANC BOURGEOIS VITRIL COLOUR CYAN

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII

### 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Effetti avversi sull'ambiente causati dalle proprietà di interferenza con il sistema endocrino : La sostanza/miscela non presenta proprietà di interferenza con il sistema endocrino.

### 12.7. Altri effetti avversi

#### LEFRANC BOURGEOIS VITRIL COLOUR CYAN

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Altre informazioni | Non disperdere nell'ambiente. |
|--------------------|-------------------------------|

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metodi di trattamento dei rifiuti                    | : Eliminare il contenuto/contenitore in conformità con le istruzioni di smistamento del collettore autorizzato.                                                                                                                        |
| Consigli per lo smaltimento del Prodotto/Imballaggio | : Smaltire in maniera sicura secondo le norme locali/nazionali vigenti. Smaltire il prodotto/recipiente in punto di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, secondo i regolamenti locali, regionali, nazionali e/o internazionali. |

# LEFRANC BOURGEOIS VITRAIL COLOUR CYAN

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Ulteriori indicazioni : Maneggiare i contenitori vuoti con cautela e a causa del residuo di vapore infiammabile.  
Vapori infiammabili possono raccogliersi nel contenitore.  
Informazioni sui rifiuti ecologici : Non disperdere nell'ambiente.

### SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto


In conformità con: ADR / IMDG / IATA / ADN

| ADR                                                                                | IMDG                                                                               | IATA                                                                                | ADN                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numero ONU o numero ID</b>                                                |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
| ONU 1263                                                                           | ONU 1263                                                                           | ONU 1263                                                                            | ONU 1263                                                                             |
| <b>14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto</b>                               |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
| PITTURE                                                                            | PAINT                                                                              | Paint                                                                               | PITTURE                                                                              |
| <b>Descrizione del documento di trasporto</b>                                      |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
| UN 1263 PITTURE, 3, III, (D/E)                                                     | UN 1263 PAINT, 3, III                                                              | UN 1263 Paint, 3, III                                                               | UN 1263 PITTURE, 3, III                                                              |
| <b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto</b>                              |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
| 3                                                                                  | 3                                                                                  | 3                                                                                   | 3                                                                                    |
|  |  |  |  |
| <b>14.4. Gruppo d'imballaggio</b>                                                  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
| III                                                                                | III                                                                                | III                                                                                 | III                                                                                  |
| <b>14.5. Pericoli per l'ambiente</b>                                               |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
| Pericoloso per l'ambiente: No                                                      | Pericoloso per l'ambiente: No<br>Inquinante marino: No                             | Pericoloso per l'ambiente: No                                                       | Pericoloso per l'ambiente: No                                                        |
| Nessuna ulteriore informazione disponibile                                         |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |

### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

#### Trasporto via terra

Disposizioni speciali (ADR) : 163, 367, 650  
Quantità limitate (ADR) : 5l  
Pannello arancione :



#### Trasporto via mare

Disposizioni speciali (IMDG) : 163, 223, 367, 955  
Quantità limitate (IMDG) : 5 L

#### Trasporto aereo

Quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA) : Y344  
Disposizioni speciali (IATA) : A3, A72, A192

#### Trasporto fluviale

Disposizioni speciali (ADN) : 163, 367, 650  
Quantità limitate (ADN) : 5 L

### 14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile

# LEFRANC BOURGEOIS VITRAIL COLOUR CYAN

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

#### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

**Normative UE**

**Allegato XVII del REACH (Elenco delle restrizioni)**

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'allegato XVII del REACH (condizioni di restrizione)

**Allegato XIV del REACH (Elenco di autorizzazioni)**

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'allegato XIV del REACH (elenco delle autorizzazioni)

**Elenco delle sostanze candidate (SVHC) del REACH**

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco delle sostanze candidate REACH

**Regolamento PIC (previo assenso informato)**

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco PIC (regolamento UE 649/2012 relativo all'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose)

**Regolamento POP (Inquinanti organici persistenti)**

Non contiene sostanze elencate nell'elenco POP (regolamento UE 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti)

**Regolamento sull'ozono (2024/590)**

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco di riduzione dell'ozono (regolamento UE 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono)

**Regolamento (CE) del Consiglio per il controllo dei prodotti a duplice uso**

Non contiene una sostanza soggetta al REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (CE) per il controllo dei prodotti a duplice uso

**Regolamento sui precursori di esplosivi (UE 2019/1148)**

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco dei precursori di esplosivi (regolamento UE 2019/1148 sull'immissione sul mercato e sull'uso di precursori di esplosivi)

**Regolamento sui precursori di droghe (CE 273/2004)**

Non contiene sostanze elencate nell'elenco dei precursori di droghe (regolamento CE 273/2004 relativo alla fabbricazione e all'immissione in commercio di determinate sostanze utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope)

#### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica

### SEZIONE 16: Altre informazioni

| Indicazioni di modifiche |                                                            |            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| Sezione                  | Elemento modificato                                        | Note       |
|                          | Sostituisce la versione di                                 | Modificato |
|                          | Data di revisione                                          | Modificato |
|                          | Data di pubblicazione                                      | Modificato |
| 1.1                      | Nome                                                       | Modificato |
| 1.1                      | Denominazione commerciale                                  | Modificato |
| 1.1                      | Forma del prodotto                                         | Aggiunto   |
| 1.1                      | Altri mezzi d'identificazione                              | Modificato |
| 1.2                      | Usi consigliati                                            | Aggiunto   |
| 2.2                      | Consigli di prudenza (CLP)                                 | Modificato |
| 4.1                      | Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi | Modificato |

# LEFRANC BOURGEOIS VITRAIL COLOUR CYAN

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

| Indicazioni di modifiche |                                                                                                |                   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Sezione                  | Elemento modificato                                                                            | Note              |
| 4.1                      | Misure di primo soccorso in caso di ingestione                                                 | <b>Modificato</b> |
| 4.1                      | Misure di primo soccorso in caso di inalazione                                                 | <b>Modificato</b> |
| 4.1                      | Misure di primo soccorso in caso di contatto cutaneo                                           | <b>Modificato</b> |
| 4.2                      | Sintomi/effetti                                                                                | <b>Modificato</b> |
| 6.1                      | Procedure di emergenza                                                                         | <b>Modificato</b> |
| 6.1                      | Mezzi di protezione                                                                            | <b>Modificato</b> |
| 7.1                      | Precauzioni per la manipolazione sicura                                                        | <b>Modificato</b> |
| 7.1                      | Misure di igiene                                                                               | <b>Modificato</b> |
| 7.2                      | Condizioni per lo stoccaggio                                                                   | <b>Modificato</b> |
| 7.2                      | Misure tecniche                                                                                | <b>Modificato</b> |
| 7.3                      | Usi finali specifici                                                                           | <b>Aggiunto</b>   |
| 8.2                      | Protezione respiratoria                                                                        | <b>Modificato</b> |
| 8.2                      | Protezione della pelle e del corpo                                                             | <b>Modificato</b> |
| 10.1                     | Reattività                                                                                     | <b>Modificato</b> |
| 10.2                     | Stabilità chimica                                                                              | <b>Modificato</b> |
| 10.3                     | Possibilità di reazioni pericolose                                                             | <b>Modificato</b> |
| 10.4                     | Condizioni da evitare                                                                          | <b>Modificato</b> |
| 11                       | Effetti avversi per la salute causati dalle proprietà di interferenza con il sistema endocrino | <b>Aggiunto</b>   |

| Abbreviazioni ed acronimi: |                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                        | Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose sulle vie navigabili interne |
| ADR                        | Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada                    |
| STA                        | Stima della tossicità acuta                                                                   |
| BCF                        | Fattore di bioconcentrazione                                                                  |
| BLV                        | Valore limite biologico                                                                       |
| BOD                        | Domanda biochimica di ossigeno (BOD)                                                          |
| COD                        | Domanda chimica di ossigeno (DCO)                                                             |
| DMEL                       | Livello derivato con effetti minimi                                                           |
| DNEL                       | Livello derivato senza effetto                                                                |
| Numero CE                  | Numero CE (Comunità Europea)                                                                  |
| CE50                       | Concentrazione mediana efficace                                                               |
| EN                         | Standard Europeo                                                                              |
| IARC                       | Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro                                              |
| IATA                       | Associazione internazionale dei trasporti aerei                                               |
| IMDG                       | Codice marittimo internazionale delle merci pericolose                                        |
| CL50                       | Concentrazione Letale mediana degli individui in saggio                                       |

# LEFRANC BOURGEOIS VITRAIL COLOUR CYAN

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

| Abbreviazioni ed acronimi: |                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| DL50                       | Dose letale mediana che determina la morte del 50% degli individui in saggio |
| LOAEL                      | Livello più basso a cui si osserva un effetto avverso                        |
| NOAEC                      | Concentrazione priva di effetti avversi osservati                            |
| NOAEL                      | Dose priva di effetti avversi osservati                                      |
| NOEC                       | Concentrazione senza effetti osservati                                       |
| OECD                       | Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici                   |
| OEL                        | Limite di Esposizione Professionale                                          |
| PBT                        | Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica                              |
| PNEC                       | Prevedibili concentrazioni prive di effetti                                  |
| RID                        | Regolamenti sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia     |
| SDS                        | Scheda di Dati di Sicurezza                                                  |
| STP                        | Impianto di trattamento acque reflue                                         |
| ThOD                       | Richiesta teorica di ossigeno (BThO)                                         |
| TLM                        | Limite di tolleranza mediano                                                 |
| COV                        | Composti Organici Volatili                                                   |
| Numero CAS                 | Numero CAS (Chemical Abstracts Service)                                      |
| N.A.S.                     | Non Altrimenti Specificato                                                   |
| vPvB                       | Molto persistente e molto bioaccumulabile                                    |
| ED                         | Interferente endocrino                                                       |

Fonti di dati : REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

Altre informazioni : Nessuno/a.

| Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH: |                                                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (per inalazione: polvere, nebbia)          | Tossicità acuta (per inalazione: polvere, nebbia) Categoria 4                |
| Acute Tox. 4 (per via cutanea)                          | Tossicità acuta (per via cutanea), categoria 4                               |
| Acute Tox. 4 (per via orale)                            | Tossicità acuta (per via orale), categoria 4                                 |
| Aquatic Chronic 2                                       | Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 2          |
| Aquatic Chronic 3                                       | Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 3          |
| Asp. Tox. 1                                             | Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1                                 |
| Eye Dam. 1                                              | Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1                       |
| Eye Irrit. 2                                            | Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2                       |
| Flam. Liq. 3                                            | Liquidi infiammabili, categoria 3                                            |
| Skin Irrit. 2                                           | Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2                                  |
| STOT RE 1                                               | Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta, categoria 1 |
| STOT RE 2                                               | Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta, categoria 2 |

# LEFRANC BOURGEOIS VITRAIL COLOUR CYAN

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

| Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH: |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| STOT SE 3                                               | Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categoria 3 – Narcosi |
| H226                                                    | Liquido e vapori infiammabili.                                                        |
| H302                                                    | Nocivo se ingerito.                                                                   |
| H304                                                    | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.     |
| H312                                                    | Nocivo per contatto con la pelle.                                                     |
| H315                                                    | Provoca irritazione cutanea.                                                          |
| H318                                                    | Provoca gravi lesioni oculari.                                                        |
| H319                                                    | Provoca grave irritazione oculare.                                                    |
| H332                                                    | Nocivo se inalato.                                                                    |
| H336                                                    | Può provocare sonnolenza o vertigini.                                                 |
| H372                                                    | Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.               |
| H373                                                    | Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.         |
| H411                                                    | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                      |
| H412                                                    | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                       |
| EUH066                                                  | L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.            |

| Classificazione e procedure usate per determinare la classificazione delle miscele ai sensi del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]: |      |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|
| Flam. Liq. 3                                                                                                                      | H226 | Sulla base di dati sperimentali |
| STOT SE 3                                                                                                                         | H336 | Metodo di calcolo               |
| STOT RE 1                                                                                                                         | H372 | Metodo di calcolo               |
| Aquatic Chronic 3                                                                                                                 | H412 | Metodo di calcolo               |

Scheda di dati di sicurezza applicabile per le regioni : IT - Italia

Scheda di dati di sicurezza (SDS), UE

Questa informazione si basa sulle nostre attuali conoscenze e descrive il prodotto ai fini dei soli requisiti della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non deve essere interpretato come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.