

# WINSOR & NEWTON PROFESSIONAL FIXATIVE SPRAY

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878  
Data di pubblicazione: 16/01/2024 Data di revisione: 30/03/2026 Sostituisce la versione di: 16/01/2024 Versione: 9.0

### SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto : Miscela  
Denominazione commerciale : WINSOR & NEWTON PROFESSIONAL FIXATIVE SPRAY  
UFI : N8VA-7FDF-0T2D-8DJQ  
Vaporizzatore : Aerosol  
Gruppo di prodotti : Prodotto commerciale

#### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

##### Usi identificati pertinenti

Destinato al grande pubblico  
Categoria d'uso principale : Uso al consumo  
Uso della sostanza/ della miscela : Pitture per artisti, artigianato e hobby.

#### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

##### Fornitore

COLART EUROPE SAS SAS  
5 rue René Panhard  
Cedex 2  
F72021 Le Mans  
France  
T +33 (0) 243 83 83 00  
[r.enquiries@colart.co.uk](mailto:r.enquiries@colart.co.uk)

##### Altre

Colart International Holdings LTD  
The MediaWorks Building  
191 Wood Lane  
GB W12 7FP London, London  
United Kingdom  
T 02084243200  
[r.enquiries@colart.co.uk](mailto:r.enquiries@colart.co.uk)

#### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza : +33 2 43 83 83 00 (Monday- Thursday: 8:00-12:00 13:30-16:00 , Friday: 8:00-12:00 CET Language French); (+44) 2084243200 Monday-Friday: 9:00-17:00 GMT Language English)

| Paese/Area | Organismo/società                                                                                                                          | Indirizzo                                                                | Numero di emergenza | Commenti |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| Italia     | Centro Antiveleni di Bergamo<br>Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII                                                                    | Piazza OMS - Organizzazione<br>Mondiale della Sanità, 1<br>24127 Bergamo | 800 88 33 00        |          |
| Italia     | Centro Antiveleni di Milano<br>Ospedale Niguarda Ca' Granda                                                                                | Piazza Ospedale Maggiore 3<br>20162 Milano                               | 02 6610 1029        |          |
| Italia     | Centro Antiveleni di Roma<br>CAV Policlinico "A. Gemelli", Dipartimento<br>di Tossicologia Clinica<br>Universita Cattolica del Sacro Cuore | Largo Agostino Gemelli, 8<br>00168 Roma                                  | 06 305 4343         |          |
| Italia     | Centro Antiveleni di Roma<br>CAV Policlinico "Umberto I", Università di<br>Roma                                                            | Viale del Policlinico, 155<br>00161 Roma                                 | 06 4997 8000        |          |
| Italia     | Centro Antiveleni di Firenze<br>Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia<br>Medica, S.O.D. di Tossicologia<br>Clinica Clinica                  | Largo Brambilla, 3<br>50134 Firenze                                      | 055 794 7819        |          |
| Italia     | Centro Antiveleni di Pavia<br>CAV Centro Nazionale di Informazione<br>Tossicologica, Istituti Clinici Scientifici<br>Maugeri Spa           | Via Salvatore Maugeri, 10<br>27100 Pavia                                 | 03 822 4444         |          |

# WINSOR & NEWTON PROFESSIONAL FIXATIVE SPRAY

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

| Paese/Area | Organismo/società                                                   | Indirizzo                                    | Numero di emergenza | Commenti |
|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------|
| Italia     | Centro Antiveleni di Napoli<br>Az. Osp. "A. Cardarelli"             | Via A. Cardarelli, 9<br>80131 Napoli         | 081 54 53 333       |          |
| Italia     | Centro Antiveleni di Verona<br>Azienda Ospedaliera Integrata Verona | Piazzale Aristide Stefani, 1<br>37126 Verona | 800 011 858         |          |

## SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

#### Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Aerosol, categoria 1 H222;H229  
Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2 H319  
Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categoria 3 – Narcosi H336  
Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 3 H412  
Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16


#### Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 2.2. Elementi dell'etichetta

#### Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericoli (CLP)



Avvertenza (CLP)

: Pericolo

Contiene

: propan-2-olo; alcool isopropilico; isopropanolo; acetone; 2-propanone; propanone; butanone; metiletilchetone; 2- metilpentano

Indicazioni di pericolo (CLP)

: H222 - Aerosol altamente infiammabile.  
H229 - Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.  
H319 - Provoca grave irritazione oculare.  
H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.  
H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.  
P211 - Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.  
P251 - Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.  
P271 - Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.  
P410+P412 - Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

Fraresi EUH

: EUH066 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Chiusura di sicurezza per i bambini

: Non applicabile

Indicazione di pericolo avvertibile al tatto

: Non applicabile

Deroga all'etichettatura ai sensi dell'articolo 23(c) del CLP; allegato I parte 1 sezione 1.3.3

### 2.3. Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII  
Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII  
Non contiene sostanze PBT e/o vPvB  $\geq 0,1\%$  valutato in conformità all'Allegato XIII del REACH

# WINSOR & NEWTON PROFESSIONAL FIXATIVE SPRAY

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del regolamento REACH per avere proprietà di interferenza con il sistema endocrino, oppure una sostanza(e) identificata(e) come avente(i) proprietà di interferenza con il sistema endocrino secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione ad una concentrazione pari o superiore allo 0,1%

### SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

#### 3.2. Miscele

| Nome                                                                                                                 | Identificatore del prodotto                                                                              | %       | Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dimetiletere<br>(Gas propellente (Aerosol))<br>sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro | Numero CAS: 115-10-6<br>Numero CE: 204-065-8<br>N. indice CE: 603-019-00-8                               | 30 – 50 | Flam. Gas 1A, H220                                                                                           |
| etanolo; alcool etilico                                                                                              | Numero CAS: 64-17-5<br>Numero CE: 200-578-6<br>N. indice CE: 603-002-00-5                                | 30 – 50 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                     |
| butanone; metiletilchetone<br>sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro                  | Numero CAS: 78-93-3<br>Numero CE: 201-159-0<br>N. indice CE: 606-002-00-3                                | 5 – 10  | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                                                  |
| acetone; 2-propanone; propanone<br>sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro             | Numero CAS: 67-64-1<br>Numero CE: 200-662-2<br>N. indice CE: 606-001-00-8<br>no. REACH: 01-2119471330-49 | 5 – 10  | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                                                  |
| 2- metilpentano                                                                                                      | Numero CAS: 107-83-5<br>Numero CE: 203-523-4<br>N. indice CE: 601-007-00-7                               | 3 – 5   | Flam. Liq. 2, H225<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| propan-2-olo; alcool isopropilico; isopropanolo                                                                      | Numero CAS: 67-63-0<br>Numero CE: 200-661-7<br>N. indice CE: 603-117-00-0                                | 0,1 – 1 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                                                  |

Prodotto soggetto all'Allegato I del CLP, punto 1.1.3.7. Le regole di divulgazione dei componenti sono modificate in questo caso.

Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

### SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

#### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misure di primo soccorso generale                          | : Non somministrare nulla per via orale ad una persona incosciente. In caso di malessere consultare un medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).                                                                               |
| Misure di primo soccorso in caso di inalazione             | : Tosse. Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico in caso di malessere.                                                |
| Misure di primo soccorso in caso di contatto cutaneo       | : Rimuovere gli indumenti contaminati e lavare tutta l'area cutanea esposta con acqua e sapone neutro, poi sciacquare con acqua tiepida.                                                                                            |
| Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi | : IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. |
| Misure di primo soccorso in caso di ingestione             | : Sciacquare la bocca con acqua. NON provocare il vomito. Consultare un medico.                                                                                                                                                     |

# WINSOR & NEWTON PROFESSIONAL FIXATIVE SPRAY

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

|                                                   |                                                                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Sintomi/effetti in caso di inalazione             | : Può provocare sonnolenza o vertigini.                                      |
| Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle  | : L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. |
| Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi | : Provoca grave irritazione oculare.                                         |

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

## SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

### 5.1. Mezzi di estinzione

|                                |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Mezzi di estinzione idonei     | : Schiuma. Polvere secca. Anidride carbonica. Acqua nebulizzata. Sabbia. |
| Mezzi di estinzione non idonei | : Non utilizzare un getto compatto di acqua.                             |

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

|                        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pericolo d'incendio    | : Aerosol infiammabile.                                                                                                                                                                                                              |
| Pericolo di esplosione | : Il calore può causare l'incremento della pressione, con conseguente rottura dei contenitori chiusi, la diffusione dell'incendio e un maggior rischio di ustioni e lesioni. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. |

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Istruzioni per l'estinzione             | : Rischio di esplosione in caso di incendio. Evacuare la zona. NON utilizzare mezzi estinguenti se l'incendio raggiunge materiali esplosivi. Cautela in caso di incendio chimico. Utilizzare spruzzi d'acqua o nebulizzazione idrica per raffreddare i contenitori esposti. Evitare l'immissione nell'ambiente di acqua utilizzata nell'estinzione dell'incendio. |
| Protezione durante la lotta antincendio | : Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo, comprendente gli autorespiratori.                                                                                                                                                                                                                                        |

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

|                              |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misure di carattere generale | : Nessuna fiamma libera. Non fumare. Isolare dall'incendio se possibile senza correre rischi. Eliminare ogni sorgente di accensione. Evitare con particolare attenzione le cariche elettrostatiche. |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Per chi non interviene direttamente

|                        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procedure di emergenza | : Allontanare il personale non necessario. Ventilare la zona. Evitare di respirare gli aerosol. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Nessuna fiamma, nessuna scintilla. Eliminare ogni sorgente d'ignizione. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Per chi interviene direttamente

|                        |                                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mezzi di protezione    | : Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Equipaggiare il gruppo di addetti alla pulizia con protezione adeguata. |
| Procedure di emergenza | : Ventilare la zona. Allontanare il personale non necessario. Utilizzare attrezzature elettriche/meccaniche con messa a terra.                         |

### 6.2. Precauzioni ambientali

Evitare l'immissione nella rete fognaria e nelle acque pubbliche. Informare le autorità se il liquido viene immesso nella rete fognaria o in acque pubbliche. Non disperdere nell'ambiente.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

|                   |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metodi di pulizia | : Assorbire il materiale versato mediante sostanze solide inerti quali gesso o farina fossile al più presto possibile. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Conservare lontano da altri materiali. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# WINSOR & NEWTON PROFESSIONAL FIXATIVE SPRAY

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale". Per maggiori informazioni, vedere la sezione 13.

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

- Ulteriori pericoli nella lavorazione : Rifiuti pericolosi a causa del rischio di esplosione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.
- Precauzioni per la manipolazione sicura : Lavare le mani e altre aree della pelle esposte alla sostanza con sapone neutro ed acqua prima di mangiare, bere, fumare e quando si lascia il luogo di lavoro. Assicurare una buona ventilazione nella zona di lavoro per impedire la formazione di vapori. Conservare lontano da fiamme libere/dal calore. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Eliminare ogni fonte di accensione se non c'è pericolo. Evitare di respirare gli aerosol. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro.
- Misure di igiene : Lavare accuratamente le mani, gli avambracci, il viso dopo l'uso. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

- Misure tecniche : Attenersi ad adeguate procedure di collegamento a massa per evitare l'elettricità statica.
- Condizioni per lo stoccaggio : Conservare soltanto nel contenitore di origine in luogo fresco e ben ventilato lontano da : Luce solare diretta, Fonti di calore. Mantenere il contenitore chiuso quando non in uso. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F. Conservare in un luogo lontano dal fuoco.
- Prodotti incompatibili : Alkali forti. Acidi forti.
- Materiali incompatibili : Fonti di accensione. Luce solare diretta. Fonti di calore.

### 7.3. Usi finali particolari

Consultare sezione 1.2.1.

## SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

### 8.1. Parametri di controllo

#### Valori limite nazionali di esposizione professionale e biologici

| acetone; 2-propanone; propanone (67-64-1)                         |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| UE - Valore Limite Indicativo di Esposizione Professionale (IOEL) |                                 |
| Nome locale                                                       | Acetone                         |
| IOEL TWA                                                          | 1210 mg/m³                      |
|                                                                   | 500 ppm                         |
| Riferimento normativo                                             | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC |
| butanone; metiletilchetone (78-93-3)                              |                                 |
| UE - Valore Limite Indicativo di Esposizione Professionale (IOEL) |                                 |
| Nome locale                                                       | Butanone                        |
| IOEL TWA                                                          | 200 ppm                         |
| IOEL STEL                                                         | 900 mg/m³                       |
|                                                                   | 300 ppm                         |
| Riferimento normativo                                             | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC |

# WINSOR & NEWTON PROFESSIONAL FIXATIVE SPRAY

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### dimetiletere (115-10-6)

#### UE - Valore Limite Indicativo di Esposizione Professionale (IOEL)

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Nome locale           | Dimethylether                   |
| IOEL TWA              | 1920 mg/m³                      |
|                       | 1000 ppm                        |
| Riferimento normativo | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC |

## 8.2. Controlli dell'esposizione

### Controlli tecnici idonei

#### Controlli tecnici idonei:

Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro.

### Dispositivi di protezione individuale

#### Dispositivi di protezione individuale:

Evitare le esposizioni inutili.

#### Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale:



### Protezione degli occhi e del volto

#### Protezione degli occhi:

Evitare il contatto con gli occhi. Indossare un apparecchio di protezione degli occhi/del viso

#### Protezione degli occhi

| Tipo                  | Campo di applicazione | Caratteristiche      | Standard |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| Occhiali di sicurezza | Particelle            | con schermi laterali | EN 166   |

### Protezione della pelle

#### Protezione delle mani:

Evitare il contatto con la pelle. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione. In caso di contatto ripetuto o prolungato, usare dei guanti

### Protezione respiratoria

#### Protezione respiratoria:

Lavorare all'esterno o in un locale ben ventilato. Protezioni delle vie respiratorie non richieste in normali condizioni d'uso. [Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.

#### Protezione respiratoria

| Dispositivo              | Tipo di filtro             | Condizione                 | Standard |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| Semimaschera usa e getta | Filtro P (bianco), Tipo P1 | Protezione contro i vapori |          |

### Controlli dell'esposizione ambientale

#### Controlli dell'esposizione ambientale:

Non disperdere nell'ambiente.

#### Altre informazioni:

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|              |             |
|--------------|-------------|
| Stato fisico | : Liquido   |
| Colore       | : Incolore. |

# WINSOR & NEWTON PROFESSIONAL FIXATIVE SPRAY

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

|                                                         |                                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Aspetto                                                 | : Liquido.                                |
| Odore                                                   | : forte.                                  |
| Soglia olfattiva                                        | : Non disponibile                         |
| Punto di fusione                                        | : Non disponibile                         |
| Punto di congelamento                                   | : Non disponibile                         |
| Punto di ebollizione                                    | : Non disponibile                         |
| Infiammabilità                                          | : Non infiammabile, Aerosol infiammabile. |
| Limite inferiore di esplosività                         | : Non disponibile                         |
| Limite superiore di esplosività                         | : Non disponibile                         |
| Punto di infiammabilità                                 | : 19 °C                                   |
| Temperatura di autoaccensione                           | : 365                                     |
| Temperatura di decomposizione                           | : Non disponibile                         |
| pH                                                      | : Non disponibile                         |
| Viscosità cinematica                                    | : Non disponibile                         |
| Solubilità                                              | : Non disponibile                         |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Kow) | : Non disponibile                         |
| Tensione di vapore                                      | : Non disponibile                         |
| Tensione di vapore a 50°C                               | : Non disponibile                         |
| Densità                                                 | : Non disponibile                         |
| Densità relativa                                        | : 0,83                                    |
| Densità relativa di vapore a 20°C                       | : Non disponibile                         |
| Caratteristiche delle particelle                        | : Non applicabile                         |

### 9.2. Altre informazioni

#### Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

% degli ingredienti infiammabili : 98,3705329803 %

#### Altre caratteristiche di sicurezza

Contenuto di VOC : 84,71362796 %

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1. Reattività

Il prodotto non è reattivo nelle normali condizioni di uso, stoccaggio e trasporto. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

### 10.2. Stabilità chimica

Aerosol altamente infiammabile. Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso.

### 10.4. Condizioni da evitare

Luce solare diretta. Temperature estremamente elevate o estremamente basse. Calore. Scintille. Fiamma nuda. Surriscaldamento.

### 10.5. Materiali incompatibili

Acidi forti. Alkali forti.

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Fumo. Monossido di carbonio. Anidride carbonica.

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Tossicità acuta (orale)      | : Non classificato |
| Tossicità acuta (cutanea)    | : Non classificato |
| Tossicità acuta (inalazione) | : Non classificato |

# WINSOR & NEWTON PROFESSIONAL FIXATIVE SPRAY

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

|                                                                  |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>etanolo; alcool etilico (64-17-5)</b>                         |                                                                                    |
| DL50 orale ratto                                                 | 15010 mg/kg di peso corporeo (metodo OCSE 401)                                     |
| LD50 orale                                                       | 8300 mg/kg di peso corporeo                                                        |
| <b>propan-2-olo; alcool isopropilico; isopropanolo (67-63-0)</b> |                                                                                    |
| DL50 orale ratto                                                 | 5840 mg/kg di peso corporeo (metodo OCSE 401)                                      |
| <b>acetone; 2-propanone; propanone (67-64-1)</b>                 |                                                                                    |
| DL50 orale ratto                                                 | 5800 mg/kg di peso corporeo                                                        |
| CL50 Inalazione - Ratto                                          | 76 mg/l air                                                                        |
| <b>dimetiletere (115-10-6)</b>                                   |                                                                                    |
| CL50 Inalazione - Ratto [ppm]                                    | 164000 ppm (maschio)                                                               |
| <b>2- metilpentano (107-83-5)</b>                                |                                                                                    |
| Tossicità acuta (orale)                                          | Non classificato                                                                   |
| Tossicità acuta (cutanea)                                        | Non classificato                                                                   |
| Tossicità acuta (inalazione)                                     | Non classificato                                                                   |
| Corrosione cutanea/irritazione cutanea                           | : Non classificato                                                                 |
| Ulteriori indicazioni                                            | : L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.       |
| <b>2- metilpentano (107-83-5)</b>                                |                                                                                    |
| Corrosione cutanea/irritazione cutanea                           | Provoca irritazione cutanea.                                                       |
| Gravi danni oculari/irritazione oculare                          | : Provoca grave irritazione oculare.                                               |
| <b>2- metilpentano (107-83-5)</b>                                |                                                                                    |
| Gravi danni oculari/irritazione oculare                          | Non classificato                                                                   |
| Sensibilizzazione respiratoria o cutanea                         | : Non classificato                                                                 |
| <b>2- metilpentano (107-83-5)</b>                                |                                                                                    |
| Sensibilizzazione respiratoria o cutanea                         | Non classificato                                                                   |
| Mutagenicità sulle cellule germinali                             | : Non classificato                                                                 |
| Ulteriori indicazioni                                            | : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti |
| <b>2- metilpentano (107-83-5)</b>                                |                                                                                    |
| Mutagenicità sulle cellule germinali                             | Non classificato                                                                   |
| Cancerogenicità                                                  | : Non classificato                                                                 |
| Ulteriori indicazioni                                            | : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti |
| <b>propan-2-olo; alcool isopropilico; isopropanolo (67-63-0)</b> |                                                                                    |
| Gruppo IARC                                                      | 3 - Non classificabile                                                             |
| <b>2- metilpentano (107-83-5)</b>                                |                                                                                    |
| Cancerogenicità                                                  | Non classificato                                                                   |
| Tossicità per la riproduzione                                    | : Non classificato                                                                 |
| Ulteriori indicazioni                                            | : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti |
| <b>acetone; 2-propanone; propanone (67-64-1)</b>                 |                                                                                    |
| LOAEL (animale/femmina, F0/P)                                    | 11298 mg/kg di peso corporeo                                                       |
| NOAEL (animale/maschio, F0/P)                                    | 900 mg/kg di peso corporeo                                                         |
| <b>2- metilpentano (107-83-5)</b>                                |                                                                                    |
| Tossicità per la riproduzione                                    | Non classificato                                                                   |

# WINSOR & NEWTON PROFESSIONAL FIXATIVE SPRAY

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — : Può provocare sonnolenza o vertigini.  
esposizione singola

### propan-2-olo; alcool isopropilico; isopropanolo (67-63-0)

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — : Può provocare sonnolenza o vertigini.  
esposizione singola

### acetone; 2-propanone; propanone (67-64-1)

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — : Può provocare sonnolenza o vertigini.  
esposizione singola

### butanone; metiletilchetone (78-93-3)

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — : Può provocare sonnolenza o vertigini.  
esposizione singola

### 2- metilpentano (107-83-5)

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — : Può provocare sonnolenza o vertigini.  
esposizione singola

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — : Non classificato  
esposizione ripetuta

Ulteriori indicazioni : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

### etanolo; alcool etilico (64-17-5)

NOAEL (subcronica,orale,animale/maschio,90 giorni) < 9700 mg/kg di peso corporeo

NOAEL (subcronica,orale,animale/femmina,90 giorni) > 9400 mg/kg di peso corporeo

Pericolo in caso di aspirazione : Non classificato

Ulteriori indicazioni : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

## WINSOR & NEWTON PROFESSIONAL FIXATIVE SPRAY

Vaporizzatore Aerosol

### 2- metilpentano (107-83-5)

Pericolo in caso di aspirazione : Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

## 11.2. Informazioni su altri pericoli

### Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Effetti avversi per la salute causati dalle proprietà di interferenza con il sistema endocrino : La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del regolamento REACH per avere proprietà di interferenza con il sistema endocrino, oppure una sostanza(e) identificata(e) come avente(i) proprietà di interferenza con il sistema endocrino secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione ad una concentrazione pari o superiore allo 0,1%

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

### 12.1. Tossicità

Ecologia - acqua : Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuto) : Non classificato

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronico) : Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

### etanolo; alcool etilico (64-17-5)

CL50 - Pesci [1] 14,2 g/l Pimephales promelas

NOEC (cronico) 9,6 mg/l Daphnia magna (Water flea) ( 7 giorni)

# WINSOR & NEWTON PROFESSIONAL FIXATIVE SPRAY

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

| propan-2-olo; alcool isopropilico; isopropanolo (67-63-0)      |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Pesci [1]                                               | 10000 mg/l Pimephales promelas                                   |
| CL50 - Pesci [2]                                               | 9640 mg/l Pimephales promelas                                    |
| acetone; 2-propanone; propanone (67-64-1)                      |                                                                  |
| LOEC (cronico)                                                 | > 79 mg/l Daphnia magna (Water flea) ( 21 giorni)                |
| NOEC (cronico)                                                 | ≥ 79 mg/l Daphnia magna (Water flea) ( 7 giorni)                 |
| butanone; metiletilchetone (78-93-3)                           |                                                                  |
| CL50 - Pesci [1]                                               | 2993 mg/l Pimephales promelas                                    |
| CE50 - Crostacei [1]                                           | 308 mg/l Daphnia magna (Water flea)                              |
| CE50 72h - Alghe [1]                                           | 1972 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata                        |
| CE50 96h - Alghe [1]                                           | 2029 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata                        |
| dimetiletere (115-10-6)                                        |                                                                  |
| CL50 - Pesci [1]                                               | > 4,1 g/l Poecilia reticulata (Guppy)                            |
| CE50 - Crostacei [1]                                           | > 4,4 g/l Daphnia magna (Water flea)                             |
| CE50 96h - Alghe [1]                                           | 154,917 mg/l                                                     |
| 2- metilpentano (107-83-5)                                     |                                                                  |
| Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuto)   | Non classificato                                                 |
| Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronico) | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |

### 12.2. Persistenza e degradabilità

| WINSOR & NEWTON PROFESSIONAL FIXATIVE SPRAY |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Persistenza e degradabilità                 | Rapidamente degradabile |

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

| WINSOR & NEWTON PROFESSIONAL FIXATIVE SPRAY |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Potenziale di bioaccumulo                   | Non stabilito. |

### 12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

| WINSOR & NEWTON PROFESSIONAL FIXATIVE SPRAY                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII  |  |
| Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII |  |

### 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Effetti avversi sull'ambiente causati dalle proprietà di interferenza con il sistema endocrino : La miscela non contiene sostanze identificate come aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006 art. 57(f) (REACH), il regolamento delegato (UE) n. 2017/2100 o il regolamento (UE) n. 2018/605 in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso.

# WINSOR & NEWTON PROFESSIONAL FIXATIVE SPRAY

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### 12.7. Altri effetti avversi

#### WINSOR & NEWTON PROFESSIONAL FIXATIVE SPRAY

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Altre informazioni | Non disperdere nell'ambiente. |
|--------------------|-------------------------------|

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

|                                                      |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consigli per lo smaltimento del Prodotto/Imballaggio | : Smaltire in maniera sicura secondo le norme locali/nazionali vigenti. Recipiente sotto pressione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. |
| Ulteriori indicazioni                                | : Vapori infiammabili possono raccogliersi nel contenitore.                                                                                        |
| Informazioni sui rifiuti ecologici                   | : Non disperdere nell'ambiente.                                                                                                                    |

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

In conformità con: ADR / IMDG / IATA / ADN

| ADR                                                                                 | IMDG                                                                                | IATA                                                                                 | ADN                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numero ONU o numero ID</b>                                                 |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| ONU 1950                                                                            | ONU 1950                                                                            | ONU 1950                                                                             | ONU 1950                                                                              |
| <b>14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto</b>                                |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| AEROSOL                                                                             | AEROSOLS                                                                            | Aerosols, flammable                                                                  | AEROSOL                                                                               |
| <b>Descrizione del documento di trasporto</b>                                       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| UN 1950 AEROSOL, 2.1, (D)                                                           | UN 1950 AEROSOLS, 2.1                                                               | UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1                                                     | UN 1950 AEROSOL, 2.1                                                                  |
| <b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto</b>                               |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                  | 2.1                                                                                   |
|  |  |  |  |
| <b>14.4. Gruppo d'imballaggio</b>                                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Non applicabile                                                                     | Non applicabile                                                                     | Non applicabile                                                                      | Non applicabile                                                                       |
| <b>14.5. Pericoli per l'ambiente</b>                                                |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Pericoloso per l'ambiente: No                                                       | Pericoloso per l'ambiente: No<br>Inquinante marino: No                              | Pericoloso per l'ambiente: No                                                        | Pericoloso per l'ambiente: No                                                         |
| Nessuna ulteriore informazione disponibile                                          |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |

### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

#### Trasporto via terra

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Disposizioni speciali (ADR) | : 190, 327, 344, 625 |
| Quantità limitate (ADR)     | : 1I                 |

#### Trasporto via mare

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Disposizioni speciali (IMDG)         | : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 |
| Quantità limitate (IMDG)             | : SP277                            |
| Conservazione e manipolazione (IMDG) | : SW1, SW22                        |
| Separazione (IMDG)                   | : SG69                             |

#### Trasporto aereo

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA) | : Y203 |
|---------------------------------------------------|--------|

# WINSOR & NEWTON PROFESSIONAL FIXATIVE SPRAY

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Disposizioni speciali (IATA) : A145, A167, A802

Trasporto fluviale

Disposizioni speciali (ADN) : 190, 327, 344, 625  
Quantità limitate (ADN) : 1 L

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile

### SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Normative UE

Allegato XVII del REACH (Elenco delle restrizioni)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'allegato XVII del REACH (condizioni di restrizione)

Allegato XIV del REACH (Elenco di autorizzazioni)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'allegato XIV del REACH (elenco delle autorizzazioni)

Elenco delle sostanze candidate (SVHC) del REACH

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco delle sostanze candidate REACH ≥ 0.1 %

Regolamento PIC (previo assenso informato)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco PIC (regolamento UE 649/2012 relativo all'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose)

Regolamento POP (Inquinanti organici persistenti)

Non contiene sostanze elencate nell'elenco POP (regolamento UE 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti)

Regolamento sull'ozono (2024/590)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco di riduzione dell'ozono (regolamento UE 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono)

Regolamento (CE) del Consiglio per il controllo dei prodotti a duplice uso

Non contiene una sostanza soggetta al REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (CE) per il controllo dei prodotti a duplice uso

Direttiva COV (2004/42/CE)

Contenuto di VOC : 84,71362796 %

Direttiva Seveso (Riduzione del rischio incidenti rilevanti)

Seveso Ulteriori indicazioni : AEROSOL INFIAMMABILI  
Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1

Regolamento sui precursori di esplosivi (UE 2019/1148)

Contiene una o più sostanze elencate nell'elenco dei precursori di esplosivi (regolamento UE 2019/1148 sull'immissione sul mercato e sull'uso di precursori di esplosivi)

ALLEGATO II PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALAZIONE

Elenco delle sostanze, da sole o in miscele, o delle sostanze per le quali le transazioni sospette, le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati entro 24 ore.

| Nome    | Numero CAS | Codice della nomenclatura combinata (NC) | Codice della nomenclatura combinata per miscele senza componenti che determinerebbero una classificazione sotto un altro codice NC |
|---------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetone | 67-64-1    | 2914 11 00                               | ex 3824 99 92                                                                                                                      |

Regolamento sui precursori di droghe (CE 273/2004)

Contiene una o più sostanze elencate nell'elenco dei precursori di droghe (regolamento CE 273/2004 relativo alla fabbricazione e all'immissione in commercio di determinate sostanze utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope)

# WINSOR & NEWTON PROFESSIONAL FIXATIVE SPRAY

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

| Nome              | Designazione NC | Numero CAS | Codice CN  | Categoria, Sottocategoria | Soglia | Allegato   |
|-------------------|-----------------|------------|------------|---------------------------|--------|------------|
| Acetone           |                 | 67-64-1    | 2914 11 00 | Categoria 3               |        | Allegato I |
| Methylethylketone | Butanone        | 78-93-3    | 2914 12 00 | Categoria 3               |        | Allegato I |

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non é stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica

## SEZIONE 16: Altre informazioni

| Indicazioni di modifiche |                                                            |            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| Sezione                  | Elemento modificato                                        | Note       |
|                          | Sostituisce la versione di                                 | Modificato |
|                          | Data di revisione                                          | Modificato |
|                          | Data di pubblicazione                                      | Modificato |
| 1.1                      | UFI on SDS 1.1                                             | Modificato |
| 2.2                      | Consigli di prudenza (CLP)                                 | Modificato |
| 2.2                      | Frasei EUH                                                 | Aggiunto   |
| 3                        | Composizione/informazioni sugli ingredienti                | Modificato |
| 4.1                      | Misure di primo soccorso in caso di contatto cutaneo       | Modificato |
| 4.1                      | Misure di primo soccorso in caso di ingestione             | Modificato |
| 4.1                      | Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi | Modificato |
| 4.2                      | Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle           | Aggiunto   |
| 4.2                      | Sintomi/effetti in caso di inalazione                      | Modificato |
| 5.2                      | Pericolo di esplosione                                     | Modificato |
| 5.3                      | Istruzioni per l'estinzione                                | Modificato |
| 6.1                      | Mezzi di protezione                                        | Modificato |
| 6.1                      | Procedure di emergenza                                     | Modificato |
| 6.1                      | Procedure di emergenza                                     | Modificato |
| 6.4                      | Riferimento ad altre sezioni (8, 13)                       | Modificato |
| 7.1                      | Precauzioni per la manipolazione sicura                    | Modificato |
| 7.1                      | Misure di igiene                                           | Modificato |
| 7.2                      | Condizioni per lo stoccaggio                               | Modificato |
| 7.3                      | Usi finali specifici                                       | Aggiunto   |
| 8.2                      | Controlli tecnici idonei                                   | Aggiunto   |
| 8.2                      | Controlli dell'esposizione ambientale                      | Aggiunto   |
| 8.2                      | Protezione respiratoria                                    | Modificato |
| 8.2                      | Protezione delle mani                                      | Modificato |
| 8.2                      | Protezione degli occhi                                     | Modificato |
| 10.1                     | Reattività                                                 | Modificato |

# WINSOR & NEWTON PROFESSIONAL FIXATIVE SPRAY

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

| Indicazioni di modifiche |                                                                                                |                   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Sezione                  | Elemento modificato                                                                            | Note              |
| 10.2                     | Stabilità chimica                                                                              | <b>Modificato</b> |
| 10.3                     | Possibilità di reazioni pericolose                                                             | <b>Modificato</b> |
| 11                       | Effetti avversi per la salute causati dalle proprietà di interferenza con il sistema endocrino | <b>Aggiunto</b>   |
| 12.2                     | Persistenza e degradabilità                                                                    | <b>Rimosso</b>    |
| 12.6                     | Effetti avversi sull'ambiente causati dalle proprietà di interferenza con il sistema endocrino | <b>Aggiunto</b>   |
| 13.1                     | Raccomandazioni per lo smaltimento dei rifiuti                                                 | <b>Modificato</b> |
| 15                       | Seveso Ulteriori indicazioni                                                                   | <b>Aggiunto</b>   |

Fonti di dati : REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

Altre informazioni : Nessuno/a.

| Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH: |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 2                                       | Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 2                   |
| Asp. Tox. 1                                             | Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1                                          |
| Eye Irrit. 2                                            | Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2                                |
| Flam. Gas 1A                                            | Gas infiammabili, categoria 1A                                                        |
| Flam. Liq. 2                                            | Liquidi infiammabili, categoria 2                                                     |
| Skin Irrit. 2                                           | Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2                                           |
| STOT SE 3                                               | Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categoria 3 – Narcosi |
| H220                                                    | Gas altamente infiammabile.                                                           |
| H222                                                    | Aerosol altamente infiammabile.                                                       |
| H225                                                    | Liquido e vapori facilmente infiammabili.                                             |
| H229                                                    | Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.                               |
| H304                                                    | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.     |
| H315                                                    | Provoca irritazione cutanea.                                                          |
| H319                                                    | Provoca grave irritazione oculare.                                                    |
| H336                                                    | Può provocare sonnolenza o vertigini.                                                 |
| H411                                                    | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                      |
| H412                                                    | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                       |
| EUH066                                                  | L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.            |

| Classificazione e procedure usate per determinare la classificazione delle miscele ai sensi del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]: |           |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| Aerosol 1                                                                                                                         | H222;H229 | Sulla base di dati sperimentali |
| Eye Irrit. 2                                                                                                                      | H319      | Metodo di calcolo               |

# WINSOR & NEWTON PROFESSIONAL FIXATIVE SPRAY

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

| Classificazione e procedure usate per determinare la classificazione delle miscele ai sensi del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]: |      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| STOT SE 3                                                                                                                         | H336 | Metodo di calcolo |
| Aquatic Chronic 3                                                                                                                 | H412 | Metodo di calcolo |

Scheda di dati di sicurezza applicabile per le regioni : IT - Italia

Scheda di dati di sicurezza (SDS), UE

Questa informazione si basa sulle nostre attuali conoscenze e descrive il prodotto ai fini dei soli requisiti della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non deve essere interpretato come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.