

## SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

## 1.1. Identificatore del prodotto

Denominazione commerciale : LEFRANC BOURGEOIS LAVENDER OIL  
Gruppo di prodotti : Prodotto commerciale

## 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

## 1.2.1. Usi identificati pertinenti

Destinato al grande pubblico  
Categoria d'uso principale : Uso al consumo  
Specificità di uso professionale/industriale : Industriale  
Riservato a uso professionale

## 1.2.2. Usi sconsigliati

Nessuna ulteriore informazione disponibile

## 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

## Fornitore

COLART EUROPE SAS SAS  
5 rue René Panhard 72021 Le Mans Cedex 2  
72021 LeMans  
France  
T +44 208 424 3270  
[r.enquiries@colart.co.uk](mailto:r.enquiries@colart.co.uk)

## Altre

Colart International Holdings LTD  
The MediaWorks Building  
191 Wood Lane  
GB- W12 7FP London – London  
United Kingdom  
T 02084243200  
[r.enquiries@colart.co.uk](mailto:r.enquiries@colart.co.uk)

## Produttore

Colart France  
Zone Industrielle Nord 5 Rue René Panhard, +33 2 43 83 83 00  
Le Mans  
France  
[r.enquiries@colart.co.uk](mailto:r.enquiries@colart.co.uk)

## 1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza : +33 2 43 83 83 00 (Monday- Thursday: 8:00-12:00 13:30-16:00 , Friday: 8:00-12:00 CET  
Language French); (+44) 2084243200 Monday-Friday: 9:00-17:00 GMT Language English)

| Paese  | Organismo/società                                                                                                                          | Indirizzo                               | Numero di emergenza | Commenti |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------|
| Italia | Centro Antiveleni di Roma<br>CAV Policlinico "A. Gemelli", Dipartimento<br>di Tossicologia Clinica<br>Università Cattolica del Sacro Cuore | Largo Agostino Gemelli, 8<br>00168 Roma | +39 06 305 4343     |          |

## SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

## 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

## Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

|                                                                             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Liquidi infiammabili, categoria 3                                           | H226 |
| Tossicità acuta (per via orale), categoria 4                                | H302 |
| Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2                                 | H315 |
| Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2                      | H319 |
| Sensibilizzazione cutanea, categoria 1                                      | H317 |
| Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categoria 2 | H371 |
| Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1                                | H304 |

# LEFRANC BOURGEOIS LAVENDER OIL

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 2 H411  
Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

### Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente

Nessuna ulteriore informazione disponibile

## 2.2. Elementi dell'etichetta

### Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericoli (CLP)



Avvertenza (CLP)

: Pericolo

Contiene

: linalolo; 3,7-dimetil-1,6-ottadien-3-olo; dl-linalolo, CAMPHOR, HYDROCARBONS, (R)-p-menta-1,8-diene; d-limonene, PINENES (ALPHA OR BETA), (S)-p-menta-1,8-diene; l-limonene

Indicazioni di pericolo (CLP)

: H226 - Liquido e vapori infiammabili.  
H302 - Nocivo se ingerito.  
H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.  
H315 - Provoca irritazione cutanea.  
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.  
H319 - Provoca grave irritazione oculare.  
H371 - Può provocare danni agli organi (se ingerito).  
H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.  
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.  
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso/proteggere l'udito.  
P301+P310+P331 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. NON provocare il vomito.  
P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Chiusura di sicurezza per i bambini

: Applicabile

Indicazione di pericolo avvertibile al tatto

: Applicabile

## 2.3. Altri pericoli

Non contiene sostanze PBT/vPvB  $\geq 0,1\%$  valutate in conformità con l'Allegato XIII del REACH.

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.1. Sostanze

Non applicabile

### 3.2. Miscele

| Nome                                                  | Identificatore del prodotto                                                   | %       | Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| linalolo; 3,7-dimetil-1,6-ottadien-3-olo; dl-linalolo | Numero CAS: 78-70-6<br>Numero CE: 201-134-4<br>Numero indice EU: 603-235-00-2 | 50 – 80 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317 |

# LEFRANC BOURGEOIS LAVENDER OIL

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

| Nome                                | Identificatore del prodotto                                                     | %       | Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]                                                      |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAMPHOR                             | Numero CAS: 76-22-2<br>Numero CE: 200-945-0                                     | 10 – 30 | Acute Tox. 4 (per via orale), H302<br>Acute Tox. 4 (per inalazione), H332<br>STOT SE 2, H371<br>Flam. Sol. 2, H228  |
| HYDROCARBONS                        | -                                                                               | 10 – 30 | Asp. Tox. 1, H304                                                                                                   |
| (R)-p-menta-1,8-diene; d-limonene   | Numero CAS: 5989-27-5<br>Numero CE: 227-813-5<br>Numero indice EU: 601-029-00-7 | 10 – 30 | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |
| PINENES (ALPHA OR BETA)             | -                                                                               | 10 – 30 | Flam. Liq. 3, H226<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410   |
| ALPHA-TERPINEOL                     | Numero CAS: 98-55-5<br>Numero CE: 202-680-6                                     | 1 – 3   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                           |
| (S)-p-menta-1,8-diene; l-limonene   | Numero CAS: 5989-54-8<br>Numero CE: 227-815-6<br>Numero indice EU: 601-029-00-7 | 1 – 3   | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |
| B-PINENE                            | Numero CAS: 127-91-3<br>Numero CE: 204-872-5                                    | 1 – 3   | Flam. Liq. 3, H226<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317                                |
| 1-isopropil4-metilbenzene; p-cimene | Numero CAS: 99-87-6<br>Numero CE: 202-796-7<br>Numero indice EU: 601-094-00-1   | 1 – 3   | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 3 (per inalazione), H331<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411           |

Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misure di primo soccorso generale                          | : Non somministrare nulla per via orale ad una persona incosciente. In caso di malessere consultare un medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Misure di primo soccorso in caso di inalazione             | : Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Misure di primo soccorso in caso di contatto cutaneo       | : Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. Lavare abbondantemente con acqua/.... Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico. Trattamento specifico (vedere istruzioni supplementari di pronto soccorso su questa etichetta). In caso di irritazione o eruzione della pelle: Lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone. |
| Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi | : Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Misure di primo soccorso in caso di ingestione             | : Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico in caso di malessere. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# LEFRANC BOURGEOIS LAVENDER OIL

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sintomi/effetti                                   | : Può provocare danni agli organi.                                                                                                                                                                              |
| Sintomi/effetti in caso di inalazione             | : Può provocare una reazione allergica cutanea.                                                                                                                                                                 |
| Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle  | : Provoca irritazione cutanea. Irritazione. Può provocare una reazione allergica cutanea.                                                                                                                       |
| Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi | : Provoca irritazione oculare. Irritazione degli occhi. Provoca grave irritazione oculare.                                                                                                                      |
| Sintomi/effetti in caso di ingestione             | : L'ingestione di una piccola quantità di questo materiale dà luogo a gravi rischi per la salute. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Rischio di edema polmonare. |

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

## SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

### 5.1. Mezzi di estinzione

|                                |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Mezzi di estinzione idonei     | : Schiuma. Polvere secca. Anidride carbonica. Acqua nebulizzata. Sabbia. |
| Mezzi di estinzione non idonei | : Non utilizzare un getto compatto di acqua.                             |

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

|                        |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Pericolo d'incendio    | : Liquido e vapori infiammabili.                                 |
| Pericolo di esplosione | : Può costituire una miscela vapore-aria infiammabile/esplosiva. |

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

|                                         |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Istruzioni per l'estinzione             | : Utilizzare spruzzi d'acqua o nebulizzazione idrica per raffreddare i contenitori esposti. Cautela in caso di incendio chimico. Evitare l'immissione nell'ambiente di acqua utilizzata nell'estinzione dell'incendio. |
| Protezione durante la lotta antincendio | : Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo, comprendente gli autorespiratori.                                                                                             |

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

|                              |                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misure di carattere generale | : Eliminare ogni sorgente di accensione. Evitare con particolare attenzione le cariche elettrostatiche. Nessuna fiamma libera. Non fumare. |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.1.1. Per chi non interviene direttamente

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Procedure di emergenza | : Allontanare il personale non necessario. |
|------------------------|--------------------------------------------|

#### 6.1.2. Per chi interviene direttamente

|                        |                                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mezzi di protezione    | : Equipaggiare il gruppo di addetti alla pulizia con protezione adeguata. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. |
| Procedure di emergenza | : Ventilare la zona.                                                                                                                                   |

### 6.2. Precauzioni ambientali

Evitare l'immissione nella rete fognaria e nelle acque pubbliche. Informare le autorità se il liquido viene immesso nella rete fognaria o in acque pubbliche. Non disperdere nell'ambiente.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

|                   |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metodi di pulizia | : Assorbire il materiale versato mediante sostanze solide inerti quali gesso o farina fossile al più presto possibile. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Conservare lontano da altri materiali. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Consultare la Sezione 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale.

# LEFRANC BOURGEOIS LAVENDER OIL

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

#### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ulteriori pericoli nella lavorazione    | : Maneggiare i contenitori vuoti con cautela e a causa del residuo di vapore infiammabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Precauzioni per la manipolazione sicura | : Lavare le mani e altre aree della pelle esposte alla sostanza con sapone neutro ed acqua prima di mangiare, bere, fumare e quando si lascia il luogo di lavoro. Assicurare una buona ventilazione nella zona di lavoro per impedire la formazione di vapori. Nessuna fiamma libera. Non fumare. Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. Utilizzare solo utensili antiscintillamento. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. |
| Misure di igiene                        | : Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Lavare accuratamente le mani, gli avambracci, il viso dopo l'uso. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.                                                                                                                                                                                                        |

#### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misure tecniche              | : Attenersi ad adeguate procedure di collegamento a massa per evitare l'elettricità statica. Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente. Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione a prova di esplosione. |
| Condizioni per lo stoccaggio | : Conservare soltanto nel contenitore di origine in luogo fresco e ben ventilato lontano da :<br>Tenere il recipiente ben chiuso.                                                                                                                  |
| Prodotti incompatibili       | : Alkali forti. Acidi forti.                                                                                                                                                                                                                       |
| Materiali incompatibili      | : Fonti di accensione. Luce solare diretta. Fonti di calore.                                                                                                                                                                                       |

#### 7.3. Usi finali particolari

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

#### 8.1. Parametri di controllo

##### 8.1.1 Valori limite nazionali di esposizione professionale e biologici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

##### 8.1.2. Procedure di monitoraggio raccomandate

Nessuna ulteriore informazione disponibile

##### 8.1.3. Formazione di contaminanti atmosferici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

##### 8.1.4. DNEL e PNEC

Nessuna ulteriore informazione disponibile

##### 8.1.5. Fascia di controllo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 8.2. Controlli dell'esposizione

##### 8.2.1. Controlli tecnici idonei

**Controlli tecnici idonei:**

Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro.

##### 8.2.2. Dispositivi di protezione individuale

**Dispositivi di protezione individuale:**

Lavare accuratamente le mani, gli avambracci, il viso dopo l'uso. Evitare le esposizioni inutili.

**Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale:**



# LEFRANC BOURGEOIS LAVENDER OIL

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### 8.2.2.1. Protezione degli occhi e del volto

#### Protezione degli occhi:

Evitare il contatto con gli occhi. Occhiali di protezione chimica o occhiali di protezione

### 8.2.2.2. Protezione della pelle

#### Protezione della pelle e del corpo:

Usare indumenti protettivi adatti

#### Protezione delle mani:

Evitare il contatto con la pelle

### 8.2.2.3. Protezione respiratoria

#### Protezione respiratoria:

Se l'uso può causare esposizione mediante inalazione si raccomanda l'impiego di equipaggiamento respiratorio protettivo. [Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.

### 8.2.2.4. Pericoli termici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale

#### Altre informazioni:

Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Stato fisico                                            | : Liquido                        |
| Colore                                                  | : Giallo.                        |
| Aspetto                                                 | : Liquido.                       |
| Odore                                                   | : caratteristico.                |
| Soglia olfattiva                                        | : Non disponibile                |
| Punto di fusione                                        | : Non disponibile                |
| Punto di congelamento                                   | : Non disponibile                |
| Punto di ebollizione                                    | : Non disponibile                |
| Infiammabilità                                          | : Liquido e vapori infiammabili. |
| Limiti di infiammabilità o esplosività                  | : Non disponibile                |
| Limite inferiore di esplosività                         | : Non disponibile                |
| Limite superiore di esplosività                         | : Non disponibile                |
| Punto di infiammabilità                                 | : 51 °C                          |
| Temperatura di autoaccensione                           | : Non disponibile                |
| Temperatura di decomposizione                           | : Non disponibile                |
| pH                                                      | : Non disponibile                |
| Viscosità cinematica                                    | : < 7 mm²/s                      |
| Solubilità                                              | : Insolubile in acqua.           |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Kow) | : Non disponibile                |
| Tensione di vapore                                      | : Non disponibile                |
| Pressione di vapore a 50°C                              | : 175 – 300                      |
| Densità                                                 | : Non disponibile                |
| Densità relativa                                        | : Non disponibile                |
| Densità relativa di vapore a 20°C                       | : 0.888 – 0.907                  |
| Caratteristiche delle particelle                        | : Non applicabile                |

### 9.2. Altre informazioni

#### 9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza

Nessuna ulteriore informazione disponibile

# LEFRANC BOURGEOIS LAVENDER OIL

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### SEZIONE 10: Stabilità e reattività

#### 10.1. Reattività

Liquido e vapori infiammabili.

#### 10.2. Stabilità chimica

Liquido e vapori infiammabili. Può costituire una miscela vapore-aria infiammabile/esplosiva.

#### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non stabilito.

#### 10.4. Condizioni da evitare

Luce solare diretta. Temperature estremamente elevate o estremamente basse. Fiamma nuda. Surriscaldamento. Calore. Scintille.

#### 10.5. Materiali incompatibili

Acidi forti. Alkali forti.

#### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

fumo. Monossido di carbonio. Anidride carbonica. Può liberare gas infiammabili.

### SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

#### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta (orale) : Nocivo se ingerito.  
Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato  
Tossicità acuta (inalazione) : Non classificato

#### LEFRANC BOURGEOIS LAVENDER OIL

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| STA CLP (orale) | 2000 mg/kg di peso corporeo |
|-----------------|-----------------------------|

#### linalolo; 3,7-dimetil-1,6-ottadien-3-olo; dl-linalolo (78-70-6)

|                       |                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale ratto      | 2790 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 2440 - 3180      |
| DL50 cutaneo coniglio | 5610 mg/kg di peso corporeo Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), 95% CL: 3578 - 8374 |

#### CAMPHOR (76-22-2)

|                         |                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 orale              | 1310 mg/kg di peso corporeo Animal: mouse, Guideline: OECD Guideline 420 (Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Method) |
| CL50 Inalazione - Ratto | 0.5 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)                                |

#### (R)-p-menta-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5)

|                  |                                                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale ratto | > 2000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### ALPHA-TERPINEOL (98-55-5)

|                    |                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale ratto   | 4300 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 2900 - 5700 |
| DL50 cutaneo ratto | > 2000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                    |

Corrosione cutanea/irritazione cutanea : Provoca irritazione cutanea.  
Gravi danni oculari/irritazione oculare : Provoca grave irritazione oculare.  
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Può provocare una reazione allergica cutanea.  
Mutagenicità sulle cellule germinali : Non classificato

# LEFRANC BOURGEOIS LAVENDER OIL

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

|                                                                       |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ulteriori indicazioni                                                 | : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti |
| Cancerogenicità                                                       | : Non classificato                                                                 |
| Ulteriori indicazioni                                                 | : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti |
| Tossicità per la riproduzione                                         | : Non classificato                                                                 |
| Ulteriori indicazioni                                                 | : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola | : Può provocare danni agli organi (se ingerito).                                   |

### CAMPHOR (76-22-2)

|                                                                       |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola | Può provocare danni agli organi. |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

|                                                                        |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta | : Non classificato                                                                 |
| Ulteriori indicazioni                                                  | : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti |

### linalolo; 3,7-dimetil-1,6-ottadien-3-olo; dl-linalolo (78-70-6)

|                                            |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (dermico, ratto/coniglio, 90 giorni) | 250 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study) |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### CAMPHOR (76-22-2)

|                                            |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (dermico, ratto/coniglio, 90 giorni) | 250 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: other: Food and Drug Administration (FDA) Good Laboratory Practice Regulations for Nonclinical Studies (GLP Guidelines) |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ALPHA-TERPINEOL (98-55-5)

|                                 |                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (orale, ratto, 90 giorni) | ≥ 314 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents) |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pericolo in caso di aspirazione | : Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

### LEFRANC BOURGEOIS LAVENDER OIL

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Viscosità cinematica | < 7 mm²/s |
|----------------------|-----------|

### linalolo; 3,7-dimetil-1,6-ottadien-3-olo; dl-linalolo (78-70-6)

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Viscosità cinematica | 5.192 mm²/s |
|----------------------|-------------|

### (S)-p-menta-1,8-diene; l-limonene (5989-54-8)

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Viscosità cinematica | 1.011 mm²/s |
|----------------------|-------------|

## 11.2. Informazioni su altri pericoli

### 11.2.1. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 11.2.2. Altre informazioni

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Possibili effetti nocivi sull'uomo e possibili sintomi | : Nocivo se ingerito. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

### 12.1. Tossicità

|                                                                |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ecologia - acqua                                               | : Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuto)   | : Non classificato                                                 |
| Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronico) | : Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |

### linalolo; 3,7-dimetil-1,6-ottadien-3-olo; dl-linalolo (78-70-6)

|                  |                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Pesci [1] | 27.8 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

# LEFRANC BOURGEOIS LAVENDER OIL

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

| linalolo; 3,7-dimetil-1,6-ottadien-3-olo; dl-linalolo (78-70-6) |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE50 - Crostacei [1]                                            | 59 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                                         |
| CE50 96h - Alghe [1]                                            | 88.3 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                                    |
| CE50 96h - Alghe [2]                                            | 156.7 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                                   |
| CAMPHOR (76-22-2)                                               |                                                                                                                                                         |
| CL50 - Pesci [1]                                                | 35 – 50 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                                   |
| CL50 - Pesci [2]                                                | 110 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas                                                                                                  |
| CE50 96h - Alghe [1]                                            | 6.951 mg/l Test organisms (species):                                                                                                                    |
| (R)-p-menta-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5)                   |                                                                                                                                                         |
| CL50 - Pesci [1]                                                | 720 µg/l Test organisms (species): Pimephales promelas                                                                                                  |
| CE50 - Crostacei [1]                                            | 0.36 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                                       |
| CE50 72h - Alghe [1]                                            | ≈ 8 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                                     |
| NOEC (cronico)                                                  | 0.115 mg/l Test organisms (species): other:For freshwater invertebrates, species frequently include Daphnia magna or Daphnia pulex. Duration: '16 d'    |
| ALPHA-TERPINEOL (98-55-5)                                       |                                                                                                                                                         |
| CL50 - Pesci [1]                                                | 70 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                                        |
| CE50 - Crostacei [1]                                            | 73 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                                         |
| CE50 72h - Alghe [1]                                            | ≈ 68 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)               |
| CE50 72h - Alghe [2]                                            | ≈ 17 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)               |
| (S)-p-menta-1,8-diene; l-limonene (5989-54-8)                   |                                                                                                                                                         |
| CL50 - Pesci [1]                                                | 720 µg/l Test organisms (species): Pimephales promelas                                                                                                  |
| CL50 - Pesci [2]                                                | 702 µg/l Test organisms (species): Pimephales promelas                                                                                                  |
| CE50 - Crostacei [1]                                            | 0.36 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                                       |
| CE50 72h - Alghe [1]                                            | ≈ 8 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                                     |
| CE50 96h - Alghe [1]                                            | 0.904 mg/l Test organisms (species): other:For freshwater algae, species frequently include Desmodesmus subspicatus or Pseudokirchneriella subcapitata. |

## 12.2. Persistenza e degradabilità

| LEFRANC BOURGEOIS LAVENDER OIL |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Persistenza e degradabilità    | Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente. |

## 12.3. Potenziale di bioaccumulo

| LEFRANC BOURGEOIS LAVENDER OIL |                |
|--------------------------------|----------------|
| Potenziale di bioaccumulo      | Non stabilito. |

## 12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

# LEFRANC BOURGEOIS LAVENDER OIL

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 12.7. Altri effetti avversi

Ulteriori indicazioni : Non disperdere nell'ambiente.

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Consigli per lo smaltimento del Prodotto/Imballaggio : un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali. Smaltire in maniera sicura secondo le norme locali/nazionali vigenti. Smaltire il prodotto/recipiente in punto di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, secondo i regolamenti locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

Ulteriori indicazioni : Maneggiare i contenitori vuoti con cautela e a causa del residuo di vapore infiammabile. Vapori infiammabili possono raccogliersi nel contenitore.

Ecologia - rifiuti : Rifiuti pericolosi a causa della tossicità. Non disperdere nell'ambiente.

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

In conformità con: ADR / IMDG / IATA / ADN

| ADR                                                                                 | IMDG                                                                                     | IATA                                                        | ADN                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numero ONU o numero ID</b>                                                 |                                                                                          |                                                             |                                                                              |
| UN 1197                                                                             | UN 1197                                                                                  | UN 1197                                                     | UN 1197                                                                      |
| <b>14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto</b>                                |                                                                                          |                                                             |                                                                              |
| ESTRATTI LIQUIDI PER AROMATIZZARE                                                   | EXTRACTS, FLAVOURING, LIQUID                                                             | Extracts, liquid                                            | ESTRATTI LIQUIDI PER AROMATIZZARE                                            |
| <b>Descrizione del documento di trasporto</b>                                       |                                                                                          |                                                             |                                                                              |
| UN 1197 ESTRATTI LIQUIDI PER AROMATIZZARE, 3, III, (D/E), PERICOLOSO PER L'AMBIENTE | UN 1197 EXTRACTS, FLAVOURING, LIQUID, 3, III, MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS | UN 1197 Extracts, liquid, 3, III, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS | UN 1197 ESTRATTI LIQUIDI PER AROMATIZZARE, 3, III, PERICOLOSO PER L'AMBIENTE |
| <b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto</b>                               |                                                                                          |                                                             |                                                                              |
| 3                                                                                   | 3                                                                                        | 3                                                           | 3                                                                            |
|                                                                                     |                                                                                          |                                                             |                                                                              |
| <b>14.4. Gruppo d'imballaggio</b>                                                   |                                                                                          |                                                             |                                                                              |
| III                                                                                 | III                                                                                      | III                                                         | III                                                                          |
| <b>14.5. Pericoli per l'ambiente</b>                                                |                                                                                          |                                                             |                                                                              |
| Pericoloso per l'ambiente: Si                                                       | Pericoloso per l'ambiente: Si<br>Inquinante marino: Si                                   | Pericoloso per l'ambiente: Si                               | Pericoloso per l'ambiente: Si                                                |
| Nessuna ulteriore informazione disponibile                                          |                                                                                          |                                                             |                                                                              |

# LEFRANC BOURGEOIS LAVENDER OIL


## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

#### Trasporto via terra

Disposizioni speciali (ADR) : 601  
Quantità limitate (ADR) : 5I  
Pannello arancione :



#### Trasporto via mare

Disposizioni speciali (IMDG) : 223, 955  
Quantità limitate (IMDG) : 5 L

#### Trasporto aereo

Quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA) : Y344  
Disposizioni speciali (IATA) : A3

#### Trasporto fluviale

Disposizioni speciali (ADN) : 601  
Quantità limitate (ADN) : 5 L

### 14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile

## SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### 15.1.1. Normative UE

##### Allegato XVII del REACH (Elenco delle restrizioni)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'allegato XVII del REACH (condizioni di restrizione)

##### Allegato XIV del REACH (Elenco di autorizzazioni)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'allegato XIV del REACH (elenco delle autorizzazioni)

##### Elenco delle sostanze candidate (SVHC) del REACH

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco delle sostanze candidate REACH

##### Regolamento PIC (previo assenso informato)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco PIC (regolamento UE 649/2012 relativo all'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose)

##### Regolamento POP (Inquinanti organici persistenti)

Non contiene sostanze elencate nell'elenco POP (regolamento UE 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti)

##### Regolamento sulla riduzione dello strato di ozono (UE 1005/2009)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco di riduzione dell'ozono (regolamento UE 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono)

##### Regolamento sui precursori di esplosivi (UE 2019/1148)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco dei precursori di esplosivi (regolamento UE 2019/1148 sull'immissione sul mercato e sull'uso di precursori di esplosivi)

##### Regolamento sui precursori di droghe (CE 273/2004)

Non contiene sostanze elencate nell'elenco dei precursori di droghe (regolamento CE 273/2004 relativo alla fabbricazione e all'immissione in commercio di determinate sostanze utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope)

#### 15.1.2. Norme nazionali

Nessuna ulteriore informazione disponibile

# LEFRANC BOURGEOIS LAVENDER OIL

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica

### SEZIONE 16: Altre informazioni

Fonti di dati : REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

Altre informazioni : Nessuno/a.

#### Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:

|                               |                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3 (per inalazione) | Tossicità acuta (per inalazione), categoria 3                                     |
| Acute Tox. 4 (per inalazione) | Tossicità acuta (per inalazione), categoria 4                                     |
| Acute Tox. 4 (per via orale)  | Tossicità acuta (per via orale), categoria 4                                      |
| Aquatic Acute 1               | Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo acuto, categoria 1                 |
| Aquatic Chronic 1             | Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 1               |
| Aquatic Chronic 2             | Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 2               |
| Asp. Tox. 1                   | Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1                                      |
| Eye Irrit. 2                  | Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2                            |
| Flam. Liq. 3                  | Liquidi infiammabili, categoria 3                                                 |
| Flam. Sol. 2                  | Solidi infiammabili, categoria 2                                                  |
| H226                          | Liquido e vapori infiammabili.                                                    |
| H228                          | Solido infiammabile.                                                              |
| H302                          | Nocivo se ingerito.                                                               |
| H304                          | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| H315                          | Provoca irritazione cutanea.                                                      |
| H317                          | Può provocare una reazione allergica cutanea.                                     |
| H319                          | Provoca grave irritazione oculare.                                                |
| H331                          | Tossico se inalato.                                                               |
| H332                          | Nocivo se inalato.                                                                |
| H371                          | Può provocare danni agli organi.                                                  |
| H400                          | Molto tossico per gli organismi acquatici.                                        |
| H410                          | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.            |
| H411                          | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                  |
| Skin Irrit. 2                 | Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2                                       |
| Skin Sens. 1                  | Sensibilizzazione cutanea, categoria 1                                            |
| Skin Sens. 1B                 | Sensibilizzazione cutanea, categoria 1B                                           |
| STOT SE 2                     | Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categoria 2       |

# LEFRANC BOURGEOIS LAVENDER OIL

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

| Classificazione e procedure usate per determinare la classificazione delle miscele ai sensi del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]: |      |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|
| Flam. Liq. 3                                                                                                                      | H226 | Sulla base di dati sperimentali |
| Acute Tox. 4 (per via orale)                                                                                                      | H302 | Metodo di calcolo               |
| Skin Irrit. 2                                                                                                                     | H315 | Metodo di calcolo               |
| Eye Irrit. 2                                                                                                                      | H319 | Metodo di calcolo               |
| Skin Sens. 1                                                                                                                      | H317 | Metodo di calcolo               |
| STOT SE 2                                                                                                                         | H371 | Metodo di calcolo               |
| Asp. Tox. 1                                                                                                                       | H304 | Metodo di calcolo               |
| Aquatic Chronic 2                                                                                                                 | H411 | Metodo di calcolo               |

Scheda di Sicurezza applicabile per le regioni : IT - Italia

Scheda Dati di Sicurezza (SDS), UE

Questa informazione si basa sulle nostre attuali conoscenze e descrive il prodotto ai fini dei soli requisiti della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non deve essere interpretato come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.